





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5843/A/1






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5843/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5843/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5843/A/1






G.X.C
16

5843 (1)
A/1

61.E.33


29/96

Paper
12/7/11



439 SCHILLERI (J.) *Commentariolus vere aureus de peste*
Britannica. Basil. 1531. 12mo, calf neat, 12s.

Of this treatise on what was known as the 'English sweating-sickness,' Mr. Turnbull has written on the fly-leaf, 'Of the very utmost rarity. I searched in vain for it during many years, and paid 1*l.* 8*s.* for it unbound.'



D
CHI
DE

AL
V

B

DD·IOA-
CHIMI SCHILLERI AB HER/
DEREN, PHYSICI, DE PESTE
BRITTANNICA COM/
MENTARIOLVS VE/
RE AVREVS.

AD HAEC
ALEXANDRI BENEDICTI
Veronensis, recentiorum medicorum fa/
cile principis, de obseruatione in pe/
stilentia libellus, plus in recessu
certe quam fronte promit/
tens, a mendis innu/
meris tandem
uindicatus.

BASILEAE EXCVDEBAT
HENRICVS PETRVS,
MENSE AVGVSTO,
ANNO

M. D. XXXI


ADAM
HONORABLE MRS. ADAM
ST. JAMES'S PLACE
LONDON
W. 1

THE
HONORABLE MRS. ADAM
ST. JAMES'S PLACE
LONDON
W. 1

THE
HONORABLE MRS. ADAM
ST. JAMES'S PLACE
LONDON
W. 1

MAGNIFICO ATQVE PRAE/
CLARO VIRO AC DOMINO
D. LAMPERTO MACRINO

Christianiss. & inuictiss. Gallorum
regis consiliario & in generalibus
eius praelijs antesignano & pri/
mati, Ioachimus Schillerus
Herderensis medicinae
doct. Gaudium &
Salutem dicit.



I quicquam alius, extra morta/
lium aleam citra controuersia
posite Lamberte, post festum,
ut prouerbio dici solet, tardius
q̃ uenire censetur, ego is maxi/
me, si Dijs placet, siq̃ atroci/
bus & nasutis Zoilis credimus, ero. Habent
enim fere omnes, qui inculpatam alioqui rem
damnant, praeter supposita, & haec absq̃ ra/
tione in ore uerba, unde ne & huius me accu/
sent, atq̃ perinde id mihi, quod uulgo dici
assuevit, bis positam Cramben, venenum esse
impingant, summe uereor, dumq̃ haec paulo
altius ab noctium harum aggressu mecum
uoluerem, quam non tutum ingredi iter in
limite ipso horruī. Quis enī, dicquāso, per tot
nefandorū rabu'arū sentinas, nisi aculeos a/
cerbissimos, quis omnium nisi insignē statuāt
comitē effugere per ora potest? An enim haec
potuisse eloquentiae & Romanae linguae pa/
rentem Ciceronē existimas? An horū technas

A 2 Homerus

EPISTOLA

Homerus Poëta insignis & vetustus præterire potuit: Imo alij quamuis Attice, terseq; satis loquerentur *μασιγας* semper habuere suas. Dumq; animus aliorum periculis edoctus a fronte hæc mihi prædiceret meus, corde quo me uerterem hærebam, adeo animum percellit impudentissimorum obtrektatorum audacia, ne dicam impudens temeritas. Exulo tandem timore, abiecta in illos fronte, nescio quo consilio aleam iacere, quoniam magno usus plerisque futurum sperabam, non subpuduit, quamuis super eadem materia, & de eodem morbo (qui recens non est, sed ut uiua mihi uoce indicauit doctissimum, ac patrium illud numen Erasmus Roterodamus, ante annos plus minus triginta in Anglia, unde & nomen hausit, increpuit) plures alij scripserint, opinione tamen potius a plerisque qui germanice rem tradiderunt, negotium hoc tractatum uideo, inter reliquos uero iudicio meo, & quos ego uidi, nemo eadem præstitit pulchrius, nemo felicius, præceptore meo Antonio Klumpio Physico Vberlingensi in, Rodmici lacus, quem Acronium Pomponius uocat, littore oppidulo. Cumq; & ille pro uirili non linguæ sed rei potius studeret utilitati (quod ut plerisque recentiorum medicorum faciant deum precor) uix maleuolorum cachinnos, morsusq; præterit, adeo improbum est hoc hominum genus, in quos tamen sermonem in præsens ne intenderem meum, studio arteq; caui, & tacite morbum illis imprecatus, Herculânũ subduxi me. Vt enim lucri plane nihil

N V N C V P A T O R I A .

nihil, ita id cominodi, quod irritatis extimui /
 latisq; crabronum nidis alij expectant, repor-
 tauissemus. Verum cum in tuta per loca, illū
 quem recens de Brittannica pestilentia, quem
 in binas secum parteis, quarum altera pre-
 seruationi, potissima medicinæ parte, altera
 autem repullulantis morbi, quiue nos desere-
 re non desinit, quin radices perinde agat, cu-
 rationi attinet) a nobis conscriptum commen-
 tariolum iturum agnosceremus, & ut naso cæ-
 teros suspenderemus adunco, super eligendo
 qui horis hisce præesset patrono diu cogitaui-
 mus. Quumq; tua mihi protinus ubiq; non
 satis prædicata celsitudo occurrisset, beneuo-
 lentiaq; illa in me singularis, animi deniq; tui
 uera nobilitas, synceritas, candor, & genero-
 sitas alexissent, persuasissentq; pro more pa-
 trio & ueteri illa consuetudine (quoniam te
 Basilæam rediturum a D. Petro Luca Regi
 clementiss. a thesauris, acerrimi iudicij, &
 multarum rerum cognitione viro, acceperat
 mus) xeniolo hoccine exiguo, quod pro inge-
 nij & fortunæ meæ tenuitate iam damus, de-
 dicamusq; exceptum te iri uoluimus. Arbi-
 trabar enim tanto me cum domino & heroi,
 ac quod maximum est studiosorum omnium
 Meccœnari, quem Christianiss. Gallorū rex
 ob summam prudentiam, dexteritatemq; in-
 effabilem, ut illi a consilijs esses selegit, ami-
 citiæ sic facilius, sineq; negotio capturum ini-
 tia, eademq; perpetua & multum duratura in-
 æuum. Dñs enim ipsis, si hæc efficere possent,
 an nō essem felicior? quis quæso fortunatior?

A , Quū

EPISTOLA NVNCVPATO.

Quum nonnihil sit tanto complacuisse viro.
Proinde restat, nec in te quid aliud desidero,
quã quod pia fronte, animo in tam parua non
abiecto, quicquid est quod damus, suscipias.
Sic enim, ut in cupressinis tabulis nomen sim
obseruaturus tuũ, efficies. Deinde quero Deo
opt. max. annuente nos ad meliora, stoma/
choq; magis desertitura tuo inuitabis & pro/
trahes. Superest quod valeas, & ut Hesiodiã
senectam adimpleas, utq; multorum te
nobis dierum senem Deus opt.

Max. efficiat precamur. Vale
denuo, Basileæ pridie Cai/
lend. Iunij, Anno
salutis nostræ

M. D. XXXI

INDEX
INDEX CAPITVM COMMEN/
TARIOLI PRIMI IOACHI/
MI SCHILLERI.

De Britannici sudoris definitione,	Caput i.
De causa morbi,	Caput ij.
Quos ambiat, lædatq;	Caput iij.
Abscessus cur non ostendat,	caput iiij.
De præcautione per aërem,	caput v.
De cibo,	caput vi.
De potu,	caput vii.
De motu & quiete paucula,	caput viij.
Sub eodem capite, de Frictione, de Balneo & de Venere.	
De somno & vigilia,	caput ix.
De animi affectibus seu pathematis,	cap. x.
De inanitione & repletione,	caput. xi.
Sub isto capite, De alui officio, sanguinis missione, ac reliquorum humorum puri- gatione.	
De simplicibus præseruantibus,	caput xij.
De medicamentis compositis præseruantibus,	caput xij.

SECVNDVM COMMENTA/

riolum, quod est de curatione, hæc
obtinet capita.

De Signis,	Caput i.
De curatione,	caput ij.
Quomodo cibandi sunt,	caput iij.
De potu,	caput iiij.
De somno	

CAPITVM.

De somno,	caput v.
De alui officio,	caput vi.
De sudoris tarditate,	caput vii.
De uirium corporis aliquot confortatiuis & restauratiuis,	caput viij.

INDEX CAPITVM ALEXAN- DRI BENEDICTI.

De definitione pestilentiæ, ac uulgi metu, Ca. i.	
De pestilentia causis,	Caput ij.
Qua ratione humana corpora inficiantur,	Caput iij.
Qui magis pestilentia uirus sentiunt, cap. iij.	
De prælagijs, sine prognosticis futura pesti- lentiæ,	caput v.
Observationes in pestilentia,	caput vi.
De victus ratione,	caput vii.
De somno ac exercitatione,	caput viij.
Potiones & alia auxilia in pestilentia tem- pore,	Caput ix.
De natura pestilentis febris,	caput x.
De notis pestilentis febris,	caput xi.
Qui præter medicorum opinionem, ignota pestilenti febre, subita ac improuisa morte interiere,	caput xij.
De malis prognosticis in pestilentia, cap. xij.	
Qua victus ratione in febre uti debet, ca. xij.	
De potionibus quæ in febre pestilenti dari debent,	caput xv.
De sanguinis missione in pestilenti febre,	Caput xvi.
De ducenda aluo in febre pestilenti, cap. xvij.	
A §	De somno

De somno, immodicisq; uigilijs, cap. xviij.
 De fomentis uel epithematis, quibus cor fo-
 ueatur, caput xix.
 Fomenta quæ iecori imponuntur, cap. xx.
 De iterata sanguinis dimissione, & alui deie-
 ctione, caput xxi.
 De sanguinis excreationibus, cap. xxij.
 Simplicia ac composita pestilentia tempore
 experta, caput xxij.
 De alarū, inguinumq; tumoribus, cap. xxiiij.
 Quæ fieri debeāt carbunculis enatis, ca. xxv.
 Exemplum obseruationis quam Marco Mar-
 cello præscripsit, caput xxvi.

FINIS INDICIS.

LECTORI S.

PRæterq̃ quod et hic paucorū etiam erra-
tularum cōmonere lectorem diligentē
necessum fuerit, nihilominus & id quo/
que, nempe, quod in exordio libelli Alexan/
dri Benedicti de febribus pestilentialibus,
auctoris titulum, quod in antitypo non erat
additus, consimili oscitantia neglexerimus,
admonentes æque quemlibet contentum esse
oportere, eo qui restitutoris epistolam præit.
Vale.

Folio 10. facie 2. linea ante penultimam
lege primis.

Folio 11. in calce 7. capitis pro siue, lege
simplicem.

Folio 13. de animi parthematis, lege pathet/
matis.

Folio 26. Christianissimocq, lege Christia/
nissimicq.


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

...

...

...



IOACHI-
MI SCHILLERI HERDEREN-
SIS, PHYSICI, PESTIS BRI-
TANNICAE COM-
MENTARIOLI,
SEGMENTVM
PRIMUM.

De Britannici sudoris definitione,
Caput primum.

LRadita est hactenus non tam
a nostri æui medicis, quàm vetustis
illis, pestilentis febris definitio,
naturæque. Perpulchre tamen in-
primis (ut mihi uidetur) a Pla-
tonico illo Marsilio, ex Galeni,
facile medicorum principis sententia, qui pe-
stem inquit esse cum aëreo corpore draconem.
Hippocrates uero eam commune genus fe-
brium appellauit. Atque iterum huius interpre-
s Galenus, pestem esse docet, in omnes, uel certe
quam plurimos sæuientem morbum. Sunt etiam
reliquorum illustrium medicorum haud inele-
gantes super hoc morbo definitiones, quas in
presenti memorare superuacuum censui. Ego
meam hæc superioribus adiiciens, roto quod
dicitur coelo, uix me erraturum putauit, si luem
B illam

lib. de spi-
ritualib.
lib. medi-
defini.

IOACHIMI SCILLERI

illam, spiritus, quem nolentes uolentes subita
de trahimus, morbum dixerim, & ex contactu
febrem, non ardentem quidem, si ceteris æqui-
pares, sed lentam, blandamque: cuiusmodi pesti-
lentialium nonnullæ depræhenduntur, e qua-
rum farina illa quoque (mea quidem sententia)
consistit. Sudorem, de quo in præsens agimus,
asseclam, comitemue habens, qui non tam
huic, ut Galenus testatur, quam reliquis fe-
bribus omnibus communis esse assuevit. Qua
propter non morbus, si rem rimeris ad unguem
censendus est, ex liquido resolutus ille halitus,
sed ut iam diximus, pestilentis ardoris sym-
ptoma. Oritur autem sudoris defluxio, prori-
tatioque, a potente primum, & valida natura,
in subiectam sibi materiam, perinde ut in ho-
stem, vires suas tentante, iudicationis uiam
per occultos humanæ compaginis meatus
inueniente (habitu resoluta, ac in tenuius de-
ductis humoribus, ex principibus visceribus,
corde scilicet, & hepate, superfluam abijcien-
te humiditatem) adque corporis uniuersi su-
perficiem reponente. Sed optimo id Dei opti-
max. & naturæ consilio factum esse (quando
hocce decretorio subitam præcauere mor-
tem) neminem tam rudem qui non intelligat
existimarim. Cæterum ut cum Hippocrate
dicamus, asseremus τοὺς μὲν ἰσχυρὰς, ἀρίστους ἔ-
ναι. ἢ πᾶσι τοῖς ὀξείσι καὶ σφοδραῖς, ὁκοσοὶ ἂν ἡμῖν ἴ-
τε κρισίμοισι γίνονται, καὶ τελείως τὸν πυρετὸν ἀπαλ-
λάττουσιν. ἀγαθοὶ δὲ, ὁκοσοὶ διὰ παντὸς τοῦ σώματος
γινόμενοι, ἀπὸ τοῦ σώματος τὸν ἀνθρώπου ἐν πλείονος φέ-
ροντα τὰ νόσημα. οἱ δὲ ἂν μὴ τοιαῦτα ὄντι ἐργάζονται.

li. 3. de cri-
si. ca. 3.

Qui fiat su-
dor ostēdit
Hippoc. li.
de flatib.

li. prædic.
. 1. 79.

li. de mor-
decretorio

DE PESTE BRIT. SECTIO. I.

οὐκ ἀσπιτάρις &c. Hoc est si latine reddas, Omnium acutarum aegritudinum saluberrimos esse sudores, qui diebus iudicatorijs oriuntur & emergunt, ad vnguemq; febre laborantē afferunt ac uindicant. Inculpati uero censeretur etiam illi, quotquot sese per vniuersam semel corporis molem exerunt. Nam hominē ægrum leuius tolerare morbum insinuant. Qui uero nihil horum efficere queunt, ne tantillum quidem commoditatis afferunt.

De causa morbi. Cap. ij.

Sed ad causarum fontiumq; illius pestis inuentionem, ut sermonē nostrū deflectamus iam commodum esse uidetur: Hippocr. medici mētem, si bonus, acer, & dexter est, causam, ex qua corpori omnia mala scaturiunt, & inquirere, & concipere tradidit. Siquidē eodem teste, si quis eas probe cognoscatur, prospectasq; habeat, potens est ea adferre, quæ corpori ualde accommodent præsidia: quæ admodū e contra letalia sæpe pro salutiferis pocula, si alio tramite, qui absolutā inuestigandarū causarū methodū nō tradit, incedat, aut certe declinet. Clamauit Galenus pl⁹ semel, in omni causarū genere, diligenter aduertere, ex qua maxime potētia ægrotare contingat. Hanc autē cū fere nemo hodie feliciter aduertat, accidit ut hallucinatio sit ineffabilis, error uero maximus, potissimum uero circa detectādos illos passim empyricos, Thessalosq;. Sed longius hæc quam uolebamus, quapropter ἱμαφοπίνοι unde digressi sumus reuertamur. Habet autem principes causas quinque

lib. de glan
dijs.

li. de flatu.

li. de diffē.
feb. 1. ca. 3.

B 2 pestis

IOACHIMI SCHILLERI

Primæ causæ. pestis hæc. Vnam maximam, quæ pijs precibus, & ieiunio auferri potest, Deo opt. max. coeli super nos inclementiâ accidere iubente, quod etiam Zoar, qui primum mihi uenit in buccam testatur. Auicenna uero optimus senex, Attende, inquit, omnium istorum euentuum dispositionem, & crede quod de diuinis dicitur flagellis, quæ descendunt super flagitiosorum peccata, etc. Alexander Benedict. Veronensis medicus illustris, non sine naturæ, & maiestatis diuinæ iniuria, morbos accideret. Sed & Ethnici suis dijs multa tribuere. Plato furoris geminas depingens causas, unum fieri mentis ipsius intentiõe, ex corporis causa & origine. Alterum diuinum, siue immissum, eiusque Apollinem inspiratorẽ esse. Hippo. monuit hisce uerbis, ἡμὰ δὲ καὶ ἑτις ἄλλοι ἐνέσμι ἐν τῇ τι νόσῳ σισιν, καὶ τοῦτο πρὸς τὸν πρόνομον ἐκ μυχῶν αὐτοῦ. Hoc est, Pariterque & si quid diuini morbis inest, huius quoque prouidentiam tenere. Aliorum quinimo plures admodum sunt, qui diuinæ prouidentix in progignendis morbis non parum tribuant. Miror igitur, quæ Pallas hoc illi miserit in mentem, qui nuper in sua hystropy retologia, in hæc uerba inquit. Sed quauis vera, quæ de morbi causis protulimus, paucos tamen nobis credituros præscimus, cum plerumque & docti & indocti, tanta sine superstitione concitati, ut hunc morbum diuinæ uoluntati, propter scelera nostra, ab alto in terram demissum arbitrentur, quod tamen, si recte credimus, longe erroneum est. At quantum a scopo aberrarit, liquido constat. Hæc, qui non
tam

DE PESTE BRIT. SECTIO .I. 3

ram gentiliū, q̄ sacrorum illustrium patrū
libros euoluerunt. An enim non aperte scrip-
tura nobis aperuit, miris olim flagellis Deū
opt. max. rebelles puniuisse? Hezechiēl pro- *Hezechiēl.*
pheta, Ira mea super uniuersum populū, gla *cap. 7.*
dius foris, pestis & fames intrinsecus etc.

Moses, Adiungat tibi Dominus pestilētiam, *Deute. 28.*
donec consumat te de terra, ad quam ingre-
dieris possidendam &c. Argumenta uero,
q̄bus ille sua dicta corroborata putarat, tan-
tum ad rem fecere, quantū ingentis Cyclopi
calceus tenello infanti.

Syderibus quinetiam & stellis, quas Pla- *Secunda*
netas uocāt, mira cū mortalibus conueniētia *causa*
est, ea propter immutandorum corporū ma-
ximam uim obtinēt. Harū coitus defectusq̄
accurate obseruandus. Inter illas tres sunt fu-
tutorum morborum nunciū & præcones, Sa-
turnus, Mars, & Mercurius. Super quibus
quoniam nunc narrandi locus non est, super-
sedeo, adq̄ alia hinc transeundum censeo.

Sed ei quæ præcedenti anno fuit temporū *Tertia*
immutationi nihil non dandum. Hanc enim *causa.*
morbos potissimū facere Hippoc. testis. Fitq̄ *Apho. 1.*
semper perpetuūq̄ est, si temperaturam suā *secū libri.*
non ordinatim recipiant, & cum prepostera, *li. de humo*
non temperata, constātiq̄ sunt, ut morbi & *li. de aere,*
prorumpant, anteq̄ tempus decernant ac rei *aqua etc.*
maneant.

Nec parū tribuo uictus eo tempore ratiōi, *Quarta*
siquidem manifeste deprehendimus omnes *causa.*
fructus, cæteraq̄ singula, quæ ob hominem
creata sunt, ut ijs probe uteretur, male con-

B 3 coxisse

IOACHIMI SCHILLERI

coxisse Phœbum, semicrudaq; mansa fuisse.
Iuuit etiam auxitq; malum frequens multaq;
crapula, & in potationib⁹ ociosa uita nostra.
Quæ quantum corpori auxiliij tribuere possunt,
apud se quisq; cogitet, & rimetur.

*Quinta
causa.*

*li. med. d. 1.
fini.*

li. de spiri.

*de Crisili.
2. ca. 3.*

li. de pesti.

Atqui ad ambiētis nos perpetuo aëris corruptionem, causam referre postremā quis uel rat? (Ego potissimā hanc esse duxi, autū argumento ductus, quæ sub arboribus peste correptæ inueniebantur passim, abscessibus sub ascellis cicerū instar, non carentes) Siquidem & alibi Galenus, hanc potissimā omnis pestis causam esse recenset, quæ aliquid in corpore generat, quamuis ipsa sit corporis experts. Ipsissimus item Hippo. inspirationi, pestilentis constitutionis tempore, haud exiguam tribuit causam, quoniā mortalibus hæc cū uitæ, tum morborum causa deprehenditur. Attrahentes itaq; morbosus infectum inquinamentis aëra, necessario lædimur, in suam enim naturam illico nos & rapit & trahit. quo fit, ut talis noster, si Galeno credimus, fiat spiritus, qualem nos haurimus aëra. Lædit uero talis, uitales primo cordis spiritus, mox & humores ipsos perturbat, quibus in ebullitionem actis, conscendunt inq; tumorem attollunt, quem febrem esse liquido constat. Rhazes inquit, pestem fieri perputrescente sanguine, effervescenteq; ad efflandum rapidam redundantiā, Sed abscessibus hæc magna ex parte, quemadmodū nostræ febris redundantiā, ualpole terminatur, finitq;. Quanq; non semper omnes vomicas, bubonesue ostendant: pleriq;

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 4

riq; enim pestilenti febre correpti præter papulas ac maculas (ueluti morbilli sunt) per corporis partes disseminatas non aliud fere ostendunt lignum.

Quos ambiat lædatq; Cap. III.

Vidimus frequētius hoc morbo oppressos corpore cādidos, robustos, pastu dulci ufos, galactopetas, et ut summatim dicam, sanguineos, eosq; qui antea febribus rapiebantur continuis. Crapulosos item & quorum uitiosos uasa continebant humores, uentriculosos, crudis se, liquidisq; quam corpora ferre possint, subinde infarcientes cibis, copiæ huic nullum adiicientes laborem. Senibus solis quandoq; pepercit pia, hos enī (quoniā improbis, & in putrefactionem procliuius succis destituūtur, arripī minus Plinius autor. Præternauigauit etiam magna ex parte atrabilarios, et emaciatos corpore, quoniam & horum corpora putris succi expertia erant.

Natur. hi.
li. 2. ca. 98

Abscessus cur non ostendat,
Capit. IIII.

Binx sunt huius rei causæ, Excremēti scilicet tenuitas, & corporis ipsi raritas. Ambo enim hæc ut profusius & proritentur & effluant sudores, efficiūt. nihil intus relinquēte natura, qd' in collectionē emergere possit, quæ ppter nec abscessus, nec uomice expectandæ. Sudore enī euanesūt, quæ loco alias insedissent alti, ubi maior excremēti adfuisse crassities. Quib; aut nō affari promz,

B 4 hñs

IOACHIMI SCHILLERI

hīs recidiuæ superueniūt, de rentā adhuc profundior in corporis latibulis materia. Sed hæc eorum, quæ iam dicturi sumus, ueluti præludia quædam sint.

De præcautione, Cap. v.

De Aere.

VBi malis inquinamētis, quæ humanæ naturæ hostilia sunt, referitū uidemus aëra, illud inprimis & agendū & curandum est, ut rupta mora quamprimum ad fugam nos accingamus, in magis tutum salubrioremque locum, non redeūtes, donec pestis feliciori sydere fugata, in Cymerias procul abierit tenebras. Quod si eodē in loco, statu hoc cœli pessimo permanere oportet, fac ut te in placitas illico recipias auras, situ quidē (nisi pestis desuper, nam tum abyssi petendi sunt, veniat) ob permeantem phœbum altas, & quæ ab aeris tabe absint procul. Clausas etiam, cœlo nubilo, & turbulento existente, instantibus cū hoc pluuijs, hudis, inferenisque diebus, ne transeuntem recipiant hostem. Ad rutilantis tantum solis ardorem apertam habeto palestrā, sed magis ad eam cœli plagam quæ Septentriōi adinet, flante Borea. Is enī cum natura frigidus et siccus sit, omnia quam diutissime (Galeno teste) imputria seruare, corporis superfluitates, quæ pestis huius formenta sunt, consumere, roburque instrumētis, astringendo, & in unum cogendo substantiā adijcere potis est. Verum quid Galenum in testimoniū uocamus? An non M. Varro cum

Corcyræ

de tempo-
ra. i.

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. ¶

Corcyrae esset exercitus, ac classis, & omnes domus repletae essent agrotis, ac funeribus, immisso fenestris nouis Aquilone, & obstru- ctis pestilentibus, ianuaque permutata, caeteraque eius generis diligentiae, suos comites ac familiam incolumes reduxit. Morbosos contra & pessimos Meridionales & Austrinos iudicato, foetidas item, cloacam, fimum, stagnum, spirantes. Ieiunum aedes exire, quoniam tutum non est, ne utique consulerim, nisi serenum te inuitet coelum, antidotis quae deinde dicemus, praemunitus. Pransum, lari relicto, diose credere praestat. Habitatio tua die noctuque thymiamata quaeque suauissima redoleat, temperata omni tempore, hyeme calidiora, frigidiora aestate. Odorata enim putrefactionem prohibent, nostri corporis spiritus oblectant, et prauorum humorum intemperiem salubrem in statum reuocant. Tempore uero frigido, aere hudo, optimum est, perpetuum focum ex odoris lignis, pinu, abiete, palma, Elate a Dioscoride vocata, quercu, iunipero, &c. calidiorumque vitioque carentibus, fouere. Harum enim crebritate tabido aeri antiquitus occursum fuisse uideo. Agron medicus, Athenas magna pestilentiae uis sauius infestante, affectorum plerisque salutarem intulit opem, accensis in proximo ignibus. Eadem fecisse Hippocr. nisi me fallat opinio, apud Galenum legi. Sed quis haesitat assiduum ignem aeris malitiam, frigus, venenosam substantiam, & improbitatem omnem. exuere, & abijcere non possit? Vix diluculo id facere surgente phoebo conuenit.

li. ii. c. 131.

Agron
medicus.

li. de com.
theria.

IOACHIMI SCHILLERI

Arbores

li. 23. ca. 8.

lib. 1. Hijl.

Plinius.

conuenit, & uesperis quoque, quando nocturna
 densescere humectatiōe aer incipit, te aut illi
 & assidere, et astare decet, cauens interim, ne
 ab igne ad frigus corpus repente promittas.
 Sæpius enim apertis poris blandū subrepsit
 uenenum. At inter arbores hoc tempore cō-
 mendatas, non ignobilis habetur iuniperus,
 & huius baccæ, lignū inciditur, cōterūt baccæ
 utraq; carbonibus superinijciuntur. Tamarix
 arbor exigua, μυρική a Græcis uocata, incisa
 & suffita commendatissima. Ebenus iucūdo
 odore supra carbones sine fumi tedio suffit,
 quæ etiam recens ad ignē prolata ob pingue
 dinem accenditur. Laurus item, cuius folia si
 urantur, pestilentia cōtagia prohibere Plini⁹
 testat. Audio Cōmodi Imperatoris medicos.
 (ut Herodianus autor est) πρὸς τὴν τοῦ αἵματος φθο-
 ς ἀρὰν τέχνην λελιχέναι, ἐνωδίαν τε τῆς τῶν δαφνῶν ἀ-
 ποφορᾶς, καὶ τὰς τῶν λίνδρων ἡ δάφνης σκιά, quod est,
 Noxijs aeris inquinamentis, peramoeni odo-
 ris laurorum suffitu, & ipsarum suauitate um-
 brarum resistendū affirmasse. Sed ut fraxinū
 quæ cariem & putredinem nescit, reliquas an-
 tecellere credam, persuasit Plinius. Is se exper-
 tum inquit, matutinas occidentesq; umbras
 eius, quamuis sint longissimæ, nullum serpen-
 tem attingere. Quod si fronde ea, gyro clau-
 datur ignis & serpens, in ignem potius, q̃ in
 fraxinū fugere serpētem. Cōmendantur etiā
 reliqua bonitate, & odoris flagrantia præcel-
 lentia ligna, sicca, acapna, et causima, Quædā
 enim ob aquosum pingue non accenduntur,
 nec flāmā recipiūt, quapropter grauius olere
 uidentur

DE PESTE BRIT. SECTIO .I. 6

videntur, Ex locis item nondum infectis ad-
uecta. Prohibentur putrida, & uetustate ero-
sa, tetrici odoris. Inter pretiosa est lignum a/
loës quod est maculatum, odoratum, gustu
astringens, cū quadam amaritudine. Hoc nō
nisi in principum aulis, minuta in frustra inci-
sum optime suffitur. Ex arborum lachry-
mis comburēdis, styraci, quem calamitin uo-
cant, & therebinthinæ prima ab autoribus
data est palma. Commendauit præ cæteris re-
binthinam Auerrois. Deinceps est thus *6. Colliget*
inasculum, candidum, in suffitu statim ardēs,
Myrrha, quæ amara, acris, odorata. Ladanū
odoratum, pingue, Lentiscina resina quoq;
quæ mastiche. Ex uulgaribus sunt, pini, abie-
tis, laricis, & aliarum odoriferarum arborū
resinæ. Ex corticibus suffumigandis, est cin-
namomum, casia aromatica, quam ligneam
uocant, cortex item thuris, & odorate nucis
folliculus *μάνις*. Et citrei mali putamina, *Gal. 2. de*
quæ odoris gratia ac suauitate, non olfactu *ali.*
tantum, sed & gustu commendantur, huius
odorem Auicenna rectificare corruptionem *Can. 2.*
aëris, & pestilentiam tradidit. Sunt etiam ex
radicib⁹ aliquæ, quæ accensæ inclemētis aëris
naturā prosternt, ut Enulæ cāpanæ, Acori,
Iridis, hæc optima, quæ dū tundiū sternutamē-
ra mouet, Costi, galangæ, zedoariæ, asari, gin-
giberis, iunci odorati, Calami odorati, quem
Hippo. myrepicon. i. ungentariū, Plutarch.
arabicū appellat. Sequētes herbas dū uirides
sunt, manu geres, siccas sup carbōes accēdas:
sunt aut sansuchū, lauēdula, libanotis, ozimū
quod

IOACHIMI SCHILLERI

quod Basilicon dicitur, salvia, mentha, citraria,
 origanum, pulegiū &c. E reliquis, crocum,
 cariophylli, moschus, ambra, mel, odorata
 nux, odorata olea &c. Possunt etiā comixtis
 prædictis formulæ ad suffumigia fieri. **R.**
 Agallochi, Croci, Cinnamomi, Caryophyl-
 lorum, sandalorum luteorum, rosarū purpu-
 rearum añs 5. mastiches, styracis, thuris ma-
 sculi, iridis, añ 3 1. Ladani 3 iij. moschi g.v.
 cū nardino oleo fiāt trochisci parui drachmæ
 vnius pondere. Ex illis sæpe (quoniā accepta
 beneficia diu non retinet aër) suffumigia face-
 re necesse est, pro vice uero sufficit pastillus
 vnus contritus, & viuis prunis insertus. Pa-
 stillos itē de ligno aloës, de Cyperis, & Gali-
 liam illam moschatam aliptam moschatam
 descrip. Mes. ceteraq; eius ordinis Thymia-
 mata non uitupero. Delectant enim cōrabe-
 scentes spiritus, viresq; deinde & vegetas &
 firmas reddūt. Nec placet superioribus pure
 & simpliciter uti, quoniam aliqua exiis quā
 calida multum sint, frigidiorum interdum ad
 mixtiōem ad contemperandas naturas affe-
 ctāt. **Malū** sequēs nudū manu geratur, quod
 habet Ladani, bēzoi, añ 3 iij. agallochi, cin-
 nāomi. añ scrup. iij. caryophyllorū, nucis
 odoratæ, maceros, añ scrup. ij. 5. thuris, ozil-
 mi, drach. 5. Sandalorū luteorū, rosarū pur-
 añ. drach. 1. Croci scrup. 1. melissophylli scr. ij
 styracis calami. drag. iij. Terant subtiliss. &
 cū infusione dragachantæ in aqua rosata mo-
 schata .q.s. et paræ styracis liqda, fiat pomū,
 & Aromatisa cum.g. vi. mosthi, & duobus
 ambrae

Malum.

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 7

Ambra. Vel si placet, pro religiosis fiat zona oraria. Citrei etiam mali odor inculpatus est. Quidam manus & faciem summo mane ex aqua sequente lauant. habet caryophyllo-
rum contusorum grosse. vnc. 5. aquæ melisso-
phylli. unc. 8. aceti rosacei. unc. 4. Ego hanc multū laudo, quoniā & mirifice iuuat. Sed quibus clypeis tempore frigidus aeris improbitatem arcere possimus, iam breuiter diximus. Quod si sub æstu, & Syriæ stellæ ardore ingruat perniciosum malum, contrario excessu obuiam ire oportet, ut iā docebimus. Atqui superuacuum esse in ipso temporis æstu accēdere ignem, ex Thucydide discemus, inquit enim in hæc verba: ἐπὶ πυρᾷ γὰρ ἀλλοτρίᾳ φθά-
σαντες τοὺς νοσήσαντας, οἱ μὲν ἐπιθέντες τὸν ἑαυτῶν νε-
κρὸς ὑφ' ἡπτορ, οἱ δὲ κατομένους ἄλλας ἀνωθεὶ ἐπιβάλλον-
τες, ὅρ φέροντες, ἀπῆσαν. πρῶτόν τε ἤρξε καὶ ἵς τ' ἄλλὰ
τῇ τόλμῃ ἐπιπλοῦν ἀνομοίως τὸ νόσημα, Quod est, ut
nos ex tempore utcunq; vertimus: Vbi morbo correpti aliorum pyras occupassent, aliquidem mortuū suū imponebant, ignemq; subieiebant, alij uero alio ardēte, superiecto quem gestabant, discedebant, primūq; cecidit in vrbe malum multo iniquius grassari. Nec mirum, Caloris enim intempestiem sic & auget, & tabidi aeris malitiam in corpus deducit. Verum, subiectis quandoq; prunis, ea ad demulcendos refrigerandosue spiritus, quæ odore in alias nō prebent, spirantq; difficilius, cremare suaserim. Vtile est pomorū & pyr-
rorum nostratum, mali item p. inici, & coto-
nij accensum putamē. Ex lignis; Sandali lutei
&

li. ii. p. de
pro. bella

IOACHIMI SCHILLERI

& rubei. Myrtus, Berberis &c. Citrei mali et coriandri præparati, atq; acidi lapatij semen. Flores item domesticæ rosæ & sylvestris, violarum purpurarū, nymphææ. Solo consternāda sunt folia atq; ramī salicis, vitium, & hæc capreoli, quos pampinos uocamus. græce uero Helicas, & cæterarum odoriferarum arborum, frigidiuscularumq; herbarum folia. Odoranda sunt frequentiss. mala suauissima, et quæ cū comedunt subacida sunt, ut cotonea & pira, granata, cæteraq; id genus. Pastilli frigidi. ℞ Sandalorum luteorū & alborū rosarum purp. putaminū citrij mali añ drag. ij agallochi cinnamomi electissimi añ scrup. ij mastiches drag. ʒ. Camphoræ g. vi. Ambre in sylvestris rosæ liquore resoluta g. iij. Infusiones dragachātē, uel gūmi Arabici in aqua rosata moschata donec satis. misce, & fiant trochisci parui, & triti carbonibus inferant. Facient huc pastilli de Gallia alefangina descript. Mesues. Faciē aut et manus ex rosaceo iure, quod aceti rosacei & ambræ parum habeat, sæpe ablue & immerge. Veteres oenanthino oleo (Herodiano, & Paulo testibus) nares linebant, & mensas eo spargebant. Iudicabatur enim contra pestilentiam ualere. Vestes quoq; mundæ esse debent, rosam olentes & acetum. Sintq; ut uno dicamus uerbo, omnia pura & ornata, tu autem felix.

De cibo. Cap. VI.

Sed ex eduljjs quæ magis conueniant, & in quibus cautio existat, iam breuiter dicemus. Cibus omis boni succi esto, digestionis

Herodia.
li. i. Histo.

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 8

stionis facilis, ex odorato subacescens, bene coctus, pingue non habens, assatus magis q̃ pri. 31. tra elixus, uenerem non stimulans, et ut Auicen. 8a. ult. ca- ait, paucæ quantitatis, actu frigidus, portione pite. 4 copiosior, & quem fames expectet. Adde, ne & ille citra saturitatem sumatur.

De carnibus.

De auibus

Ex uolatilibus laudantur mantanæ auicu-
læ, & quæ in campis, pratisue, ac in uis per-
uices degunt, extra paludes stagnacq̃, & quæ
mediæ materiæ sunt, ut Galli, gallinæ, pulli
matrem sequentes, caupones cortinis non in-
clusæ & saginatæ, phasiani, perdices, attage-
næ, sturni, merulæ, turdi, & gregales colum-
bæ. Harum iuscula adiecto oui uitello & ac-
ti parum sorbere salubriter potes. Nec impro-
bo si cum auri fragmentis decoquas, adiecta
agresta, acido lapathio, uis præmaturis a-
cerbescētibz, vitium capreolis, aut mali gra-
nati acidi granis, hæc enim omnia in tutelam
addunt. Poteris & acidis cerasijs, Thebanis
cispalmulis, omphaciæq̃ uua carnes opple-
re, & ueru uertere, acido liquore tostas made-
faciens partes, ne ignis uehementia exassentur,
utq̃ saporem quem imbibere, felicius re-
tineant. Si autem uentriculi debilitatem, pe-
ctoris stricturam, quā ἀσµα uocant, neruorq̃
conuulsionē uerearis, acida sacchare, suauibus
amygdalis, passulis, cinnamomo, sua-
uiū granatorū succo, quæq̃ his filia sunt cō-
tempato. Cōgelata et contusa, rosaceo aceto
cōfecta malū nō habent. Anseris ascella sine
querela

IOACHIMI SCHILLERI

querela est, partes reliquæ malæ. Cerebrum gallinaceū, si modice cum cinnamomo contēperes admittitur, nec uituperatur hepar. Hædorum uero, & lactentium uitulorū carnes, quæq; his affines sunt, cū acido semp decoq̃re operep̃cium. Agninā carnē, quoniā muscosa, glutinosa, et pituitosa est, Galeno teste, abijciēdam cēlui. Nec suilla, & vetusti porci, quæue ex deposito uenit, hoc est, longo tempore sale macerata, admittenda. Hircina tum ad succi probitatem, tum ad concoctionem omnium ineptissima est, mox arietina, deinde taurina, viscera omnia mala.

De sumptis ab animalibus.

4. rat. inde
in morb. ac

Lac improbum est, & nocens, uerum galactopot s pro cōsuetudine aliquñ acidum extracto butyro offertur. Nec bonus habetur caseus, laborem enim doloremue, ut Hippo. inquit, angustiam & flatum inducit, cibos reliquos superaccēdit, cruditatem parit, & concoctioni resistit. Sed si quis pro more illis uti velit, cōcedimus caprinos tanq̃ omnīū saluberrimos, & qui pro sale cinnamomū habēt recens factos, et salis multi expertes. Ovis nō nisi tremulis in aquam calidā coniectis utere, cinnamomo modico condiens, panem aranciorū succo aut quouis alio acido prætingens. Assa autem & ad duriciem cocta, pessima censentur. Sint igit̃ gallinæ & recens nata.

De leguminibus.

Inter Cerealīa semina primas laudes antiq̃uitus habuit hordeum, siquidem lenis erat eius viscositas, cōtinua, lubrica, iucunda, modice

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 9

dice laxa, sitim arcēs, ablutioni (si opus erat) peridonea, adstrictionis expers, in ventre nō exturgescens &c. Verum cū amiserit hodie præcipuas Hippocratis laudes (quippe ex eo parata ptisana insuavis, iniucunda, & si satis coquas, masticatione egens, non lubrica, & quæ flatum non abiicit) suspectum me facit, an in salubriū leguminum locum reponam, nec ne. Verum quanto illud bonitati accedit pristinæ, tanto in omnem uitæ usum utilius iudicato. Auenata, si rosaceum acetum redo/leant, optima censemus. Hāc enim omnibus leguminibus digestibiliorem ponit Oriba/sius. Lentescunt, quoniam flatum concitant, uen/tremq; sistunt, fabas item (nam & has ut/cunq; præpares flatulentum spiritū nunquā exuunt) non admittimus. Arcum lentium pulmentū, prima decoctionis aqua abiecta, cortice detracto, aceto cōditum, ab omnibus probari uideam, nescio quid mihi hic persua/deam, difficulter enim, præpares, coquasque has utut uelis, concitandi flatu naturā exuere posse credo. Constat temporis protractu ha/rum usum frequentiamq; crassissimi corpori ingerere succum. Istuc recensetur panis, qui saluberrimi grani esse debet, optime fer/mentatus. azymus enim & qui leuatus non est, τὰ κρυμὸς existit. Curādum quinimo ne uí/riosis lignis coquatur, malitiæ enim addunt. salis modicum habeat, sitq; unius diei, non ca/lidus. Leniores sunt de hordeo, secundo loco q; detritico fiunt. Quos autē annonæ penuria premit, urgetq; illis similaceū et ex spelta aue/C naq;

li. de cōfē.
ciborum.

IOACHIMI SCILLERI

naque confectus panis non obest.

De piscibus.

Optimi habentur saxatiles, recens in flumie
lympido saxoso uenati, tales sunt, Scarus, me-
rula, turdus, iulia, ficedula, perca: habent eni
carnem concoctu facilem, & hominū corpo-
ribus saluberrimam, uerum odoro in uino, ut
humidum exuant, decoquito hos, adijcito cū
alijs speciebus acetū rosaceū, & punici acidi
grana. Pestilentissimi sunt molles, et qui cum
tangas lentorem glutinosumq; quiddā relin-
quunt, ut anguilla, umbræ, &c. Sed & illi qui
in fluuiorum ostijs, & stagnantibus aquis ca-
piuntur, quando in eas latrinarū, aut culinarū,
aut balneorū, aut uestiū, ac linteorum sordes
corriuantur. Vituperamus sale seruatos quot
li. 2. ca. 8. quot sunt. Tetinæ recētes Dioscoridi probāt.
Inquit enim, aluo utiles esse, sed maxime, ius
earū. Assatio quinetiā improbis piscibus ma-
lum aufert, præsertim si incisa corpora saluia
repleas, & inter prunas liquido cōmixto (qđ
ex saluix palmulis, aromatib⁹ calidis, optimo
aceto constat) madefacias frequentius. Com-
mixtum quo nos utimur. ꝛ cinnamomi ele-
ctiss. unc. i. gingiberis albi drag. iij. coriā dri-
præpa. ros. rub. añ drag. i. s. nucis tæ. zedo-
riæ, cariophyllorū, odorati calami maceros
galangæ añ scrup. ij. cardomomi, trium pi-
perum añ scrup. i. croci, ligni aloës electi añ
scrup. xv. Misce singulis singula, & in cras-
sum puluerem tundito, saccharum pro libito
adijcito, ne nimium tamen.

De fructibus.

Mala

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 19

Mala reposita & quæ moderate acida uel sub ardentiore sole matura decerpta sunt, malum habere non censeo, præsertim si cū cinnamomi puluere, aut melissophylli folijs aliq̃ (ad exuendā flatulentia, quam tū magna ex parte amiserūt) diligentius fuerint cocta, uel frustatim incisa, dempto putamine, & odoro mansa ex uino. Cotonea et pira recenti mulso coquantur, torrida saccharo aspergant. Cerasia acetosa una cū nucleo modice mansa, paræ obesse credo, sicut nec granata acetosa, & citria mala ac limones. Myrobalana, quā Chelbulā dicūt, pruna et persica sicca, amaras amygdalas saccharo obductas, lotū cappari & acetico conditū, uuas siccas, austeras fabriles & pensiles abiectis internis brisulcis, sic matu-
ras, & carycas, quas cū hyssopo, pulegio, origano, nucibusue, adiecto acido, & ante reliquum cibū mandere debemus. Insensissimī sunt fructus immaturi, & quæ humorem nocuū non deposuerunt, suauia cerasia, & melimela .i. mustea mala, pruna, & persica recentia, uuæ, mora, pingues dactyli, suaues pepones, cucumeres, & quæ hisce agnata sunt, nā sine piculo non sumuntur. Quod si pro more sumendos contēdas, alias aliud modice attingere & in primis mensis ppinare decet, siquidem celeriter prætranscunt, alijsq; cōmode præeunt in secūdis sumpsit mensis una secū & alia in corruptionē trahūt. Cæterū ut uno dicam uerbo, ab omnibus prauis & aquosis succiedu-
lijs, stomachoq; aduersis, quātūuis pbe a nō nullis cōficianē, abstinere in totū consulerim.

Gel. lib. 2.
ali. cap. de
Cuch.

C 2 Clam

IOACHIMI SCHILLERI

Clam enim sensimq; longa dierum serie prauus in uenis succus ex ipsis suggeritur atq; accumulatur, qui uel leuicula putredinis arrepta occasione, febres sæuissimas, & mire contumaces excitabit.

De Herbis & Oleribus.

Lactuca, spinachia, lapathum acidum, trifolium acidum, domesticum & sylvestre intybum, hoc Cichorium, illud endiuia uocant, Borago, calidioribus temperaturis optime faciunt. Permiscemus hisce aliquando mentha, basiliconem, hyssopum, scabiosam, sanfucum, melissophyllum, betonicam, rorem marinum, uincetoxicum, superaddimus etiam cinnamomi puluerem. Cucurbitæ uero usum, quam
li. de pesti. κολοκύνθα Græci dicunt, unus omnium Chrysippus in cibis damnauit, aridis autem & ex
cap. 4. æstuantibus complexionibus a Rhaze admittitur. Verum si cum uoluptate capere, & nauseam euitare cupis, ob aqueam qualitatem sibi innatam origano iunge Salictarij lupi, cichorijq; primæ palmulæ atq; thyrsi superinfuso omphacio & rosaceo aceto manducantur. Immersionibus sinapis nescio an quid aliud periculosum magis. Acidorum cerasorum, sylvestrisq; rosæ densatum succum, quæ Robur Arabes uocant, si odoro cum uino aut acido quodam diluas, utilissimum censeto, non enim salubriora embammata haberi credo. Locustis item, quas Repunculos siue Napunculos uocant, aceto et pauculo oleo conditis, primum in mensis utitor. Raphano uero & cepis, acribusq; omnibus parcissime. Sed de cibis breuiter

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. II

ter hæc dixisse sat sit. Ad potum itaq; qui & naturalis est et necessarius ut Plutarchus ait, li. *satyr.* sermonem conuertamus.

De potu, Cap. vii.

VInum album, uel ex albo flauescens, lene, odoratum, subacerbū, mediocre adultis & decrepitis innocuū, pueris quoniam obledit insigniter, non offertur. Rubrum, odorum, lene, malum non habet. Pestilentiss. quod suaue, fumosum, turbidum. Felicissimus qui in poculis modum nouit, qui uel cum Euripide exclamat, *ἄνθρωπε μοι, μίτριον δέ πως ἔνις, μηδ' ἀπολείποις*, hoc est, si latine reddas, eodum ad me, sed ne quid nimis, at temperate, nec unquam mihi desis dulcis iacche. Immoderata enim & quæ nunquam commendata est ebrietas, tertiumq; illud & quartum poculum, quod nostrum non est, sed iniuriæ ad pestilentis diaconis antra deducunt. Hilarescere tamen statis diebus permitto, quemadmodum Mnesitheum Atheniensem medicū fecisse intelligo. Sunt ex Arabibus medicis, qui Baccho *νηφάλι* facere eo in tempore præcipiant, uerum nos credimus illos uehementia & fortia multum uina intelligere, et preceptū hoc ad Machumetos, ut quidam mecum sentiunt, transferri. Eorum enim lege cautū erat ne uina nisi in syncopi animiq; defectione biberent. Potentes igitur & excandescens aurum in uinis, quæ paulo ante probauimus, sæpe extinguant, iubeant etiam Absinthide, quod laudatissimum esse experior, ut parent ministri siquidem egregie defendit nos, sto-

C 3 macho

IOACHIMI SCHILLERI

li. 5. ca. 41. macho etiā utile, ut Diosco. inquit, et tardam concoctionem accelerare facit, auxiliat hepaticis, fastidia discutit ac remouet, n̄sq; quibus stomachus negotiū præbet, salubre. Pauperibus & tenuioris fortunæ, posca non disconuenit, frigidus uero uentriculos lædit. Tempore nō gelido aquis electis miscemus rosas et acetum modicū, iulep uiolarū, rosarū, acidū sirupū, siue malicę punici acorē aut cydoneorū succū.

De motu & quiete pauca,

Caput. VIII.

MOderatum exercitiū, in uicinis duntaxat locis a cōcoctione ocys aggrediendū, tum enī spiratio nullo plane adficietur incōmodo. Vehemens aut, & qđ lassitudinē inducit, quodue in lōginquis locis sub sole ardentiore sit, tutū non esse censeto. Verendū enī ne ad magnā anhelitus mutationē, ac pororū corporis apertionē, hostilis sublatatur spiritus. Qđ si constaret, qđ maturā olī mortē, quamue magnā mortalibus iniuriā ac incōmodū ocia, desidīa, ignauia, pigrities, at tulerint, illa & execraretis, & damnaretis merito. Verū quando opus non sit multa in præsens super hijs dicere, exequimur motui & quieti annexa, quæ particularia exercitia dicunt.

De frictione.

Corpus uniuersum postq; probe descendit cibus, mediocri frictione excalfacito, deinde odoro oleo cōmixtis aromaticis pulueribus perunge, uerū dū facis hæc, extra aulæ tuę limites pedem eo die ne ponas. Ministris autē & astantibus, quibus per otia domi sedere non datur

datur, ut omni die præsertim mane tepido rosaceo aceto membra perfricent præcipio. Miscetur tamen fere semper, quibus neruorum cura est, ne conuulsione rapiant, uel alio quouis malo, maluatici uini fortis parum.

Sequitur eam, quæ ex odoris unguëtis fit, frictionem, pororum corporis apertio, & superfluitatis omnis per transpirationem oculi cultam purgatio, aliam uero, harum meatuum qui aperiebantur antea, clausio.

De balneo.

Ad balnea, pro more, et quæ ita apud te inoleuit ueteri consuetudine, rediturus, caue in primis ne pyriaterium, in quo plures admodum mortalium confluunt, & repetas, & adeas, quandoquidem breuis uoluptatis gratia, qui præceptum hoc a ueteribus etiam traditum floccifecere, magnam olim deposuisse felicitatem uidi. Quod si causam rimeris, disces commune esse omnibus hypocauftis, ut humanæ compaginis poros largius aperiant, cutem raram, laxam & mollem efficiant, deinde si frequentes, succos & commoueant & cor oblaedant. Verum quando nihil ad præcautionem faciant, aptas pesti & faciunt, & digito quasi indicant fores. Quapropter si incòmodum uitare cupis, bis ad summum omni mense domi tuæ, digesto cibo, abiectis excrementis, & sudare, & lauare potes, decoctis in aqua odoris herbis, quæ sudorē, concretosque sordes pulchre & elicere & abstergere ualeant: facit autem id Chamæmilon, mellilotum, absinthium, citraria, Celtica spica (cuius decocto lybes

C 4 olim

IOACHIMI SCHILLERI

olim in lauandis corporibus utebantur) & quæ hisce similes sunt herbæ, mature etiam et in tempore, postquam fluentia deterfisti, exiens sub tepida aqua in qua rosæ præbulierit, uniuersum perfundas corp^o, uel adhibita frictione mixtis rosati olei partibus . ij. nardini par . i. aceti rosatei parte dimidia inunge. Veteres ut se a peste defenderent Oenanthi no oleo, Paulo teste, a balneis usi sunt. At per par, refert qualia qualia sint, dummodo odorata, & quæ patulos meatus optime claudant. Cautum est, ne corpus crudum, & cibis onustum, ac distentū, ad lauacra protrahas. Perinde enim esset quam si in mare deducas nauem putrem ac rimosam, ideo & huius te monitum uoluimus.

De venere.

Veneris immulcebres delicias ijs temporibus quibus pestilentia dominatur imprimis periculosas esse ac letales, Oribasius autor. Frequens enim concubitus, Ruffo teste, non tam corporis quā animi naturam dissoluit. Corpus quidem emaciando, et fortitudinem eius tollendo, animi uero intellectum perturbando. Sed hæc ambo debilitas sequitur, ne sciens infecti aëris qualitati aduersum ire, idcirco fit ut plures hac ex causa opprimantur & pereant. Mediocre autem concubium, & ut Paulus ait, noctis, sine noxa & damno. Plenitudinem enim uacuat, corpus auctum, leue, uirile, reddit. Et quod ad animum adtinet, rationis uim impeditam soluit, ingentes iras remittit, ad modestiam reducit insanientes,

Plutarch.
li. sa. tu.

li. Euporiston.

Paul. Aeginata. li. i.

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 13

tes, & morbis, quos pituita conflauit opitula-
tur, fastidientibusq; cibi appetentiā restituit.
Verum in legitimos matricis cancellos semē
transfundere Dominus mandauit, quapropter ne & illius immemor esses, monuimus. *Ephesi. 5.*

De somno & vigilia,
Caput. ix.

Monebimus hic paucis, ne & somni et
uigiliarum modus ignoretur. Quem
admodum enim naturali instinctu
assuefecit nos ea quæ in nobis est natura, ita
eam ueluti ducem in sequendam existimato.
Diem uero uigilare, noctē dormire, suauesq;
capescere somnos, conueniens est. Horum si
mutetur quidpiam, malum esse Hippo. indi-
cauit, commonstrauit etiam sæpe experiētia. *2. Aphor.*
Nolo tamen ut Endymionis, Epimenidisq;
somnum dormias, quemadmodum e contra
nec longas agas uigilias. Laudatur in utrisq;
mediocritas.

De animi affectibus seu parthei-
matis, Cap. X.

Captum curis & timore animumq; sol-
uito, et in desideria si rapiatur, habentis
laxis obsecundato, ne demissus in tri-
sticiam, iram, aut furorē abeat. Firmant men-
tem charorum amicorum conuiuia (quæ cibo-
rum parcitate, animi tum lassitudine frequen-
tant) ludicræ res, ludus, facetiæ, risus, histo-
riarum, insignium uirorum, & nobilium ma-
tronarum placitæ commemorationes, citra
nauseam tamen, Aesopiciæ fabulæ & aniles,
C 5 Musicaliū

IOACHIMI SCHILLERI

li. 2. pelop-
belli.

musicalium instrumentorū uiuæ uoces, soni,
cantusue, quæ singula ut animum conseruāt
ac reddunt, ita componunt perturbatum ac
tabescentem. Lugubres uero ac tristes, & for-
midulosæ fabulæ, campanarum soni, & om-
nia quæ in phantasmata, mœroremq; descen-
dere animum faciunt, summe uitanda: quan-
do summe morbum pariunt, ac conciliāt. Est
mihi Thucydides author: *Λίνοτατορ δὲ πάντος*
εἶναι τοῦ κακοῦ, ἥ τε ἀθυμία ὁ πότε τις αἰδοί το καμ-
νωρ, πρὸς γὰρ τὰ ἀνέλπιστορ ἐνθὺς τραπομέναι τῇ γνώμῃ,
πολλὸν μᾶλλον προίεντ' ὁ σφᾶς αὐτούς, καὶ ὄνῃ αὐτῶν χορ.
hoc est, Grauiſſimum uero totius olim malī
fuisse animi deliquium, dum quis laboris sui
consciis, suum statim despondet animum,
quippe longe seipsos magis perdebant neq;
malo occurrebant.

De inanitione & repletione, Caput. XI.

IMprobauimus fere semper itempestiuas
ingurgitationes, crapulas, & immodera-
tam, quæ circa cibum potumue, uitam.
Nunc uero quoniam de inanitione sermo no-
bis est, nec extremam esuritionem, inediā,
sitimq; experiendam consulimus. Laudatur
in omnibus, aurea quæ in medio consistit Me-
diocritas. Socrates unico sobrietatis antido-
to in Atheniensi pestilentia seipsum ab omni
cœli impietate insuperabilem reddidit. Alij
uero uitæ castitate, uictusq; parsimonia mor-
bos et præuenere, & extremam attigere sene-
ctutem, inter quos Antiochus medicus, Tele-
phus Grāmaticus, Apollonius, Democritus
&

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 14

& Xenophilus ille Music^{us}, qui centū & quinq^{ue} annis sine ullo corporis incōmodo uitā egit, autor est Plinius. Et plures alij, quos cōsulto li. 7. ca. 50 iam præterimus, cum quia præsens memoria non est, tum quia recensere prolixum esset.

De alui officio.

Est insuper nec alui negligendum officium, sed ut accepta hæc reddat, in primis studen- Expori. li. dum. Siquidem ab initio antiquorum Orib. teste, semper uisum est pro sanitate incolumi seruanda, ut uenter secundus diebus procuretur quotidianis, & inculpabilis urinarum emissio secundum ciborum aut potionum administrationē reddatur. Admonuit nos hui^{us} li. 1. c. 6. alibi sæpe Galenus, tum uero in tuendæ bonæ ualeitudinis libris. Verum non euntem sponte, leuibus in primis tentamus, irritamus quæ medicamentis, quæ moderate, modeste, & sine tumultu illam deicere & exonerare possunt. Myrobalanos tamen, & Thebaicas palmas, quas Tamarindos uocant, quæue Itipica id uirtute efficere ualent, reliquis facile præferimus. Claudent enim simul & aperiēt. Nec Damascena illa pruna, accepto a Damasco Syriæ monte in quo nascuntur, nomine, quā ex blande aluum aperientibus, lubricāque facientibus sint, increpamus, quamuis germana quoque uirtute illis parum cedere uideam, si matura siccaue præduro abiecto nucleo quinq^{ue} sex & ultra cōmendant. Poteris etiā utraq^{ue}, adiecto saccharo medico, nā & huic subducendi potentia est, in purissima aqua decoq^{ue}, & mali punici grana supmandere, prandiumque differre

IOACHIMI SCHILLERI

differre. Vux passæ pigues dēptis arillis vni-
 ciæ uni⁹ pondere māducant. Caricæ itē qnq;
 aut sex, & myxariorū uulgo Sebesten uocāt,
 septem numero pulpæ. Conserua florum bo-
 raginis & uiolarum purpurearū vnciæ unius
 pondere, rosarum item non soluti succus. Me-
 lina mala reposita, aflata, & præsumpto tel-
 gmine saccharo aspersa leniter ad sellā ducūt.
 Sicut etiam gallinarū, capicū & nigri ciceris
 modice salsa & parum pinguiā iuscula, in qui-
 bus Cassiæ catharticæ recens extractum me-
 dullaceum vnciæ unius, aut drachmarum sex
 pondere dissolue, adijciens perpetuo et semp
 de cinnamomo electissimo, tertiam drachmę
 partē. Manna nobiliū medicamen est, & seor-
 sim, æquali cum cassiā pōdere sumitur, aut in
 caprino sero modice salito, mixto saccaro re-
 soluitur. Sic enim fortius & ire, & proijcere
 uentrem faciet. Nec uiolaria herba ad mouē-
 dam aluum impigra est, dummodo succū suū
 secum habeat, nō excocta. Bis namq; aut ter-
 tio, quemadmodū reliquæ remolliētes herbæ
 mutata aqua cocta cōstringere, laxaq; prohi-
 bere uidentur. Hæc singula reliquū cibū præ-
 cant, & prandium non statim, sed aliquanto
 post interuallo inchoetur, ad minus uero sesq;
 horæ spacium intermediet. Oportet etiam ua-
 rie hisce uti, neq; uno tantum delecto, id per-
 petuo exhibere. Assuefacta nanq; (Galen. &
 Auicē. testibus) spatio sumētis natura, phar-
 maci uim omnem contemnit. ^Δuerroes inter
 res optimas mollientes aluum posuit pilas
 Ruffi, de quibus infra. Desidendi autem &
 meiendi

34. tu. li. 5
 pri. 32. ca.
 de cura a-
 febma.
 6. Colliget

meiendi si nos incessat cupiditas, siue in publicis, uel priuatis actionibus agamus, nunquam negligatur, sed sponte euntem naturam eo quo petit & repit deducito. Poteris & uomitu grauatum uentriculum abhincere, prolixos tamen caue. At quibus praesidijs secundus pestilenti tempore efficiatur uenter, iam dixi. Reliquum est, quoniam sic se suggestit dicendorum materia, ut de peccantibus exequemur humoribus. Iam enim de his, qui succorum improbitate carent, praeteritus est sermo.

De sanguinis missione.

Sanguinis missione, quum uitae hic & sedes & thesaurus sit, non omnes aequaliter opus habent, magis tamen illi, quibus plena, ampla, scatentiaque uasa sunt, robustum, carnosum, rubrum item & pilosum corpus habentes. Quoniam haec sanguinis dominium indicant, ex media dextri brachij uena, praemisso mediocri exercitio, & lenium enematum iniectione commodius auferemus. Verum liberalius paulo (si uires & reliqua illic pensanda non prohibent) quam reliquo pestilenti tempore, arrepti enim ob acerbam crasim iudicationemque taliu deinceps praesidiorum nullum & postulant & admittunt. Reliquis opem tolit magnam etiam accessionis tempore uenae sectio. Attendendum quinetiam, ne silente luna, interlunioque, haemorrhoidibus item & mensuris laborantibus, uel quando indigestio, cibi que in uentriculo cruditas subest (quod intelligere possumus, si nauseantes uel eructantes uiderimus cum intestinorum hypochondriorumque grauitate, inflatione, et murmure

IOACHIMI SCHILLERI

mure)venam resecemus. Cucurbitulas autē præcisso loco adfigimus, intra spatulas quidē illas, quas communis uenæ, quam medianā uocant, utilitatem assequi uolueris: quæ uero supra nates paulo admoventur, id commodi quod regalis uena præbere uidentur. Sed illis hæ perpetuo, quibus uenæ apertio ob plurima utilis non est, conueniunt.

De reliquorum humorum purgatione.

Si uitiosi tamē succi, hiq; citra sanguinis copiam subsint, purgationē illico, quæ infestati excremento fit accommodata, petendam esse ex Hippoc. autoritate indicauit Galenus. Statim enim incipiente pestifera conditione, quæcunq; (inquit) corpora uidimus humida, statim quouis modo exiccare tentauimus: quæcunq; uero sicciora, pristinam naturam in his custodiuius: quæcunq; uero excrementis plena, purgatione sanauimus: quascunq; uero oppilationes meatuum, soluimus & aperuimus. Indicant autem hos turbati fere somni, & imaginationibus inquieti, membrorum insignis grauitas, & ea quæ in motibus est pigritia, tum cibi horror & nausea, turbidumq; lotium &c. Verum illos secundum Hippoc. uere et autumno purgare oportet. Nam eodē teste, ὑπὸ νύκτα καὶ πρὸς νύκτας ἐργώμενοι αἱ φαρμακίαι hoc est, Imminente atq; iam præsentē Syrii tempore laboriosa sunt medicamenta. At cū hæc perspicua sint, omnibusq; constet quæ ductiua quisq; humor malus habeat, non omnium (quoniam perlongum esset) sed mixtorum,

li. 1. de febri. ca. 11.

6. aphor.

47.

4. apho. 5.

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 16

rum crudorumq; succorum cathartica, quæ blande non uniuersim trahunt ponemus ex-
crantur uiolenta. Vtitor itaq; aggregati-
uis sic dictis catapotijs, omni septimana bis
scrup. ij. pondere ante coenam cum syrupo
conseruationis corticis citri. Eadem in dosi
uel paulo ampliori pilas de quinque generibus
myrobalanorum exhibeto, uel tripheram illā
persicam cum agarite, siquidem cum singula
is respiciat membra, & internis omnibus ui-
tijs conueniat, fit ut ab omnibus etiam mem-
bris leni quadam facilitate nocuum lentumq;
& detrahat & deponat succum. Theriacæ se-
cundum quosdam uirtutē retinens aduersus
omne uenentim potentem, cordis mineras &
fontes mire et roborat, et a ueneno expurgat.
At quum malitia in uniuersum, quemadmo-
dum cætera laxantia pharmaca, non careat,
quoniam uentrem laceffit, fastidium progig-
nit, & ad nauseam perducit, intestinisq; adhæ-
rens malum adfert, emendationis modum
ponemus. Vini, quod maluatium uocant li-
bra. i. oxymellis simplicis vnc. ij. Gingibe-
ris drag. ij. salis gemmæ drag. ij. 5. Cin-
namomi, galangæ, picæ nardi, florum boragi-
nis & buglossæ añ drag. i. Decoque, cola,
& infunde. xxij. horis Agarici in frusta dis-
secti vnc. iij. deinde fiant trochisci drach-
mæ unius pondere. Sufficit autem semel, bisue,
omni heptomada, donec te satis purgatū a-
gnoscas, talem pastillum in pollinem tritum
(adiectis conseruis ut sit mixtura aut syrupis
aquisue cōuenientibus, ut sint pilæ) deuorare.
Quod

IOACHIMI SCHILLERI

Quod si fortioribus prædicti segeant, miscere hisce quæ iam diximus secundum abundantis humoris naturam alia atq; alia potes, præmissis cuiq; succo aptis convenientibusq; digestiuis. Sequenti uero die a pharmaco the/riacæ scrup. ij. uel si illa desit Mithridatici cōfecti drag. .i. cum aquæ rosarū Campestriū vncia. i & aceti rosacei modico deuorare ne negligas. Trahit etiam omnem humorē sine tumultu et immodestia, Sirupus de fumo ter/ræ descrip. Nicol. Floren. cuius dosis in robu/sitis vnc. iij. esto.

ser. 2. dist.
6. ca. 7.

De simplicibus præseruantibus,
Caput. XII.

Radices.

Sed inter reliqua quæ nos tuentur arma, clypeosq; quib² malo huic ueteres aduersum fuisse uideo, sunt p̄cipue illæ Angelicæ & Carlinæ uulgo sic dictæ herbæ (quam ego Cardinā potius, quoniam e carduorum genere sit, dictam existimo) radices. Enulæ item pampinellæ, Gentianæ, sigill. Solomonis, tormentillæ, Magiſtrantiæ, Dēctamni, Valerianæ, palinæ Christi, zedoariæ, morsus diaboli, Amborum been Aristolochiæ, & reliquæ, quas ubi nuper & recens admodū collectæ fuerint. ne situm redoleant, rosaceo aceto & lauare & immergere oportebit, tum tritas et in puluerem redactas drachmæ dimidiæ ad integrā usq; pondere summo mane deuorare necesse erit, hyeme uero cum odore uino, æstate cum syrup. aceto, citri, aut nialorū granatorum acetosorū succo, quod si ore illas teneas, aërem æque & pellent & fugabunt infectū.

Herbæ.

Commen

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 17

Commendatissimi etiam habentur hyperici, vicetoxici, scabiosæ, Betonicæ, et pulegij pulueres, si omni die seorsim in ipsa aurora, uel quando suspectos aditurus es scrup. i. pondere, hyeme cum melissophylli, aut scabiosæ, quam itaben appellant, aquis, æstate cū acidi lapathi uel berberorum succo, deglutias.

Glycyfidos uero & ocimi caryophyllati, *Semina.*
Myrti item, citri, citranguli, limonum, cardui benedicti, scabiosæ, acidi lapathi. iuniperi, coriandri preparati, Angelicæ & Magistratiæ semina ore retenta, dentibusq; contracta optime nos & muniūt & defendūt. Virtute hisce *Gemma.*
nihil inferior censetur Hyacinthus, Sapphyr^o item, Adamas, Smaragd^o, Margarita, Corallium, si collo, ut thoracem attingant, suspēdas. Virtutem enim illorum Auicenna teste, *de corallio*
qui in nobis est calor, manifestius actuat. Ho- *Diosco. li.*
rum puluis optime misetur conseruis rosarū *s. ca. 130.*
purpurearum præmaturarum, Betonicæ itē, *Conseruæ.*
& florū uiolæ; altiliū (quos cariophyllos uocant, uulgo uero tunici herbā, qui odoris fragrantia & pulchritudine rosæ proximi) Diamarenate, Diacetosellate &c. De gemmis ad vnciam integrā conseruariū sumuntur scrup. ij. de corallijs duplum fere, de pulueribus aut radicū, herbarum, seminumq; prædictarū drag. ij. ampliusq; & hisce optime commixtis fiunt boli, quos ut sæpe docuimus, frequenter quoniam frequens est contagio, deglutire oportet. *Condita.*
Myrobalani quinetiam saccharo conditi, comesti mane, tuentur nos egregie, et cerebrum mire corroborant. Idem faciunt cy

D trj

IOACHIMI SCHILLERI

trij mali conditi cortices, mespilorum item, acatiarum & cotoneorum malorum saccharo conditorum fructus. At hæc omnia parce, nō affatim esse comedenda, neminem latere puto. Nequaquam enim eis ut cibis, sed ut medicamentis iam utimur, alioqui in. vi. quod est de cibis, capite, absoluissemus hæc. Robur

Robur. uero arantiorum malorum, agreste Berberorum, limonum, cotoneorum, acidique mali punici, & præsertim quod e sylvestri rosa fit, in-

Aqua. tuta adituro loca, adiectis in hieme uicetoxici, calendulae, betonice, melissophylli, menthae, in æstu uero campestrium aut domesticarum rosarum, uiolarum purpurearum, & lactu cellae, quam Cicerbitas uel sonchon uocant, aquis auxilio sunt. In lemnio uero sigillo

Lemnium sigillum.

quam terram sigillatam nominant, mira experieris, si in pila minutim, pollinisque instar fractum, in campestrium rosarum aqua submergas, ut humorem combibat, & sua sponte exiccetur, quo facto conteratur denuo, quater iam lotum & exiccatum usui repone. Sul-

Syrup.

mitur autem mane summo scrup. i. quandoque duo, cum redolentissimo uino, aut cum syrups Cichorii, deribes, de acetosae succo, agresta, limonum, acetositate citri, de corticis citri, malorumque granatorum acetosarum. Sed nescio quale nobis hodie sigillum ostendant pharmacopolae nostri, nam non Dianae, sed Hecates *τρισκεφάλου* imaginem præbere uidentur. Hoc etiam paratum olim a sacerdote semel lotum quodque iterum ablui non exigebat, Galeno teste, accepimus, hodie nisi plus

li. 9. symp.

semel

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 18

semel abluas, probum non habetur. Sed de
lemnio sigillo quid dicimus? uix aliud mirabi
lius præsueratuum Armeniaco bolo, de quo
quid Paul. Aegineta citate Galen dicat, audi.
πρὸς τὰς λοιμικὰς σηπιδόνας, τὴν ἀρμενιανὴν βῶλον πι-
νομένην, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν δι' ἐχιδνῶν θηριακὴν με-
γάλην ὠφελίην. ἀμίλι κατὰ τὸν ἐν ῥώμῃ λοιμὸν φη-
σί. ὅσοις μιλιέτερον τούτων ἐφίλησεν, πάντες ἀπέθα-
νον. hoc est, si latine reddas, aduersus pestilen-
tes putredines glebam Armeniacam pota-
tam, pariter & ex uiperis theriacam magnā
conferre. Aiunt enim Rhomæ quotquot neu-
trum horum præsidium sensissent, omnes op-
petisse. Paratur autem eodem modo, ut si-
gillata terra, & offertur summo mane scru-
pulus unus, aut duorum pondere, nunc cum
redolentissimo uino, aquæ nitæ, modo cum
limonum, acidique trifolij succo. Rure qui
uitam agunt, & ab urbibus qui longius ab-
sunt, Panem tostum rosaceo aceto, aut agre-
ste succo infundat, donec humorē combibat,
recipiatq; paululū, deinde madefactum exil-
mant, cinnamomo supersparso deuorent.
Est uero omnium eorum quæ iam diximus
usus summo mane, uel interdiu, si ad consue-
ta munia, & ad necessarios uocatus redire
opus fuerit. Atque hisce, quæq; paulo post
dicemus, præsidijs clypeisue munitus contra
biliosissimum hunc hostem contendere ne de-
sinas.

Bolus ar-
meniacus.
li. 2. de fe-
bri. ca. 35.

Pro rusti-
cis anti-
pharmacū

D 2 De medica.

IOACHIMI SCHILLERI

De medica.compositis præseruan/
tibus. Caput. XIII.

Theriaca.

INter cætera qua sub compositorum præcauentium caput ueniūt, nescio an priscū illud medicorū seculum in omni fere quæ apud illos erat pestilentia, Theriacæ antidoto quid aliud sublimius præstantiusq; haberit, morbo enī hocce insuperabiles cautos/ue effecit, sæpe & arreptos liberauit ac restituit. De nostra, quæ ab idoctiss. hodie passim ungentarijs conficitur quid pollicear, haud habeo, nisi quod eam ut ignauam, quoniam antiquos sui certus fontes nescit, accuso. Bonitas illi probitasq; nulla, ob inexplorata incertaq; ex quibus antiquitus conficiebatur, simplicia. Optima quæ pristinæ bonitati accedit, saporem in ore relinquens diu, annum bis sextum nondum egressa, & in uenenatis animalibus sæpe experta. De illa itaq; tanquā præstantiore, mane primo, bis omni septimana, aridioribusq; scrup. i. pondere cum punici mali acore, frigidioribus scrup. ij. cum melis/sophylli & scabiosæ aquis sufficiunt. Pueris nō nisi grana v. & scrup. 5. ad summū. Huius loco Mithridaticum antipharmacum eadem in dosi, aut paulo ampliori quam theriaca, offerre potes. Interdiu uero parum quod cicerē æquet, ore frequēter teneto. Pro delicatis fiūt tabulæ tales. Mithridatici confecti drag. ij. spetierum diambrex, compositionis Galeni quam lætificantem uocant añ drag. 5. diar/hodon scrup. i. Sacchari albiss. vnc. ij. cū aqua acetosa, fiant tabulæ parux & deauren
tur

*Mithrida
tum.*

Mixtura.

DE PESTE BRIT. SECTIO .I. 19

tur, de illis omni die una sumatur. *Mixtura et*
 Bezoarticum meum, quod commendatiss. re *Mixtura*
 perio, habet Armenij luti in campestrum ro *mea.*
 sarum succo abluti drag. vi. lemnij sigilli eo
 dem in liquore scorsim abluti, radicis angeli
 cæ, tormentillæ, dictamni albi añ scrupu. ij.
 se. iuniperi, acidi lapathi, et scabiosæ añ scrup.
 i. coralliorum rubrorum, sandal. rub. rosarū
 purpur. añ scrup. 5. cinnamomi electis. dra
 chmam integram, croci, florū melissophylli,
 sicci syndonis crudi incisi, rasuræ eboris, lapi
 dum quinq; preciosorum añ g. vi. foliorum
 auri. iij. & argenti. iij. Diamarenati, Conss.
 rosarum añ. vnc. ij. Robub berberorū vnc.
 ij. conferuæ florum uiolarum, allilium quos
 Caryophyllos uocamus vnc. integram, cū
 syrupo limonum acetositatis citri quantum
 satis, incorporentur, dein deaurentur. dosis
 drag. ij. aliquando dissoluimus commixtum
 hoc cum uino maluatico, uel alio redolentissi
 mo, ut sit potio, aut horum omnium puluerē
 sine liquidis tosto pani & aceto infuso super
 spargimus, poterit tamen se quisq; pro libito
 hoccine antipharmaco sæpe atq; sæpe præmu
 nire. Nā præter id quod te a dracone illo cau
 tum inculparumq; reddit, cordis mineras e
 gregie confortat, & ad hostili illi mpressioni
 resistendum proteruum facit. *Mixtura*
 Alia mixtura *alia.*
 habet, Radicis pāpinellæ, zedoariæ, pæoniæ,
 angelicæ añ scrup. ij. cinnamomi scrup. iij.
 baccarum lauri, seminis citri myrti añ scrup.
 i. 5. foliorum rutæ scrup. ij. agallochi mace
 ros, odoratæ nucis, sandal. rub. & luteorum,

D 3 rosa

IOACHIMI SCHILLERI

Ruffi anti-
pharmacū

li. 2. qui est
de fibrib.
64. 35.

rosarum purpur. añ scrup. i. Corticis citri
conditi vnc. i. Robub deribes, & syluestris
rosæ añ vn. iij. syrupi acidisimplicis, aut iulep
ros. donec satis, ut sit mixtura & deauret. Idē
est sumēdi modus, eademq; cū superiore uis.
Ego uetustam illam Ruffi cōpositionē, propo
tisinaq; tāq; ex Delphico oraculo missum, ita
adoro & amplector, ut in præsens præterire
neutiq; possim. Recipit uero Aegineta teste,
ἀλός . ἰρι β. ἀμμωνιάκῃ θυμιάματι μίρη δύο. σμύρ
νας μέρος ἓρ τοῦτο λειώσαντες ἓρ δίνῃ ὑδάτι, δαίτορ ὅσον
κυνάθον ἡμισυ. δηλονότι καθ' ἡμέραν ὅνι δὶ δα φησὶν ὁ ῥόσ
φος ὅσις μέτα τοῦτο τοῦ ποτοῦ οὐχ ὑπερδέξιός ἐγένετο τοῦ
λοιμοῦ. hoc est si uertas, Aloes partes. ij. ammo
niaci thymiamatis, totidem, myrrhæ partē. i.
Dissolue in uino perodoro, & propina dimi
diati cyathi singulis diebus mēsurā. Nā haud
nouī quenq; (Ruffus inquit) qui hac potione
pestē & non uicerit & superit. Sed quū aduer
sa huic seculo amara cognoscā, cōsultius age
tur, si aromatico cum uino aut agrestæ limo
numq; succo catapotia informes parua. xx. e
drachma una, & deaurate tres quatuorue an
te coenā, reliquoq; quādo scilicet circa alium
pta uentriculus & hepar negotiū non habēt,
omni fere tempore deglutiant, æstate uero cū
acidis frigidiusculisq; succis. Aticennæ dosim
(quoniam omni die circiter drachmam inte
gram offerri iubet nimiam esse censeto, nisi
lentos crassosq; succos trahere uelis, nam &
sic drachmæ sufficet dimidium. Pilæ meæ
habent Armenij luti eloti scrupu. iij. phu,
gentianæ, aristolochiæ añ scrupulos. ij. myr
rhæ

Catapotia

DE PESTE BRIT. SECTIO. I. 20

rhæ, sc. acidī lapathij, pulueris diacoralli añ
 scrupulos. iij. Cinnamomi, calami odorati,
 zedoariæ añ scrupulus .i. Agallochi, croci
 añ scrupulū 5. Myrobalanorum chebul.
 Emblī. indorum añ scrupulos .iiij. aloes eloti
 vnc. i. 5. cum syrupo granatorum fiant pilæ,
 sumendi modus iam præcessit. Quod si fre
 quens sit contagio, uide ut horum omni die
 ante coenam, uel mane, frequens sit usus.
 Reliquo tempore scrupulus .i. semel in hepto
 mada sufficit. Agricolis, qui ue in pagis ab
 urbibus longius absunt, sequens antidotus
 sufficit, quā in sanctuarijs Mithridatis maxi
 mi regis Cn. Pompeius inuenit. Habet nu
 ces. ij. siccas, ficus totidem, foliorum rutæ. xx.
 simul trita addito salis grano, commisce, &
 qui hoc ieiunus sumit, nullum uenenum no
 citurum illo die. Aliud Amygdalarum
 strauium mundatarum .viij. ficuum aridarū
 liuentium .iiij. foliorum rutæ. xx. granorum
 iuniperi scrupul. v. trita aceto rosaceo per
 misce, ut sit electuarium. dosis regalem nu
 cem æquet, summo mane. Dictu mirum
 quid Theriaca antipharmacumq; in thesau
 ris meis repositum, seculo huic incognitum,
 in omni propellenda pestilentia possit, huius
 tamen descriptionem (tum quia prolixum es
 set, tum quoniam abunde satisq; in superiori
 sermone de ijs quæ ad præcautionem faciunt
 me indicasse existimo) in præsens enarrare
 nolui. Communicabimus tamen optimis
 id quibuscunque amicis. Cæterum il
 lius quoque meminisse oportet, ut syndone

*Antidotus
pro rusti-
cis.*

*Plini. 23.
cap. 8.*

Alia.

*Authoris
theriaca.*

D 4 inter

IOACHIMI SCHILLERI

interpassatos sequentes pulueres crasse con-
tusos semper perpetuoq; pectori præfixos ge-
ras. Habent florum rosarum purpurearum
forfice incisarum vñc. ij. sandalorum luteo-
rum, Corticis citri añ drag. ij. Cinnamomi,
caryophyllorum añ drag. 5. Agallochi, cro-
ci añ scrup. i. Misce. Sed *πρὸς τῆς προφυλακῆς*
hæc obiter. Nunc quoniam sic nos inuitat
tempus *πρὸς φαρμακωτικὴν*, transire oportunū
videtur.


IOACHI-

MI SCHILLERI DE PE-

STE BRITANNICA,

SECTIO. II.

De Signis, Caput. I.



Igna quoniam per se manife-
sta satis sunt, summatim per-
curremus tantum. Habet autē
inconstātes notas morbus hic:
quibusdam enim cum tremore
& frigore, cæteris non sine ar-
dore mediocri increpuit accessio, cum capitis
& dolore & grauedine, cordis pulsatione,
nausea, vomitu, somnolentia, ineuitabiliq; so-
pore. Hisce & spiritus ægre trahitur, turbatū
lotium.

DE PESTE BRIT. SECTIO. II. 21

lotium, inquietudo & anxietas, sudores fetidi, conuultiones, & quæ memorata nunc nō sunt, superintelligenda. Quibusdam omnia hæc non simul, nec ordinate, sed seorsim mixtimq; accidunt, Hallabate teite, idq; propter corporum iam correptorum inequalitatem, differentiasq; hoc tempore præsertim.

De curatione, Caput. II.

Sed iam ea quæ ad curationem adtinent dicemus breuiter, nihil qd' circa languētem factu necessarium sit omittentes.

Decet autem inprimis, probum candidumq; medicum singulis exquisitè perspectis, naturæq; motu contemplato, ex Hippo. præcepto, *Aphor li. 1. 21.* eo quo sæpe reperit deducere naturam. Cum igitur pestilentis huius materiæ euacuationis admodum conferens locus uniuersa sit cutis, curandum inprimis, estq; illud ex salubribus præceptis præcipuum, ut recto tramite, hoc est, per directum ad locum patientem naturam proueham^r. At quibus id modis, quæ uia efficere possis, quam si peste sudoreue arreptum strato si fieri potest, mox calido iniicias, stragula deinde non ex plumis sed molli consuta lana obtegens, pellibusq; non graui ter fouens, sicq; congrue ægrotāte locato, hoc est, schemate competenti ad octauam usq; horam plus minus iuxta uirtutis tolerantiam strenue sudando ut decumbat urge, calorificis pannis foetidi fluoris liquorē, ut mox aliis prorumpere profluereq; possit, absterge frequenter, frigidī aëris ingressum dum fluentia

D 5 detergia

IOACHIMI SCHILLERI

detergis cauens. Cæterorum usum frequen-
tiamq; quæ extinguere & retardare laxa solēt
(nam generalis hic canon est) prætermittens.
Naturæ enim obsidere magis, eiusq; potentiā
qui hæc facies impedire uideberis. Deinde di-
ligēter obseruatis hisce præceptionibus, mini-
stri siue astātes ubi singula maduerint, in aliū
lectum excalfactum, & diligenter apparatū
languentem tuto traducant, et studiose obser-
uent, ut ad reliquū tempus bis septem horis,
in quibus Crisim suā absoluisse censetur mor-
bus, quiescat & persistat. Quod si nec eo tem-
pore, nisi quis bis septem dilecet horas, peri-
duraturum se agnoscat, in propinquū stratū
tuto collocari illū permittimus. Solutus quan-
doq; breuiori spatio abiit: nonnulli enī duode-
cim, uix octo cæteri in uniuersum desudauere
horis. Sed secundū humorū in ebullitionē a-
ctorum superabundantiā & crassitudinē hæc
se habent, partim etiam ob pororū meatuūq;
angustiā. Hos omnes ut imperfectos semper
damnauimus, quādoquidē nouimus plures,
si morbo hoc deprehensi non satis sudarent,
i alios pessimos grauesq; morbos (quādamo-
dū in ea q; quæ Athenis oli erat peste, Thu-
cidide teste, factum legimus) transiisse, Sed su-
doris pductiua medica, deinde singulari ca-
pite dicemus. Monebimus hic robustos, et q/
bus de uirtute pl^o satis est, fortiter ad fluorem
urgēdos esse, minus uero imbecilles, quos ob
uirtutis iacturam non rētabis, neq; nimīū cō-
pelles, ijs tertiū stratū, cæteris secundū admi-
simus. Ne extrema præter caput frigori expā-
denc

DE PESTE BRIT. SECTIO. II. 22

dent aduerte in primis, & persuade ne breuiis uoluptatis gratia omnem deponent salutem. Periculū enim ingens, & uulgo compertū, ne exposita contabescant, decidantue membra.

Quomodo cibandi sint, Cap. III.

CIrca cibū ita te habeto, ut tenui semper uictu, præsertim si uirtutem spiritusq; sudore & uigilijs resolutos, abire cognoscas, utq; reliquo tempe melius persistere possit foueas languentē. Sic enī in robore, ne corruptum dissolui cōtingat seruabis, tenuissimo autem si in uigore consistat iuxta Hippo. præceptum utendū. Reliquos ut circa morbi concoctionem natura ualētius operari possit im-^{1. apho.} peditos sic dimittimus, minus enim ad confi-^{li. 3.} ciēdos recens sumptos cibos distrahet, crīsimq; exacti⁹ absoluet natura. Cōtusum se quēs suaue erit & boni succi, cōfortatiuum, mediæ materiæ & opt. Cohortales pulli donec cōcidāt in aqua puriss. adiecto hordeo & cīnamomo decoquant, deinde saxeā in pila conterant, tantumq; ex iusculo donec per pannū colenda transeant superfundat, deinde offerēt cū ampliore. si mitior sit ardor, cīnamomo, alijs rosacea cū aqua contempera. Eodē mō se habēt cæterorū uolantū teneriora contusa. Est etiā in hoc ordine ex auena cōfectū tenui⁹ pulmētaceū, qđ acetī rosacei parū, si inclemētior febris esset habeat, & suauitū amygdalarum lac electiss. itaq; recētib⁹, integris, optimis, que librę unius pondere, corticem calid. aqua perfuse, detrahito (nisi candidius magoq; al-
bicans uelis, tunc enim frigida q̄uis tardius deponant, pfundere melius) in saxeā pila aut

IOACHIMI SCHILLERI

2. de ratio.
uict.

aut puriss. in uase ligneo pistello contunde in
offas, aquam fontis quæ efferbuerit donec sa-
tis infundito, & ubi dimidiæ horæ spatio hu-
morem hauserint, rursus & uehementius quā
ante contundito, colando puriss. uase de fluen-
tia excipe, & subiectis carbonibus clementer
coque, diligenter ne coëat, moue. Ex cinua-
momo parum, postquam satis cōcoxisti, adij-
cito. & micam panis optimi digitis confrica-
tam inijcito, Ex saccharo non nisi parum. Sor-
bile item omnium cum mace e, cæteraq; talia
opportuniss. admodum. Atq; hisce si opus e-
rat & pro uirrite tantum parcissime cibā dos-
censuimus. Abeunte uero sudore, & direpto
prælio, uictorq; hoste corpora alacrius nutriē-
da Hippo. monuit, præsertim si extrema pressi
sint esuritione, & gausabūde exultanterq; ap-
petant, uiriumq; nihil reliquū habeant, Cauen-
tes ne ijs, quibus prius allueuere cibis seiplos
infarciant, periculum enim. Oportet itaq; de
longa fame ad capescendos cibos tardo gres-
su redire, ne lassam perturbemus naturam, ex
ijsq; qui conueniunt eligere cautim singula,
donec robur recipiat corpus, nam & tunc
omnia mediocriter.

De potu, Caput. IIII.

Potum quamdiu fieri potest expectet si-
tis, quemadmodum etiam fames cibū.
Deinde hordei aquam cum passulis &
aliquot melissophylli folijs decoctam, si cum
impetuosa siti aluus officium non reddat, da-
to. Vehementer tamē acida, ut sunt iulep ber-
berorū

DE PESTE BRIT. SECTIO. II. 35

berorum acetosæ, acidique grani punici succus &c. quamuis sitim arceant ac mitigant, sudores tamen facile retardant, quapropter parce in hordei aquam transfundito, ne euntes morerentur sudores: pro febris tamen uehementia ne emarcescant languêtes modo copiose, tunc uero modice dato. Leue uinum & odoratū, si mitior ardor sit, sudorem elicit & iuuat, Vehemens autē & forte inflammationi addit, & destituit nisi acido modice contemperatum fuerit. Confortat egregie temperatū, in quo auri fragmenta extincta fuerint, aluū tamē non ducit. Quibusdā etiam Sapphirū, cæterasque gēmas poculis inñcere placuit, nec displicet, cum enim non iuuant (iuuare tamē credo) insigniter, bibentis tamen animum oblectant, qui confortatus ad cætera melius se habere cognoscitur.

De somno, Caput. V.

S Alubrium præceptionum id fere maximum est, ut obseruent astantes ne ueterino pressi languêtes, somnos capient longos & in *ἰνωθρότιν*, hoc est, in inexpugnabile somni gen^o prorumpant, sicque attracto ad irrima ueneno animam & ponant, & uitam excedant. Vetabis affabulationibus, pulsibus nolis, capillorum & barbæ tractionibus reliquisque. Nares frequenter acerrimo aceto quod contusos grosse caryophyllos recipiat, aut aqua rosata moschata inunges. Somnos tamē in tertio lecto, hoc est in fine defluxionis experiri largius liberaliusque disces.

De

IOACHIMI SCILLERI

De alui officio, Caput VI.

I Acentes uero si incessat illos natura, nihil horū retinere debent, nec ad solium quū breuis sit uia deducendi, sed suppositis calidis pannis spongijsue & alius & fluentia excipienda.

De sudoris tarditate, Cap. VII.

I Mpeditos sudores melliloti, et chamomæ li, libanotidis quoq; et Hyssopi in odore flauescenteq; uino decoctio promouet ac soluit, quamuis suapte natura, Galen. testante, crassorum succorum extenuatuum, meatuumq; corporis aperituum sit uinū. Horū tamen uaporem per immistos intra stratum arundines, quæ corpus attingant, recipere necesse. Quod si id minus assequi potes ciere elicereq; tarda sequēs Rhazes pota decoctio potest. Habet ficuum aridarum liuentium xxx. uuarum aridarum sine interioribus granis uncias. ij. aquæ libras. iij. ebulliant clementer & leniter quoad liquefiant, & profer languenti ad libræ dimidium tribus prolationibus fove prius indumentis calefaciendo, ut diximus. Sed uix aliud est, quod uenenū magis extrudat & ad poros reponat angelicæ radicis puluere, si drachmæ unius pondere, cum libanotidis aquis sumatur. Multo fortius uero, si cum theriacæ drachma semis. Aliud, quod habet Michridatici confecti unc. 5. croci scrup. i. Betonice sicce, radicis angelicæ añ drag. 5. specierum electuar. liberatis dulcis, diambra, compositionis Galeni quam lætificantem uocant añ scrup. i. specierum tria sandalorū

sa. tu. li. 4

li. de pestil.
ca. 7.

DE PESTE BRIT. SECTIO. II. 24

sandalorum, diarodon abbatis añ scrup. 5.
Confectionis illius quam manus Christi per
larum uocant vnc. i. Sacchari candidiss. vn.
iij. Aquæ uitæ .q. 5. fiat confectio in tabulis,
& deauretur. Assumat pro uite rotulam unā,
quoniam & abijciat fortius, & uires cum hoc
corporis lassas reficiet: lapis uero ille qui Per
sis Bezoar, id est, liberans a ueneno dicitur,
granorum .xij. pondere, Arnaldo teste, om
ne uenenum per sudorem deponit.

li. de ue
nenis.

De virium corporis aliquot confortati
uis & restauratiuis, Cap. VIII.

FVgitiuos a sudore spiritus, lassatamq;
naturam sequens mixtura reducit. Ha
bet conseruæ rosarum purpurearum an
tiquæ boraginis añ drach. v. confectionis
huius quam manus Christi cum fragmentis
uocant drag. iij. cinnamomi electiss. agallo
chi, coralliorum rub. añ scrup. i. foliorum
auri. vi. de acidi grani succo .q. 5. fiat mixtur
a, quæ deauretur. De hac sæpe propina, uel si
cordi est, placetq; dissolue hæc in aqua deco
ctionis redolentiss. cinnamomi, & sit potio.

Quod si ultra aliquid pro uirtutum instaur
atione desideras, egregius est tibi hac in re
autor Marsilius Ficinus, quem ut studiosius
euoluas uelim. Magnum est, quod de Del
mocrito Diogenes Laertius prodidit. Cum
enim iam ex senio deficeret, & propin
quus uideretur occubitus, merentem so
rorem quod illo in celebritate cereali mo
rituro

li. de uita.

2. ca. 10.

li. 9. de phi

losop. uir.

IOACHIMI SCHILLERI

merituro ipsa deæ vota exoluere nequiret,
bono animo esse iussit, panesq; calidos sibi
quotidie afferre, eos igitur naribus admouēs,
vinum se dum ea transiret celebritas serua-
uit. Vbi uero dies illi transierunt, tres autem
erant, quierō sinu conclusit uitam. Optime
etiam in refocillandis uiribus sequentes sunt
tabulæ. Habent carniū pulparum caponis
iuuenis aut ascellarum perdicis libram dimi-
diam, pinearum in aquis famsuci infusarum
vnc. i. cinnamomi electiss. drag. iij. spe-
cierum diambra, diamoschi, aromatici rosati
añ scr. i. Carnes in pilam cōñce, & ligneo
pistillo contunde, contusis, species admisce, et
confice bolos longos, quos morsulos uocant
cum vncijs duodecim albiss. sacchari in me-
lissophylli aquis dissoluti, deurentur. Vtere
hisce assidue & audacter, uires enim perditas
facile repetes, & in cæteris uitæ munjs meli-
te semper habebis. Reliquum est (quoniam
actionis circa languētem modum breuissime
me absoluisse spero) ut ualeas, boniq; consu-
las, & rem Deo opt. max. qui uerus medi-
cus est, committas.

DE PESTE BRITAN-
NICA. FINIS.

ALEXAN-
DRI BENEDICTI VERO-
NENSIS PHYSICI CON-
SVMATISS. DE PE-
STILENTI FEBRE

Liber vnus, in quo sane compendio
omnia quæ de eodem morbo dici
possunt, doctiss. sunt tractata.

ALEXIA

OF THE HISTORY OF THE

ROYALTY OF GREAT BRITAIN

AND OF THE

REIGN OF

CHARLES THE FIRST

BY

JOHN BURNET

OF THE

UNIVERSITY OF OXFORD

IN TWO VOLUMES

VOLUME THE FIRST

LONDON

Printed by J. Streater

at the Sign of the Gun

in St. Dunstons Church

1679

Price 1s

Bound in

Red Leather

With

Gold

Stitching

By

W. B.

1679

Printed

at the

Sign of the

Gun

in St. Dunstons

AT

NO.

715

C

Page

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

1679

AMPLISSI

MO, VERAEQVE NOBILITA
TIS CORYPHAEO D. LAM

perto Megaret, illustriss. Christianissimocq
Gallorum regis consiliario in generali
bus bellis principi legato, Alba
nus Torinus S.



Vanquam innumera quædā
argumento esse possint te ma
gnifice D. Lamperte, nullo nō
genere laudis digniss. uel id
quoq; inprimis, quod e tanto
præstantium uirorum nume
ro, quibus hac nostra ætate Gallia floret, Cel
tarum rex vnus omniū regum, citra cōtrouer
siam Christianiss. Eruditiss. Munificentiss.
omni deniq; virtutum genere cumulatiss. tū
in consiliarium suum, tum in generalibus bel
lis uelutī principem legatum, tum ut semel di
cam, in eorum album quorū prudentia, con
silio acerrimocq; iudicio imperij sui governa
cula moderētur, acurate selegit. Hulderichus
tamen Chœlius, non tam in omnis Medicinæ
facultatibus nemini secundus, quam aliarum
quoq; artium disciplinis instructiss. exactissi
moq; iudicio præditus, tuarum virtutum buc
cinator egregius, tantis tamq; eximijs M. T.
exornat elogijs, ut ne Momus quidem facile
quicquam in te reprehenderit. Nam te morū

E 2 hone


honestate, uitæ integritate, comitate, iustitia;
 candore, fide, & liberalitate deniq; , qua uelu
 ti unicus nostri seculi studiorū Mecœnas bo
 narum literarum cādidos inuitas ac foues,
 reliquos quotquot sunt mortales multis pa
 rasangis præire toto constanter pectore asse
 rit, & contendit. Ea inquam is de T. D. præ
 dicauit, ut mecum sollicite meditarer, qua me
 ratione tanto heroi, Musarūq; mecoœnati insi
 nuarem. Destinabam itaq; euestigio, splendi
 dius hoc, in quo etiam dum (uel locupletiss.
 Choelio teste) uersor, nec tanto heroi ac patro
 no indignum opus, tuo nomini dicandum,
 quo testimonium studiū erga te mei exhiberē,
 quod quidem partim tua in bonos omnes, ne
 dum in eos, quos cognoueris literarū cogni
 tionem, cum morum honestate coniunxisse,
 reliquis comitata uirtutibus liberalitas, quā
 equidem hisce nostris oculis magna ex parte
 conspeximus, & bonam quoq; eius partem
 re ipsa anno superiore apud Thermas Helue
 tiorum, quum eo a Basiliensibus aliquot ac
 cersitus Medicus essem, sensi. Partim nunc de
 nuo præclarum illud Choelī de te iudicium,
 excitauit. Cæterum moræ admodum impa
 tiens non potui non animo interim meo, uel
 utcūq; obsequi. Proinde hoc cū nup a sedissi
 mis, quibus scatebat, mēdis uindicassē opu
 sculum, uisum est tuis præclaris uirtutibus cō
 secrare. Hoc enim quaecunq; xeniolum, si nō
 perinde splendidum (quanquam nescio an
 quid hic desyderes) certe haud quaq; impor
 tunum fore sperabam; tum quod uidebam

Ioachi

Ioachimi nostri de peste Britannica libellum
 admodum prima quidem fronte exiguum, ac
 si penitus inspicias, magnum atq; secundum,
 tuos adire penates, non absurdum putavi, si
 germana sua comite ueniret, præcipue quum
 illa sæuitiam suam nec dñi posuerit, hæc uero
 recens quoq; ingrassari cœperit: tum quod ar
 tis Peoniae studium T.M. inprimis arrideat,
 cuius quidem scriptores auide animaduerto
 abs te efflagitari atq; cœmi. Tum deniq; &
 ob id quidem maxime, quod te propter auil
 tas illas dotes, præsertim eruditorum patroc
 nium, non tam uita, quam secunda & Socra
 tica ualitudine, digniss. iudicabam. Præsen
 tiss. quippe hñ gemmini libelli & clypeum
 & antipharmacum, quibus geminos Dracoi
 nes cum præcauere, tum arcere possis, præsta
 bunt. Nam per Apollinem de peste nihi exa
 ctius, neq; elegantius, neq; magis Atticum
 quicquam reperias, quam quæ hic Alexander
 Benedictus Veronensis super ea memoriæ cō
 mendauit. Accipe igitur fronte exporrecta
 (animum potius quam munus respiciens)
 exile illud, ut meis quidem uotis, ita & meri
 tis tuis impar munusculum, ueluti arrabonē
 donec legitimum debitum persoluere conce
 datur. Vale, & hanc nostram qualemcunq;
 opellam boni consule, meq; mutuo semper
 amore amplectere. Basileæ. xij. Calend.
 Junij, An. M. D. XXXI.

E 3

DE DIFFINITIONE PESTI-
LENTIAE AC VVLGI
METV, CAPVT I.



Diximus de his febribus in pu-
tride materię genere quas acu-
tas simpliciter uocauimus, nūc
transeundum est ad id febris
genus acutissimum, quod pe-
stilentia casu euenit, subitoq;
plurimos rapit uario affectuum euentu. Qui-
busdam bubones siue inguina innascunt, uel
pustulae minutae liuētes, uel quae cutem, ueluti
fugillatione conuariant sauiēte flamma, in-
terdum laxato permissoque calore, medicos
securos facit, ac deinde hominē necat, magna
vulgi trepidatione, quo tempore quisque anxi-
sibi timet, alios uehementius turbat metus,
& in saeuam impietatem transfertur omnis
clementia, a parētib; filios saepius desertos,
contra pietatis atq; sanae mentis nimis iura
uidimus. De fratribus, vxoribusq; innumera
exēpla sunt, ne contagione labefierent in qua
formidine arti medicae fere locus non est, pau-
ciq; sunt ex medicis nostris, ac poti⁹ nulli, qui
visere huiusmodi agros audeant. Audiui-
musq; quosdā antidotis suis eo tempore ma-
le tutos fuisse, alios uero sola audacia (nō sem-
per enim laudatur secuta temeritas) in cura
rapinae gratia, perseuerasse. Dira etenim quā
doq; res est, diuinoq; fato mortalibus ob me-
rita nostra, uel principum noxa coelo dimissa,
quae

quæ subito casu vrbeis prouinciasq; unde epidymia uideſ appellata, inuadit, cæca, incerta inconstans, uaga, inexorabilis, sine lege furēs, quoscunq; inuenit obuios rapit, nullo nobilitatis plebisue discrimine, ab oriēte deniq; usq; ad occidentem plagam repentina pestis cuncta inficit. Et nobilissimas quādoq; vrbeis exhaurit, regionesq; potētissimas, & regna subuertit, vestigiaq; prioris habitus in totum auferit. Ad animalia q; ea lues, arboresq; quā nos syderationem, ἀσροβολισμόν Græci uocant, transit, nam & terræ fruges, arborū fructus, piscesq; mortifero inueniuntur elemētis tabefactis exitiali sydere Saturni & Martis coitu, in sede Virginis aut Gēminorum lunæ solisq; defectu, cæterisq; circumstantijs adiectis syderū disciplinæ notis, de quibus in præfatione diximus. Vtinam hoc anno qualiacūq; fuerit astrorum prognostica, irrita & uana fiant. Hoc malum miserabile mortalibus ita euenit subito, ut plurimi sine febre inter domesticas aut forenseis actiones, uſ publica negotia .x. horarum spatio, quidam .xx. sine urinx pulsusq; venarum certo signo, in templis, in via, in publicis officijs, ex insperato rapiantur. Ita miseram humanæ superbix ambitionem ostendit sæua pernicies, ut homo interdum lætus, iucundus, ac securus, leni temporis momento statim cadat. Hanc inprimis violentiam Deus opt. pientissimusq; auertat, in qua neq; fuga, neq; peregrinatione etiā longa quisquam tutus esse potest. Sed supplicationibus, votis, ac expiationib; dūtaxat

E 4 locus

DE OBSERVATIONE

locus est quibus uitæ pestilentiam reperi-
mus uel submouemus, uel aliquando diferi-
mus. Galenus refert authore Thucy. in libris
quos de affectib⁹ inscribit. Omnes qui ex A-
thenarum illa famosissima pestilentia euaserẽ
obliuionem cœpisse, & amicorum & paren-
tum, & quosdam sui nominis, alios oculos a-
misisse, alios manus, nonnullos ipsa verenda,
alios lymphaticos per urbem oberrasse, quod
nisi ex magna corporis iniuria fieri nõ potest.
Scimus quosdam uespillonum manibus ad
tumulos tractos semiuuios, alios ex nobilib⁹
quibus anima adhuc in cordis latibulis delite-
scebat, in sepulchris conditos fuisse. Vna ex
magnis matronis hoc modo sepulta, paulo
post uisa est mortua: tum quæ sedens & emo-
ta loco iter cadauera reuixerat, euulsæ comæ,
dilaniatũq; vngue pectus maiori inditio fue-
re. Heu quotiẽs uiua inter mortuos ne quicq;
superos inuocauit. Non est præterea facile in-
ter tam periculosa & ingentia mala non desin-
pere, hinc de cæteris pestilentiaẽ causis concisa
quadam ratione dicere incipiamus.

De pestilentiaẽ causis Caput II.

Huius mali uariæ sunt causæ, ut diligen-
tiores Physici tradidere. Aëris enim in-
temperies vi quadam venenata, regio-
nes & cæli tractus ingentes infestat, syderum
errantium tabifico influxu, qui nobis circum-
fusus per respirationem cordis uitalia lætali-
ter subit: alij etiam per cutis meatus cui spiri-
tus sanguisq; commoti protinus accurrunt,
quibus

IN PESTILENTIA. 19

quibus infectis febris exinde pestifera oboritur. Prelio quoque sanguinolento strageque facta numerosissima, spiritus exitialis (ut Gale. scribit) regionibus propinquis pestilentiam inducit. Constatque Aphricam insigni quondam pestilentia debilitatam fuisse, quam locustæ innumerabiles immersæ mari, & ad littus resectæ putrido uapore excitarunt. Post item magnos terrarum motus pestilentia sæpe orta est diro & in profundo latente uapore, qui pigritia, longo situ, & æterna nocte torpescibat, hunc postea purum aërem liquidumque infecit ac polluit, unde nouas febres attulit paucisque notas. Quales Venetis olim fuere quibus gravidæ omnes abortum fecere, quæ mox eodem anno peste primæ interiire. Ex stagnis quoque obscenos uapores exhalantibus aër corrumpitur, qui late exinde suum uitium spargit. In fodiendisque puteis, sulphuris quandoque uena aut bituminis reperta spiritus noxi, pestis anhelitum emittunt, & occupatis statim naribus extorquent animas nisi quis fugæ uelocitate sibi succurrat, quod & in metallorum cuniculis contingit. Quidam & unius draconis anhelitu fieri posse arbitrantur, quod fabulosum reor. Præter has causas aër quoque ex se suis qualitatibus adiectis male afficiuntur. Vnde Paul. Aeg. inter medicos autor egregius omnes qualitates in aëre noxias inueniri posse affirmat, quibus humana habitudo in hunc morbum prolabi potest. Caliditas uero addita exundanti humiditate quæ et elementi quādoque corruptam substantiam sequitur, cæteris

P. Aeg.
neta.

E 5 qualita

DE OBSERVATIONE

qualitatibus nocentior est, & febreis pestilentiis affert, pustulas minutas siue uaros, quas epinyctidas nonnulli uocant, a nocte dictæ in qua maxime proueniunt, & hoam papulas ardenteis, eam in pueris exanthematis generali nomine Græci appellant. i. cum tumēt accenso rubore corpora, morbillos quidam uocant. Inguinum præterea, alarum. faucium, auriumq; abscessus, uariasq; in membris inflammationes exitiales inducit, aliaq; morborum genera. Pestilentia quandoq; apud nos hyemis seuis frigorib⁹, ut Aegyptijs summis feruoribus, & ceteris orientis populis, resoluitur. Ita enim repercutit aëris vis terra. Sic citas interdum nimia pestilentiae causa fuit, qua celestis aqua non modo defluit, sed terra quoq; siccior reddita est, unde perennes amnes defecerunt, strages, siti pecorum morientium, uisa est, uulgatiq; attractu homines inuasere morbi, et primo agrestes, seruitiaq; mox urbeis impleuerunt. Et Gallica pari modo castra, Liuiio teste, pro cadaueribus cremandis ab incendijs torrida, & uaporis plena pestilentia correpta sunt. Aquæ item pestilentes quæ in abdito latent, & quas usus non exercent, aut nunquam aër liberior verberat. Crasse itaq; graui caligine, sempiternaq; nocte, pestiferum in se corporibus nostris habet uenenum. Idq; uitium magis atq; magis ingrauescit mora, q; cum exit, regionis nostræ aëra infuscat. Vincuntur enim meliora peioribus, Annei Senecæ sententia, unde monstruosa morborum genera, & nouis orta causis

sis, nec prius ea pestilentia desinit, q̄ spiritum illum grauem exerceat laxitas coeli, uentorū q̄ iactatio. Et publica præterea fame pestilentia sæpe oritur, quæ contagione a deo interdū sensim increfcit, coeli mala qualitate sese subscribente, ut sæpe syderibus a plerisq̄ causa ascribatur. Pestilentia plurimum ultima æstate contrahitur, coeli tenuitate ita disponente, quæ tamen citius remittit uiolentiam. Ediuerso crassius cœlum initio resistit, tardiusq̄ inficitur, infectū uero diuti⁹ uitū retinet qd̄ multarum rerum exemplo cōfirmatur. In summa igitur coeli circumfusi, malæ qualitates, humana corpora non dissimilis naturæ facile corripunt, febrisq̄ pestilēteis inferunt, quæ ab humore nomen accipiunt, aliæ sanguineæ, aliæ colericæ, aliæ melancholicæ, phlegmaticæq̄ dicuntur, hæ postremæ raro eueniunt, ob id astorum periti febres sanguineas, aliquando colericas aliquibus annis prædicant, astorum ratione ita demonstrante.

Qua ratione humana corpora inficiantur. Cap. III.

QUatuor causas sapientes consideraue-
re actioni cuius necessaria s, agentis le-
gitimas uires, patientis dispositionē,
propinquitatem utriusq̄ ac moram, quo re-
spectu alia alijs minus afficiūtur corpora. Et
si recondita vi syderum uel aëris quoq̄ circū-
fusi, substantia tabefacta pestilentia omnium
sæuissima affuerit. Qua ratione nonnulli
subito concidunt, aliqui indies protrahūtur,
aliqui

DE OBSERVATIONE

Historia

aliqui conualescunt, & si pauci reperiantur in tanta pestilentia reputatione pari modo, & qui per pestilentes tractus transeunt, uel contagione offenduntur, inuenti tamen sunt aetate nostra qui extrema senectute rapti sunt, qui prius iuuenes in maximis pestilentibus tuti tuerentur. Variarum enim causarum sunt, ex quibus uarij effectus proueniunt. Mirumque vestimenta lanea praesertim hanc pestem diu conseruare. Audiui patris mei aetate in Veneta urbe culcitram pestilentiae tempore suspectam, in interiores domus partes cuiusdam Patricij eiectam ac post septimum annum requisitam, quam materfamilias discuti iussit, longo enim situ in abdito loco uirtus uehementius contraxerat, quo serui protinus subita peste correpti sunt. Constatque plebem ac seruitia hisce malis esse obnoxia ratione physica manifesta, contagionemque exinde exortam, qua maxima nobilitatis pars sublata est. nec plures lintres ex publico decreto unquam decretae sunt ad cadauera deferenda, quam eo tempore in quo nec sepeliendi fere modus, nec sepulturae locus erat.

Qui magis pestilentiae virus sentiunt,

Caput IIII.

Causas breuiter complexi sumus, quibus communis siue uniuersalis morbus populos & regiones exitialiter evertit. At nunc corporum uarietates, sexus, aetatesque dicemus, quae hac tabe magis minusue periclitari solent. De anni temporibus supra memorauimus. Corpora igitur quae integra

tegra sunt, disparisq; cum aëris natura proprietatis, quæq; rectam uictus rationem obseruarunt, cibo, potu, venere, somno, exercitatione, & his similibus (ut Galen. demonstrat) *Galenus.* in pestilentia tutiora sunt, in quibus humores cōputrescere nesciunt, præsertim si excrementicij corporis exitus meatusq; adaperiti sunt. His opposita collectio est per se nota. Culpa scilicet corpora nimium humida, uel similis cum cœlo corrupto naturæ opilata, luxuriantis gulæ, ociosa, lassæ veneris, malæ temperaturæ, quæq; humecta sunt, quottidianis balneis, repente eo morbo corripiuntur. Quæ rursus nō integra sunt, sed aëris correpti qualitati contrariam naturam habent, minus cōflictantur. Sanguinea etiam robusta & quæ colerica dicuntur, cutis laxioris cum plurimū pestilenti febre magis infestantur, quam quæ phlegmatica ac melancholica dicuntur, noxio præsertim cœlo. Viris magis quam foeminis, aliquando id malum contingit, quandoq; e diuerso. Colerici item ac melancholici pestifero cœli tractu minus afficiuntur, minus enim humoris uterq; minusq; melancholicus caliditatis habet, atq; his inprimis duriora siccioraq; membra sunt, q; & senectuti contingit, quæ ob id huiusmodi cadauera atq; ægros impune attractare videntur, & si meatuum angustia, Galeno teste, plurimum obsint. Pestilentes enim febres opilatione quā emphraxin *εμψραξιν* Græci uocant, quæ sanguinis & aliorum humorum ebullitionē excitat, citius proueniūt. Densa igitur corpora eam ob causam deterius *se ha*

DE OBSERVATIONE

se habent, quibus meatuum laxitas remedio est, qua vis tabifica ex præcordiis exhalare solet. Sed inter cætera hoc mirum est animalia nonnulla cum homine eadem tæbe, quæ ex astris euenerit corripi, quædam non attingi. Contagia quoque ad alterum genus transeunt, quandoque non procedunt, nec vires ampliant diuersitate naturæ ita fetente, peculiaris enim rebus proprietas est ueneni uiribus contraria a cœlo & a principio genitali discordia repugnante, hanc ἀντιπαθία Græci uocant. Ex eodem uero genere facilius contaminantur solo contactu, ubi habitudines non dissimiles sunt, συμπαθία hanc appellauere, hoc est concordiam, & consimilem in rebus naturam. Hinc ad auguria transeamus.

De præfagijs siue prognosticis futuræ pestilentia, Caput V.

Pestilentiam arguunt imprimis, quas supra memorauimus causæ, Lunæ, Solisque principalium in orbe syderum defectio, uel quorundam pestifer coitus, aut malignus stellarum aspectus. Comætæ item ardentes uel lampadas in cœlo alijs fixis stellis subscriptibus, faces & iacula ardentia, longiori limite bolides, aut ipsi cœli hiatus, quod χάσμα Græci uocant, aut sydera ueluti cadentia, & alia

alia huiusmodi cœli monstra, quæ significare
 tantum futura existimantur a plerisque. Nec
 cœlestia semper signa statim minas exercent
 sed annum totum uel sequentem interdum
 suspectum faciunt. Caligines quoque fre-
 quentes, crassæq; maiorem pestilentiam præ-
 dicunt, quas Euro, Notus, uel Auster (ut A-
 ristoteles tradit) cogit, nec sol postea discus-
 sit, quo diuturniores eo magis suspectæ sunt.
 Ver item frigidum, ac siccum, æstate calida ac
 humida subsequente, aut nimium pluuiosa,
 teste Hippocrate, siccitas quoque anni im-
 moderata, qua perennes fluuij deficiunt, hoc
 malum minatur. Carbunculi item (ut Ga-
 lenus scribit) bubones, varique, qui infan-
 tiam infestent frequentiores, idem denunci-
 ant. Siquæ diei interdum mira ac spectabi-
 lis serenitas, quam repentina caligo occupet,
 aut sol ipse caliginosus cum quodam tepido
 uapore oriri cernatur. Nam & animalia
 sua prognostica faciunt inter insecta, & im-
 munda pulices, cimices, muscæ, & alia huius-
 modi tedia, quæ supra modum apparent.
 Ranæ quoque, quas scincoidas uocant, nu-
 merosiores quam par sit, aut locusta enata,
 purificam materiam uberius indicante na-
 tura, aut alia quæ intra uiscera terræ degunt,
 si cubila sponte deserunt, ex imis terræ par-
 tibus id malum oriri sentientia, uaticinatio-
 ne naturæ sæpe probata. Oues ear-
 dem de causa, quæ mollioris sunt naturæ,
 Annei Senecæ uerbis, & quia propiora
 terris

*Scincoidæ**ranæ*

DE OBSERVATIONE

terris ferūt capita flatus diri aëris circa ipsam
humum statim excipiunt, qui si maior exit, ho-
minibus quoq; est exitialis: sed illum interdū
copia aëris synceri cohibet anteq̃, ut ab homi-
ne possit trahi, surgat. Et auiculæ pari modo
cæli tractu corrupto, inchoatos in nido pullos
destituunt, veridica pestilentia prædiuinatio-
ne. Canes quandoq; seua rabie actu pestem
Iliad. 2. portendunt, qui, Homero teste, cum alijs nō/
nullis animalibus prius pestilentia corripun-
tur, quæ postea ad homines transit. Hæc dixi-
mus ut etiam indoctum vulgus sua habeat
signa, quibus sydera in cœlū errantia suspice-
re minus licet: Hinc ad obseruationes pestilen-
tia transeamus.

Obseruationes in pestilentia, Cap. VI.

Fatalis igitur pestilentia, quæ cœlestiū
syderum prognosticis, ac his quæ ex ele-
mentis sunt, indicatur, diuina plerunq;
ulciscendi uindicta mortalibus ob merita de-
mittitur, & a summo deo suspensa. quandoq;
relinquitur, ob preces admotas, uotaq; susce-
pta, quibus salus publica regionibus multis
restituta est. Hæc prima sint nobis præsidia q̃
bus nulla præsentior medicina habetur, id sæ-
pius uiderunt maiores nostri inter religionis
Christianæ exempla admirabilia. Deinde ho-
mo cum securus esse non potest, peregrinari
primum atq; longius ire uel nauigare debet,
uersus præcipue Aquilonē, Septentrionemue,
ubi id non licet saluberrima cœli pars foris
deligenda est, quæ in Septentrionem spectet,
aut in

aut in occidentem, orientem, uel in contrariā
ingruentis pestilentie partem, ubi maxima sit
salubritas, quam ex incolarum etiam robore
deprehendimus, si fauces bibentium puræ sunt,
si oculi & caput integrum est: si in pulmonibus
aut thorace nulla est, aut rara causatio.
Locus quo altior est, quoque magis perflatilis,
eo salubrior existimatur, nisi pestilentia aeris
uitio fuerit, ut quibusdam placet, valles ob id
uitandæ sunt, paludes quoque damnantur, ex
quibus noxium uirus, a stiuis caloribus eru-
ctatur, & natricum serpentiumque pestis, hy-
berna destituta vligine cæno, & fermentata
coluue uenena emittunt, ex quibus cœli mor-
bi contrahuntur, quorum causas minus per-
spicere queunt Physici nostri. In contagionis
suspitione, circa itinerum occulta domus ruri
querenda est, ne amicis notisque prætereuntibus
diuertendi sit periculosa occasio. Sepul-
chrorum vicinitas, cauernosaque loca uitanda
sunt. Loco igitur salubri equitare, gestare, am-
bulare sub dio, leniter ante æstum licet, uitare
tamen fatigationem, crudelitatem, frigus, calo-
rem, lunam, libidinemque oportet. Eam regio-
nem saluberrimam esse constat, quæ per annum
prius libera facta sit pestilentia. Tum lympi-
us syncærusque aer redditus est, minusque cate-
ris obnoxius habetur. Vitanda sunt & loca
in quibus plurimæ ficus, nucesque confitæ sunt,
uel ubi linum, spartum, canabis in aqua mace-
rantur, malos enim uapores emittunt, præfer-
tim ubi uenti non spirant. Sed quid iam domi
fieri debeat, omnibus fere momētis uidendū
F est

DE OBSERVATIONE

est, ubi pestilentiae suspitio esset, ubi magistratu, uel aliquo publico officio discedendum non esset, aut ualitudine coniugis, aut filiorum, aut alterius rei ratione, ad huiusmodi igitur auxilia confugiendum est. Si hyems est conclauis aërem his comendamus odoramentis, quæ calida sunt, ut muscus, nux Syriaca, macer siue machir eius puluinatus, & foliaceus calix, sub quo inutile & nigrum lignum putamen est, gariophyllum, styrax laudanum, thus, myrrha, thimiama, hebenum, acortum, iuncum quadratum, crocum, bdellium, ocimum maiorana, spica, origanum, calamintha, pulegium, inter præstantissima cassia est, a Galeno Plinioque auctoribus diligentissimis celebrata, quam cassiam fistulam ab antiquissimis auctoribus appellari uideo, unde nat⁹ est error quo filiquam Aegyptiam cassiam fistulam falso uocant. Posteriores ex his quedam sunt inuentu facilia, & plebi accommodata, ac his quibus diuitias inuidit fortuna. Igni uero superimponuntur, neque superstiosa quidem medicina, laurus, iuniperus, cedrus, rosmarinum, uel similia odorata ligna, et fructices. Aestate uero cubiculorum gratiam custodiunt mala cydonia, siue cotonea pira, uel reliqua mala odorata, mala medica, & eorum flores, foliaque, rosa, viola, nymphaea, omphacium, cucumis uel cucurbita, myrtus, acetum. Camphora, aqua rosacea, violacea, & quæ ex floribus mali citrei fit, ex furnibulo, sic enim liceat appellari, nouum inuentum, seris item folia, sonchi, dictamni, uitis folia passim conspersa. At ignis
mira

mira uis est in omni tempore, qui in pestilentia, quæ solis lunæque deliquio contrahitur suffitu multiformiter mane ipso auxiliatur: aeris enim uirus, si quid est, discutit ac fugat, Hippocrate et Paulo Aegineta demonstratibus quod obseruari sæpe iussimus. Acetum præterea per se cubilibus aspersum, uim malam auferit, rosacea mixta efficacius. De mixturis aliqua, quibus cubiculi aerem commendamus, hyeme præsertim subiungemus. Ea ex his constat, thuris masculi thymiamatis singulorum drachmæ. ij. masticis, iuniperi baccarum sesqui drachma. Cariophyllorum, ligni aloës scrup. iij. ex ladano purissimo, aquaque citreaginis omnia in orbiculos dirigeruntur, qui carbonibus infecti nidorem præstant efficacissimum. Alia compositio huic contraria, ex refrigerantibus fit, in qua rosarum rub. scrup. ij. nymphaeæ, labruscæ scrup. s. coriandri, uio larum, baccarum myrti, mastiches, coralorum omnium scrup. i. rubricæ armeniacæ, rubricæ lemniae drag. camphoræ drag. iij. impo nuntur, & ex rosacea orbiculi conficiuntur, & ad usus seruantur. In hac tanta diligentia cauendum est inter cætera, ne quis ex familiaribus loca adeat suspecta, nisi alio prius com manducato, epotoque vino meraciusculo. Alij dari suadent plebeiam antidotum ex nucibus iuglandibus, ruta, fico sicca, addita salis mica. Suspectos a propinquo & a vëto alloqui periculoso est: ea enim veneni uis vento in corpora deferri haud dubium est. In qua item obseruatione cauendum est, ne canes, cati, felesue,

F 2 aut

DE OBSERVATIONE

aut aliud animal, per suspectas domos per-
uagari possint, deferunt enim plerumque a uici-
nis pestilentiam. Publica phana, ac coetus om-
nes cauendi sunt. Si qua diei hora Deum pla-
care in animo est, priuata ædícula, aut altari
cōmode uti debes, quod adire libere & tuto pos-
sis. Vitam liberalem ducere opus est. studiis
interdum uacare. & iocis, nihil de pestilentia
cogitare, utile est. Sæpe vestimenta mutare,
aut suffitu uel igne malam uim arcere. Cōtra
pestilenteis tractus a priscis lassus per dies as-
sumebat, uel aron in cibis & myrrhis. Lauri
item folio trito, olfactoque, eadem cōtagia pro-
hibebant, miri effectus etiam si comburatur.
Alia item sunt quæ inter compositiones ma-
nas tūreis habent, qualia sunt Corallium &
margaritæ. Ex gēmis, carbunculus, hyacin-
thus, smaragdus, saphyrus, & his similia: ha-
bent enim officinæ gēmas uiliores informeis,
inequaleis cauas, glaciæ, aut nubeculis macu-
losas, a mangonibus neglectas, quæ in farinā
conteruntur ad nobilitatis usus, ex his trochisci
siue pastilli fiunt, ad medicinam. Antidotis
quoque imponuntur, ueluti theriacæ uel mithri-
daticæ compositioni, diamuscho, condito ro-
sato, buglossato, uiolato, uel potionibus ma-
tutinis, gemmarum pulueres bibuntur oboli
pondere, maiori utilitate, quam quæ matro-
narum digitos pingunt: mira enim potentia
cor recreant, exhillarant, uireis tuentur, & ve-
neni vim abigunt. De compositione suo dice-
mus loco. Hoc tempore pilam manu gestare
odoratam, quæ ex calidis siccisque odoribus
constat,

constat, hyeme præsertim ad maximam tutelam facit, unguentis ætas nostra non utitur, alioqui in omni genere luxuriæ antiquitatis æmula, quæ zibethum animalis, cati magnitudine ex crementiciū ex naturalibus habet humorem, ac Muschū suavius spirantē illud ex proximo nareis acrius ferit, & ex quo plus est, musco tamē charius comparatur, etenim odorem qui gerit ipse non sentit. Pila ex his constat, Ladani quam purissimi vncia, styra-
 cis, calami odorati, carpobalsami, amomi, nardi spice, omnium drag. ij. cariophyllorū, nucis assyriæ odoratæ, xiloaloës, cassiæ, om-
 nium scrup. ij. Muschi electi obolis. ij. sigilla-
 tim conteri mox omnia in mortario æneo, tu-
 dicula candente cogi debent quisquis tam est
 odor potentissimus, nouissime additur impē-
 dio, non parcentes zibethum, opobalsamum
 malobathrum, quod folium uocant, addunt
 hæc pro facultatum portione. Plebs ladano,
 thure, myrrha, amaraco, pulegio, ac croco cō-
 tenta sit, eo quo diximus modo. Altera est
 pila quæ maximis conuenit feruoribus, quæ
 hoc modo fit, rosarum ru. uiolarumq; farinæ
 singulorum drachma, nymphææ florīs drag.
 i. 5. Corallorum, rubricæ lemnix drag. ij. œl-
 nantis, succini, omnium semidrachma omnia
 tritum per cribrum secernas, nouissimæ cam-
 phoræ semidrachma, musci obolus addi de-
 bet, ladani & terebinthinæ quantum satis sit
 ad coagenda omnia addita aceti stilla, suspei-
 cto præterea tempore scabies, alioqui impor-
 tuna, impetiginēq; uel articularis morbus

Maloba-
 thrum fo-
 lium.
 Pomum
 frigidum.

F 3 securi

DE OBSERVATIONE

securitatem afferunt, quibus sanguis repurgatur. Constatq; hanc ob causam a physicis sæpius prædici solere, scabiosi tunicam intimā precio sibi quisq; mutare debere, & scabiem non abolere, qui infestatur, uerum malos humores emēdare, neq; vnguinē vti, sed sanguinem, si immodicus est, protinus dimittere. Non eam tamen scabiem laudauerim, quæ infanda vlceris putredine serpit pruritu intolerabili, qua corpora vngue dilaniantur, Hippocratis testimonio. Si quem inguen aut carbunculus ex familiaribus tentauerit, quæ reprimant aut discutiant materiā, uitanda sunt, immo cucurbita si opus est materia inde extrahatur, & ex iecoraria vena sanguis dimittatur. Tument tamen inguina quandoq; verendorum vlceribus, quæ nullam morbi suspicionem afferunt, si febris non est. Sed quia aëris mentio facta est, & cubicula multifariam ab aëre pestifero repurgari docuimus, pari ratione Diuinus Hippocrates plureis Ciuitates liberas fecit, quæ pestilentia ex solis lunæq; defectu laborabant, crebris ignibus per vias circa urbem dispositis, quo sæpius facto ciueis ab ea labe liberauit. Idem auctor memoriæ prodidit, occludi oportere portas, fenestrasq; ac meatus omnes, versus eam regionis partem vergenteis, unde flatus pestilentes spirare uiderentur, immisso fenestris nouis aquilone, & obstructis pestilentibus ianuæq; permutata, atq; ita omnes incolumeis fieri. Exemplum unum non prætermittam, ætate nostra memorandū, quod ratione physica

sica confirmatur. Quidam mercator Creten-
sis nobilis nobis narrauit, cum in Taurica re-
gione negociaretur, & sæuissima pestis orta
esset aëris vitio, quo finis moriendi non erat,
in ea summa hominum strage a se medicum
visum loci eius incolam, nam Sarmate ea loca
tenent, qui canes omneis interemptos passim
per uias, perq; uicos omneis abijci iussit, qui
distenti, & putridi tetro odore coelum imple-
uerunt, quo remedio statim ciuitas sanitati re-
stituta est, & Sarmatas id remedium factita-
re solitos, putrescentes enim canes aëris natu-
ram immutarunt, quæ hominibus duntaxat
exitialis erat. Ita enim dissimilitudo facit, &
rerum discordia, nam uenenum ueneno inter-
dum debellatur, quod etiam Zoar quidam
inter posteriores physicos affirmat, ut statim
dicemus.

De victus ratione, Caput VII.

ETHæ sunt obseruationes quæ ad aërem
pertinere uidentur, nunc quæ ad uictū
attinent exequamur. Panis igitur ex tri-
tico mundo, a quo & Galenus incipere solet,
non suspecto fieri debet aqua collectus quam
purissima, furno coctus, purgato, priuato, li-
gnis non uitiatis, neq; damnatis, ea supersti-
tiosa aliqui putabūt, in his enim maxima uis
est, quod olim experimēto cognitum est, bal-
neo putridis lignis calefacto, multis interem-
ptis. Hyeme uero, et his qui crudi sunt uinum
Cretense uel Falernum maxime a Gale. lau-
datur, aut Rheticum, austerum prima mensa
F 4 assumi

DE OBSERVATIONE

assumi debet, deinde mediocris potentia, ætate clarum, suave, nullarum ferme uirium, ueteres probabant, inter quos Celsus alternis diebus inuicem modo aquam, modo vinum bibendum. Ex posterioribus medicis nonnulli in totum a mensa arcent. Veteres absinthite salutare in omni pestilentia habebant. De cibis, ut ab his quæ ad primam mensam ueniunt exordiar, lactuca ex aceto conuenit. Qui oleum addunt, magis gulæ quam stomacho consulant. Seris, cichorium emedullarum coctum magis quam crudum prodest, difficilis enim concoctionis est portulaca. Acetosa herba, inter cæteras peculiaris in pestilentia medicina non minori gloria habetur Sonchos, quam scariolam Punici uocant, & quam pinpinellam uulgus nominat. Hyeme uero ruta, salvia, mentha pullegium, abrotanum, artemisia, buglossum, hisopum, apium, serpillum, mellisophyllum, sansuccus, betonica, calendula. Dictamnium, et capares, mali medici flores, qui odore & uiribus cæteris præstabant. Suauiores in Italia quam in oriente. Quidam mali medici carnem tesse latim concidunt cum cortice ad hos usus, quod nisi firmis stomacho dari non suaferim. Secunda mensa, lens sola inter legumina probatur, alioquin a Galeno damnata, sed cortex demitur, primaque aqua in coquendo diffunditur. Hyeme ciceris ius omnium consensu laudatur. Sisierem & pastinacam emedullatas laudauerim, & quam Gallicam uocamus, Græci a colore glaucum, uulgus careotam dicitur. Tosta enim ex aceto addito aromatis momento

re

to comendatur, uel in prima mensa inulæ itē
radix asparagus. Aestate lupulus, quem lu/
pum salictarium prisci uocabant. Prodest &
quæ specialibus radícula appellatur, herba/
rij raphanidam uocāt, gustu sinapi proximā.
At carnis usus moderatus esse debet, in hoc
enim calu uictus athleticus damnatur, absti/
nentia iuuat, hoc est, non nisi q̄ oportet, facie/
tas enim ac fames periculosa sunt, nec nisi in/
temperantes homines pestilentia contigit.

Tempestiua igitur abstinentia, et tempore et
modo & ordine habenda est. Caro igitur op/
timi temperamenti esse debet assa, magis quā
elixa, qualis est uituli lactentis, apri, capreoli,
hœdi, leporis, pulli gallinacci. Veruecis anni/
culi, cuius & uituli pedes ex aceto præferunt,
in vitula ac foeminino hædo adenes mamarū
laudantur, Galeno teste, oua sorbilia prima
mensa conueniunt, pruna incocta uel ex uuæ
acerbæ succo. Capo, perdix, lepus, attagen, ut
Galenus tradit, fasianus, merula, turdus, bi/
duo maceratus aceto, auiculæ omnes, turtu/
res ac palumbes. Coturnicem uero, anserem,
lagopum, qui cito marcescit, & annatem dā/
nauerim, & earum pullos quos Galenus in/
primis præter alas coarguit. Quidam aceri
acrimoniam passa minuta, uel passo admix/
to cohibent, frigiditatemq; cinnamomo tem/
perant. Ex piscibus procerum lupum lauda/
mus, tum marinum, tum fluuiatilem, eiusdem
enim sunt nominis atq; similitudinis, uerum
marinum præcipuæ suauitas, longum rostrū
nullis spinis intercurfantibus, belonem siue

F s acum

DE OBSERVATIONE

acum uulgo angusticula dicitur, mullum barba insignitum, & marinum & fluuiatilem auratam: Labrax uero quem variolum uulgu uocat, maxime laudatur, in hoc genere & trutam fluuiatilem ob similitudinem posuerim. Mugiles pelagicos commendauit Gale. Omnes pariter pisces, qui carnis candore, & suauitate cæteris a gula præferuntur, eo tempore laudantur. Si ex aqua fuerint non damnata, qualis salmo est in Aquitania, omnibus maximis prælatus, et carpio in Benaco lacu nostro omnium laudatissimus. Lombricos item fluuiatilis omnibus prætulimus, sed quia raro capiuntur qui libram excedant, raritas laudem ademit: optimi enim sunt succi, uulgu lampetram uocitat. Pisces omnes ex aceto tosti in craticula primi meriti sunt, secundi uero gelu præstrikti habentur. Saxatiles omnes a nostris medicis maxime probantur, inter quos a magnitudine capitis foro Iulienses nostri capiones uocant. Secundi meriti sunt, qui in harena nascuntur pisces omnes. Leuiiores pelagici, ut quos paguros uocant, reliqua prætermittimus, nam medicinam hoc in loco, non ganearum culinam tractamus. Oleosa præterea, ac pinguis omnia uitanda sunt, ac lactis omnia genera. Quidam oxygala dari censura, sed stomachi ratio habenda est, alioquin facile computrescit. In ultima mensa ex fructibus omnes qui in stomacho haud difficulter uitiantur, cauendi sunt, qualia sunt mala armeniaca, cerasa, mora, cucumeres omnino damnantur, melopepones quoque, nisi præstantes sint,

sint, ac in prima mensa, pomaq; quę melimella dicuntur, ac pira fragilia probantur tosta, præsertim saccharoq; contrito superiniecto, id priscis delitijs uix notum fuit, nūc plebi uel rusticis familiare, persica ex uino austero utiliter cōmanducantur a mensa piscium, nuces iuglandes, si mod^o est, utiles sunt, amygdalę in aqua infusę, pistaria, nuces pineę, coriandrumq; saccharo confecta, uel ex ijs discussis runicis ex passa amygdalę suauiter comeduntur. Citrea mala & eorum genera utilia sunt, nam & ciborum cupiditatem afferunt. Moreta siue oxypora idem præstant ex aceto aspero, uel uux acerbę succo, ex his hortensibus quę supra cōmemorauī, uel mali granati suauiter, acris, uino, hyeme sinapi contentus esse debet. Quidam oris suauitatem cōmendant semine citreo cōmanducato, quod & aëris pestiferi noxiam abigit. Si quotidie estur, hyeme cinnamomum, zinziber, cardomomū, cario phyllum, nux Assyria, ac macer cum dictamō corallio, croco, additis ceruini cornu ramētis, cōtrita enim & cribrata, specierum nomē ab auctoribus sortiuntur, & in edullijs, cibarijsq; omnibus utiliter inspargūt, in reliqua uictus consuetudine, q̄ minimū mutare debemus.

De somno ac exercitatione,
Caput VIII.

Hoc tēpore mane surgendū non est, neq; pedib⁹ nudis ambulandū, tēpestatesq; uarias uarijs uestimentis obseruandę, ne frigore aut nimio æstu fatigent corpora, eodē
sæpe

DE OBSERVATIONE

sæpe die uentorum causa modo frigus senti-
mus, modo æstu laboramus. Somnum meri-
dianum priscæ, posterioresq; mediorum scho-
læ damnauere insuetis maxime. Et pestilentie
tempore, abstinentiam laudauere, modo plus
cibi, modo minus assumi suadet Paulus Ael-
gineta, isq; modo calidus, modo frigidus esse
debet. Interdum & exiccantis naturæ idem,
& de aëre arbitrabatur. Aetas quoq; nostra
repletionem siue crapulam uitandam suadet,
famem nimiam, sitim, fluxum, uomitus, ac ue-
nerem, cruditatem quoq; latalem putat. Bal-
nea, fatigatiões, sudoresq; minime tuta sunt,
eo tempore arcu, fabulis, iocis leui lectione,
liberalibusq; ludis animum recreare iuuat:
frictiones corporis Galen. ubi opus sit, lau-
dat leueis, tristitiamq; si quid aduersi euenit,
leuare oportet, & animi mœrorē pellere, nihil
de pestilentia cogitare. Plurimum enim refert
acri intentione aliquid animo uolutare.

Potiones & alia auxilia in pestilen-
tiæ tempore, Cap. I X.

IN primis hominis (ut diximus) propieta-
tem, ac aëris circumfusi, uel aquæ uel alter-
ius rei naturam nosse oportet, quibus fa-
cile occurrimus contrarijs qualitatibus, uel
ijs quæ sine certa qualitate sed spirituali dun-
taxat forma subueniunt. Verum prius, quod
diuinus Hippocrates incessanter clamabat,
per quam humida corpora siccanda, impura
q; purganda, ac poros aperiendos corporis,
quod Galen. se factitasse scribit, quo tempore
frequentes

frequenteis carbunculos oriri uidebat certissi-
 ma pestilentia auguria, ex abundanti putredi-
 ne. In quo casu sanguis mittendus est, sed mo-
 dus seruandus, magis tamē quibus in usu est,
 uel quibus sanguis melancholicus substituerit,
 ut menses in mulieribus, & maribus hemor-
 rhoides, aut in utroq; genere narium proflu-
 uium. Tempus idoneum est plenilunio. Qui
 uenam secari non patiuntur, natibus cucurbi-
 tas imponant, aut sanguisugas, sanguineis,
 ac morbidis corporibus id sæpius fieri debet.
 Vomitus (ut diximus) obest, nisi sponte fiat.
 Malam enim materiam adtrahit. Aluus
 mollienda est rore Syriaco, quod manna uo-
 cant, Iudæorum officinis nūc familiarissimo.
 Siliqua Aegyptia, quam casiam fistulam fal-
 so appellauere, cassia fistula odorata nomine
 errore manifesto, de qua supra dixim⁹, Gale-
 Plinijq; graui testimonio, tamarindis quoq;
 ac uiolacea potione. Alij ubi aluus astricta
 est, clysterem infundunt communem. Sed re-
 media addemus celebratissima, quibus uen-
 trem exoneramus, ac corpus tutū reddimus.
 Catapotia enim sunt Ruffo ascripta, quæ ex
 his fiunt, aloës hepatitis lotæ pondere. ij. myr-
 rha purissimæ quam stacten uocant, croci om-
 nium ponde. i. ex uino dantur summo mane
 drachmæ pond. aut semidrachmæ. Qui his
 catapotijs usus est, ut Ruffus promittit, neq;
 pestilentia, neq; contagione unquam corru-
 ptus est. At Paul⁹ Aegineta auctor grauissi-
 mus aliter describit hanc potionem propinan-
 dam, quam nostri in catapotia digessere, quæ
 deuoratu

DE OBSERVATIONE

deuoratu faciliora essent. Ille autem ex Ruffo
 ita demonstrat. Aloës hepatitis lotę partibus
 duabus, hamoniaci, thymiamatis tantundē,
 myrrhæ parte vna, hæc in uino diluta mera-
 tiori danda sunt, prisci cyathi mensura. Idem
 Pau. Agineta spondet, Galen. auctoritate,
 rubricam armeniacam potatam drag. i. pō.
 Summopere prodesse, & hyeme theriacā pari
 modo ex uiperis compositam, qua Romæ
 Gale. usus est maxime in pestilentia, quæ om-
 nibus bibentibus salutaris fuit. Sed eo perue-
 nit audacia, & non solum priora immutarūt,
 sed etiam aliquid addiderunt. Quidam Zoar
 nomine nescio qua rerum coniectura usus in-
 ter barbaros medicos non infimus, fimo co-
 lumbino his potionibus, catarticisq; usus est
 in aëris & aquæ vi pestifera, neq; id casu du-
 ctus, crassos enim humores detrahit, ac putri-
 dos sua substantiæ similitudine prospero (ut
 dixit) euentu, lis sæpe fallacibus coniecturis
 corpora humana hominibus uescēda damus
 aromata asseruata, quam mumiam barbaro
 nomine uocant, ut ignarum uulgus sui gene-
 ris edat carnem infando naturæ piaculo, cate-
 ris ueluti deficientibus in medicina remedijs.
 Num satis erat viperas nocentissimas serpen-
 teis antidotis admiscere, nisi & humanum a-
 dipem ad vnctiones studiosius inquirat, ætas
 nostra ridicula sæpe & uana frustratione, cū
 non profit qui magna promittunt alia cōmi-
 scent, quæ sunt efficaciora. Sub quibus latent
 quorundam empiricorum rapinæ. Sed ad no-
 stras potiones redeamus. Inuentum est &
 seculo

seculo nostro qua ratione sanguis humanus bibatur, quo ostēto feris ipsis feriores sumus, non sine enim horrore resectorum corporum extra aspiciuntur, quantomagis assumi, quasi sanitas aut longior uita haberi non possit, nisi ex homine. Iam sanguiculum & pulpamērum in cibos ex sanguine, & humana carne expectamus, quis non iure accusabit medicinam monstrorum magistram, hæc hominum profecto non artis uitia sunt, in qua re & Xenocrates a Gale. damnatus est, hocq; superstitiosis medicis dictum sit. Vbi corpus refrigerandum est uiolacea potione utimur, rosacea, uel citrei mali admixta portulacæ aqua, Cichoriæque seris acetosæ, quam oxaliden quidam uocant, Cretes oxynidam uulgo dicunt. Sonchi, buglossi illam scariollam uocant, omnium semuntia. Alia potio est diligentioribus obseruata, mire effectus in qua & stomachi & cordis ratio habetur. Seris, sonchi, acetosæ, buglossi, singulorum manipulus. Seminis item acetosæ portulacæ seris, & mali citrei excussis tunicis, omnium semuntia, rosarum rub. violarum, nymphææ lilia, buglossi utriusq; generis omnium drag. iij. rosmarini. ij. aquæ rosaceæ triduo iusta infusione macerentur: postea per furnibulum leui flamma destillans aqua excipiatur, in qua & saccharum addimus, & citrei mali succum, & sandalorum farinam, spodiæque momentum eadem facito, inferueant ad liquidum mellis crassitudinem, ex qua binæ uncie per se mane

DE OBSERVATIONE

mane assumuntur, & tribus horis ante coenā. Vbi excalfacere opus esset pro coeli qualitate a hominis habitudine. Ea potio utilis est, in qua betonica, chamedrys, cichoriū, calamintha, sansucus omnium pares portiones, corticis medici mali, zedoariæ, iunci odorati, stoechadis, exiguo cariophyllo ac cinnamomo addito. Animaduertendum tamen est, ubi hominis habitudo frigida est, ac coeli qualitas contraria, naturam hominis sequi oportere, in qua sententia & Galen. fuisse uideo, nam aeris caliditati sponte aduersa natura. Aerq; ex omni confesso id elaborandum est, ut corporis omnino temperamentum, uictu, exercitatione, potionibus, læto animo, cæterisque presidij conseruetur. Aliud item præceptum est inter omneis regulareis obseruationes, ne sanguinis naturale profluuium, de quo diximus, hoc tempore prohibeatur, neq; item scabies de qua diximus, unguine sanentur, ac ulcera corporis impleantur, male enim sibi consulant, immo scabiem contagione pollui certissimum est (ut diximus) remedium, quo corpus ab ea peste tutissimum redditur. Alios in eo metu tibias uel brachia candenti ferro ussisse, alios pustulas exulceratorio medicamēto excitasse scimus, ad malos humores auertēdos remedia certissima. At cui sanguinis demissio necessaria est, per quatrīdium hac in portione materiam digerēte maturinis horis uti debeat, in quibus & cordialia imponimus. Habet glycyrrhizæ radicis, hyssopi singulorū semunciam, mellissophylli siue citreaginis, callitrichi

callitrichi, omnium manipulū, seris, seminis
portulacæ, sandali utriusq; rametorum drag.
iij. aquæ quantum satis sit. Sacchari exinde li-
bram, exiguo aceto addito, ac aromate cali-
do cordiali ceu garyophyllo, aut nuce assyria
& si frigidis opus est, medicabiliter aspirare
fertur, rosa, uola, cichorium, acetosa, sandali
scobs, & alia huiusmodi quæ cordi titubanti
subueniunt. At astrictæ aluo interea infusio-
nibus subditis ac colyrjjs. quas glandes Pau-
Aegineta uocat, cōmodatissime succurrim⁹,
concocta materia catapotjjs Ruffi, uentrem
purgamus, exinde uenam secari iubemus,
ex iecoraria uena assuetis præsertim, & ubi
sanguis exundat atq; corruptus est, alioquin
manus abstinendæ, ne commoto inter uenas
sanguine ad cruditatem siue ebullitionem re-
liqui inducantur humores, uiresq; inutiliter
demantur. At si præter sanguinem alijs humo-
res purgandi extrahendiq; sunt, uehementio-
ribus hoc tempore medicamentis opus non
est, quæ uentrem perturbent, & corporis itus
humores fluctuantes reddant. Dandaq; ope-
ra est, ut si corpus integrum est, quod iam pri-
dem liberalius homo uixerit ac caste, ut medi-
camenta nullo modo assumat, intempestiua
enim sunt. At si materia demenda erit, quan-
tatem nosse operæpretium est, quod ex uri-
næ argumēto agnoscimus, ubi plus, minusue
sedimēti fuerit, at præter theriacam ac mitchri-
daticam illam nobilem antidotum alię mixtu-
ræ sunt, quæ eo tempore maxime conueniunt
inter quos medicamentum quod diamuscum
G uocamus.

DE OBSERVATIONE

vocamus. Item & dialithon, Diasuccinum odoratum, Terram lemniam ex uino. Lauda uerim, si haberi potest, antidotis quondam familiarem. Cuius rei causa Machumettis Turcorum rex auarissimus, capta Asia Lemnium insulam lucri spe occupauit, nam rubricæ lemnix priscam audiuerat auctoritatem. Alij aliam referunt causam, nam terra Lemnia nomas suas curari posse sperabat, hoc est, ulcera serpentia quædam, quæ cum neq; compesce re, neq; sanare potuissent medici, eam cū tota insula iracundus rex damnauit pristinx reputationis tēdio, vnde prisca illa auctoritas quā adhuc retinebat insula eius infausto auspicio adepta est. Reliquæ simplicium facultates, quæ pestilentix priuatim aduersantur, suo dicemus loco, atq; cōpositiones quasdam pertractabimus. His igitur peractis, obseruatisq; exonerato corpore, ac ppurgato, neglecta venere, balneo, vomitu, sudore, victu liberali addito, cæterisq; obseruationibus rite peractis, pestilentia, omniq; contagione quis sese tueri potest. Hinc ad curationes pestilentix transeamus.

De natura pestilentis febris, Caput X.

SI uero neglecta obseruatione, aut p ignorantiam, aut ex improuiso, uel alio casu febris pestilens ex familiaribus aliquem inuaserit, cōfestim mutandus est coeli status, & in plureis parteis distributa familia, longin quæ regiones petendæ sunt, uel ita segregadi omnes

omnes, ne si quis contagione male affectus est, alium quoque contamineat. Ea enim labes ex aëris circumfusi corruptione, uel mala qualitate inter respirandum ad cor pertinet, uitalisque spiritus inficit, quia et aëris venenati vis in regia uitæ sede inter se colluctantur, donec uirulentum virus, occupatis spiritibus humores pariter qui in præsidio sunt, corrumpat. Vnde ignitus feruor præter naturam diras flammæ sine intermissione per uenas, arteriasque ad corporis extrema eructat. Aut idem pestifer aër nos ambiens (hoc enim per quam uerum est) cutis ita meatus subit, ut ardens inde febris oriatur, in putrido febrium genere, ut Gale. placet. Vel ex aquæ quandoque potu exitiali euenit, uel cibus noxijs assumptis, uel aliquo apostemate pestiferæ naturæ in corpore enato. Et ex omnibus humoribus, qui magis putrefactioni parati sunt, febrem pestilentem reddunt, a quibus febris nomen habetur. Cum plurimum tamen ex sanguine, bilique ruffa, ex phlegmate uero raro, cum vitio aquæ, uel pestiferi cibi fuerit, fieri solet.

De notis pestilentis febris,
Caput XI.

Pestilens igitur febris inter initia remisso extrinsecus calore hominem aggreditur, nec protinus sæua oboritur. At intimis præcordijs magis quam reliquæ febres æstuat, & maiora intus incendia miscentur. Vnde uellamenta non sustinent, sed nudi quandoque, si sine custode sunt, in puteos aut in

G 3 propin

DE OBSERVATIONE

propinqua flumina se iniiciunt. Euenitq; interdum calore, uenarumq; motu remisso, urinaq; santhaud dissimili ægrum præter opinionem ocylissime rapi ex oculis medici. In uniuersum omnes huiusmodi febres exitiales sunt, atq; protinus enecant, magisq; quæ ex ruffa bile, aut sanguine fiunt, æstare præsertim cholericæ aut sanguineæ habitudine. In quibꝰ ardentes oculi sanguinolenti, uel facies inflāmato rubore mutata cernit, sæpius uero uultu adeo truce uidentur, ut pristinam non referant formam. Oris sapor, ac linguæ color humoris naturam indicant, quæ cum plurimum nigra est arenti similis, & exerta, sitisq; uehementior, quæ omnia ex ore stomachi uapores noxios extuante proueniunt. ex natibus quādoq; spiritus feruore quodam prorumpit grauius olens, aut pituita interdum continenter profluit, Paulo Aegineta auctore pestifera auguria. Urinæ color uariis est, modo clarus, modo rubens, liuens quandoq; in suprema humoris parte, spiritualibus membris obscessis. At initio ueterinaria semper exitialis, quæ & feculenta est imperitis etiam nota. Quæ clara lymphidaq; est colore natiuo profugato redditur inconcocta, quandoq; tamen alba lutea, purpurea, humoris dominium denunciat. At Paulus Aegineta duo tantum genera demonstrauit, biliosam aquosam, & nigrā mali sedimenti, pessimaq; nubeculæ. Veterinariæ causa, est genitalis calor extinctus. qui excrementi huius partis liquidas ac tenuis crassamento non secernit, quo fit natura suo calore

calore destituta omnia indiscrete permanent. Quod ediuerso in optia valetudine aut morbo, de quo tutus medicus esse potest, contingit, quæ et si frigore confunditur, ac perturbatur eadem ignis tempore pristinam claritatē remittit, quod a Physicis nostris ratione ostēditur. Alia quoq; urinæ signa calidissimi reæ naturæ medici ac philosophi tradidissent posteris, nisi in dubio quoq; eorum uita fuisset. Capitalis enim pœna est tales agros uisere. Ex aluo uero quædam proluuies, liquida, sædior, horrendi odoris, spumosa, uncto fluenti similis, lutæa, interdum atra, quandoq; cum multo crepitu sponte erumpit, ut tradit Pau. Aegineta. Euomunt sæpius modo bilem rufam, modo atram graue olentem. Quidā guttas sanguinis concretas letaliter emittunt uomitu, aliq; sanguinē reijciūt. Sudor præterea immodicus foetidissimi odoris, frigidusq; uiribus intermorientibus undiq; profluit. Pustulæ quandoq; siue ardentes papulæ, quæ liuidæ fiunt, per membra oriuntur, quæ subito, quandoq; delitescunt. Os quoq; ulcera male habent infantium aphtis, quā similima, quæ ex corrupto uapore sublimitatis audio nascuntur. Cum plurimum laticifera continue nauseg uomitusq; ac stomachus cibum respuens, latalia sunt prognostica, ex uicinitate oris stomachi cum principatu cordis, præsertim si lenta febris affuerit. Capitis item dolor, si ægrū fatigat, suspicionem auget, ex quo & deliriū sequitur. Respirandi item anxietas, thoracis totius incendio, in quo casu spirandi magis,

G 3 quæ

DE OBSERVATIONE

quam respirandi necessitas apparet. At arteriarū pulsus in huiusmodi febre sæpe tenuior est, sed frequentior, nocte tamen uehementior sit, qui in aequalibus mouetur interuallis. Membra interdum contrahuntur, paulo Aegineta teste. Anima sepissime deficit. Tussicula, vigiliæq; ægrum excruciant, unde mens quandoq; stupet, uel intellectus confunditur, minaciq; quodam furore ducuntur, quā phrenitim uocamus. Somnus quandoq; profundior, ubi carbunculi maxime oriuntur, stomachi præterea dolor, lienis inflatio, præcordiorum tumor apparet. Membra resoluuntur, ut consistere nequeant. In lecto uero caput & extrema impatibili quodam languore iactāt, ut stare loco nesciāt. At indubitata signa sunt faucium, aurium, alarum, inguinumq; tumores, quos panos uocamus, ac carbūculi quas anthracidas uocant Græci. Animæ defectus in prima secundaq; die, uultus priori dissimilis, pulsus enormiter sese mouens. Vomitus perseverans, urina turbida, feculenta, animi anxietas, iactatio corporis, certas pestilenteis febreis, uel plerisq; ex his notis, aut dubio dignoscimus. Exemplis tamen constat pestilentiam quosdam ita sensim inuasisse, ut medicis ephimerinam febrem existimantibus, ægri subita ac præsentanea morte rapti sint, de qua re statim aliqua subiungemus exempla.

Qui

Qui præter medicorum opinionem
ignota pestilenti febre, subita
ac improuisa morte interiere,
Caput XII.

MArcus Antonius Cornelius patriti^{us}
Venetus, inter seuissimæ pestilentia
ætatis nostræ initia, in qua plures me
dici extincti sunt, ignoto morbi genere, non
dum enim pestis detecta erat, febre satis leui
correptus est, quam uel ephimerinam puta
bant, submisso per membra calore, & cæteris
notis securitatem promittentibus .vij. die ca
put, ac ceruix sudore frigido maduerunt, atq;
protinus interiit. Interea dum admitterentur
medici, dum casum inopinum perscrutaren
tur, dumq; uulgus insanum eos damnaret in
scitia, ecce per plureis uicos ciuitatis pestis a
crius urbem coepit premere, adeo ut. ccc. pro
tinus singulis diebus funera tumulis redderē
tur, ac nisi subita populi, ac nobilitatis fuga
facta esset maiori strage afflictæ ciuitas fuisset.
Sed hoc unum referendum arbitror nuga
tor maligne, ac medico mastix impudens, nul
la est in tanta febrium ambage insidiosior,
nulla fallatior: salutem enim in fronte promit
tit, occipitio uero exitialem exitū refert. Pesti
lencia quæ Athenis quondā sæuissime grassa
ta est, ut Thucyd. refert, ex Aethiopia quæ est
super Aegyptū, deinde in Aegyptū, Libyāq;
descendens contagione Pyreum occupauit,
ita ut initio ab omnibus diceretur uenena in

G 4 puteos

DE OBSERVATIONE

puteos, a Peloponensibus esse deiecta, mox
 uniuersam urbem infecit, quæ eodem anno
 nullo alio morbo omnium confessione labora
 uerat: in ea enim nescio quid veneni inerat,
 præter consuetudinem in qua nulum reme
 dium idoneum repertum est, quod quis dice
 ret utile fore si offereretur. Cadaueraq; inse
 pulta a nullo animali intacta fuisse, uel si at
 tingebantur protinus necarent. Vnde circa
 cadauera neq; alibi uisebantur alites. Patauñ
 quoq; ætate nostra Antonius quidam Sicu
 lus, disciplinarum nostrarum sectator, laterū
 dolore urgebatur, pleureticusq; a medicis ha
 bitus est, his quinto die obiit, ac pestilentia
 statim subsequuta est. Mirantur propterea phy
 sici nostri in tanta ueneni reputatione calorē
 corporis, quādoq; adeo remissum urinā cla
 ram, uenarum motus æqualeis, ut certam om
 nino salutem quisq; pollic promittere. Hoc
 autem contingit non ex morbi subiecto, sed
 cibi materia, quæ aliquātisper perficitur, unde
 vrina salutaris apparet illeso iecore, saluisq;
 renibus, quia morbi materiā pauens natura
 congregi non audet, nec in prælium descendit
 facile cum ueneno statim moritura, sed corpo
 ris paululū habenas moderatur, et regit. Vbi
 dū tēpore decretorio bene sperandū putam⁹,
 mors inopina ægrum rapit, quod & Physicis
 euenire solet. Aliquibus idem pariter euenit,
 n̄sdem urinæ notis arteriarum æqualitate nō
 spernenda leui febricula, in qua die critico san
 guis e naribus prorumpit, quo auxilio dum
 securitatem ægris promitterēt medici, exinde
 mors

mors insperata intercessit, atq; misere præsenteo ceu ueneno rapti sunt. Pestilens enim virus in aliqua corporis parte latitans modū specularum est, apertq; deinde Marte cū natura pugnam conficit. Et dux aliquando febres (n infinitum habeamus) coeunt, quarū altera medicinæ præsidio sanatur, altera in aliquot dies protrahitur, cuius materia iam putrefacta celerius pestilentiae virus contrahit, ubi pestis ciuitatem præcipue grassat. Lūq; tu nec eo successu medicus, dum superbia inflatur animus, & nimis spe titillat avaritia, ex improviso moritur æger. Quas ob res multiformiter insana uulgi censura medicos nostros damnari uidemus. Sed de malis in pestilentia præfagijs dicendum est.

De malis prognosticis in pestilentia,
Caput XIII.

EXitialis plurimum ea febris est, in qua continuo metu angitur æger. Cibiq; tepido de die in diem ducitur, contra animi securitas, ac ad cibum obsequens animus salutem sæpe denunciant, nec id ramen perpetuum est: audiuius enim nonnullos in quarta quintaq; die ceu conualescentes per domū oberrasse, ac cibos non respuisse, paulo tamē post expirasse. In ijs igitur febribus exitus incertus semper habetur. Calor remissior quā par est, reliquiq; affectus uehementiores, quæ incidentia siue Symptomata uocamus suspecta sunt, facies commutata, liuida, aut cū purpura nigricās, maculisq; pluribus uaria, mori

G S rem

DE OBSERVATIONE

tem in propinquo portendit,urina feculenta, de qua diximus. Si nullum in ea subsidet crassamentum mortifera est, quæ si diu perseverat, & vires ægro sunt, longum morbum. Si imbecillitas est, præsentaneam perniciem præfigit, in summo aquosa perseverans tetri odoris, atrii coloris, ac crassa, pestifera est, liuida mala. Ventrìs item fluor horrendi odoris, uarijque coloris, ante digestionis signa, damnatur. Biliosa ac multa qua æger non conualescit, mala existimatur, vincto similis, de qua diximus tetri odoris, in cuius summo lutheum quoddam uirulentumque cernitur, lætifera est. Sudor frigidus circa caput, ac collum febris nihilo minus seuiente, mortem minatur. Et quæ euomuntur, si grauius olent, sique porracei coloris sunt, aut floris æris similia, aut atrii coloris, mala sunt. Animæ quoque grauitas, marculæ, pustulæque omnes, quæ oriuntur, ac statim delitescunt, exitium certum portendunt.

Qua victus ratione in febre uti debent, Caput XIII.

Curationis itaque principium est victus ratio, quam diætam uocant, exinde digestio, & flammæ interioris extinctio, & corporis demum exinanitio, de his quæ animum recreant, suo loco dicendum erit. Virtus rationem Asclepiades in totum profecutus est, ad quam omnem curam transtulit, medicamentorum usum damnando, quibus & stomachus læditur, et præmatura senectus inducitur, omnium medicorum consensu, & si hac

si hac ætate aliter contingat, ut quos repre-
hendunt, singulis momentis imittentur, nec
tantum antea medicamentorum vires in usu
fuere, sed addunt in mixturis, quæ virus tem-
perant, nihilominus venas malo succo im-
plent, & minima in re, ut leuissima tertiana
diarhodon catharticum offerunt. Et si multa
eueniant, quæ sine medicamentis curari non
possunt. Sed ad ea, quæ clinica ratione obser-
uantur, redeamus. Aëris igitur salubritas
in pestilenti febre eadem querenda est quam
supra descripsimus, cubiculi opportunitate,
cuius fenestræ in Aquilonem vergant, perfla-
biles, noctem uero candelis uincere oportet.
Lumine enim spiritus & humores extra re-
uocantur, propterea in eo casu somniculosum
ægrum timemus, veterinosum nostri Punici
subethicum uocant. At ubi vigilijs excrucia-
tur æger, utilissimum est si vires suadent cu-
biculum & lectulum sæpe cōmutare, aut lin-
thea saltem & stragulas, aceto, rosaceaq; in-
spersa, & omnia quæ ad usus faciunt. Aeger
præterea uestimentis strangulandus non est,
sed admodum leuibus tantum uelandus.

Cibus præterea (ut summatim dicamus) re-
frigeratricis naturæ, stypticæq; esse debet, qui
& si exiguus, plurimum tamen alat, facilis
que concoctionis, acetosis conditus, atque
ex his diligendus est, de quibus supra dixi-
mus, pro ægri desiderio: varijs enim deli-
tijs, varijs saporibus, additis odoramentis,
stomachus conciliandus est, sæpiusque in die
cibus offerendus.

Carnis item
succus

DE OBSERVATIONE

succus craticula asse & expressus, uel furnibulo destillatus (ut nunc faciunt) stomachum non offendit, & protinus nutrit Gale. horam praedij, ac coenae pro consuetudine laudauit, alij uespertinam matutinamque praefereunt interdiu, & saepe salutare mixturas, coniectiones, uariosque potus & saluberrimos continenter praebent. Culinæ autem ratio in hoc casu referenda est, ut phasianum uel perdicem, aut pullum gallinaceum depillatum, sordibus mundatum rosacea acetoque diligenter abluant. Coriandroque praeparato, myrti baccis, sandali utriusque surculis, acribus cerasis, uel prunis faciant, diligenter demum assum offerant. Elixia in hoc casu damnantur pinguiaque, quibus stomachi auiditas, si qua est, ademi solet. Qui distillationibus uitreis, praesertim succos colligunt, ne combustura inde contrahatur, foculo aliqui grati odoris substernunt. Qui has negligunt distillationes, phasiani carnem, aut perdicis minutatim concidunt, vaseque imponunt uitreo, obturantque ne quid euaporet, idque in cacabo aeneo aquae pleno igni imponunt, & sine aquae humore carnes decoquunt, sed suo duntaxat sicco macerantur sine ignis iniuria. Continenter feruere debet donec excoquatur materia exempta phala, succus lintheolo exprimitur. potuique datur, a drachmis. iij. usque ad unciam modus est, addita cordiali mixtura qualis est diamargariton, dialithon, et huiusmodi. Alij iusculum faciunt addito ouo receti & mali granati uino, uel uuae acerbæ succo, uel alterius rei acrimonia. Alia eiusmodi edulia excogit

excogitantur in dies, quibus cor & uireis corporis sine stomachi tedio recreant. Nouimus tamen et celeberrimos in medendo auctores, qui carnis usum in hoc febris genere damnarunt: sed tempori atq; consuetudini aliquid semper concedendum est ob id pultem tantū herdeaceam, aut ptisanam, hanc enim ex grano, illam ex farina conficiunt, offerūt, quibus stomachus acida non ructat, ut tradit Gale. qui & alicam romanam laudat. His omnib^{us} tenuior est fursuris ordeacei marcor ex amygdalarum lacte expresso, ac sacharo addito. Alij molle panis albissimi ex aqua frigida, q̄ saepe in ardentifebre usi sumus. Nihilq; calidum in cibo aut potu assumendum est, & ad cibum cogendus est æger, quo subducti spiritus mire emendantur. Interea confectiones quæ nutriant hac hilaritatem faciant, in quibus gemmarum farina efficaciter imponitur, assumuntur. Plebs lente vti potest excusso prius cortice, bisq; aqua mutata addita aceti ligula, oriza, hyme ex amygdalarum succo, aut lacte acetofo dempto butyro. Ouum forbile cum albore. At sitis quoq; quæ maxime febricitantem excruiat, vino acidulo, quale Patiuinæ populi aut salices dare solent recte extinguitur, nullarum enim virium est maxima cū uuæ acerbæ succo uicinitate. Alij uino mali granati, utūtur expressis acinis, sine corticis stypricitate, quod ex oxyachanto fit, crispinum transpadani uocant, dysentericis nobile medicamentum, & sicientibus iucundū. Si hæc nō sunt, acetum prodest aqua infractū
rosacea.

DE OBSERVATIONE

rosaceæ. Quidam austerum uinum dederê, al-
bum, odoratum, ceu Cretense uel Falernum,
aut Rheticum, præter quam in capitis affectu
ubi anima deficit, sed uini uires frigida coele-
sti infrangunt, aut fontana saluñri, uini tertia
portio esse debet, sed temporis & habitudi-
nis ratio habenda est.

De potionibus quæ in febre pestilenti
dari debent, Cap. XV.

HIs potionibus maxima curationis pars
perficitur, quibus febris intemperantia,
quam *δινοκρασία* Græci uocauere, cor-
rigitur, & membra principalia conseruantur,
& puriora redduntur, cor præcipue ac eius
spiritus isdem morbi materia digeritur, per-
purgaturq; meatus aperiuntur, a uenenoq;
totum corpus habetur. Quæ omnia maxime
sunt obseruanda, ubi feruor ingens est, a cole-
ra præsertim. Potiones largiores esse debent
ad sitim tollendam uehementem, ex aqua hor-
deacea maxime iuuant, in qua & candens au-
rum extinguere consueuere. Qui ultra facie-
tatem bibunt, stomachi ac pectoris infirmi ra-
tionem habeant, atq; consuetudinis memo-
res sint. Nam & reliqua sympt^omata uitare
debent, Gale. sententia, qui ex frigido potu
eueniunt. Qui ordeaceam abhorrent, cisterni-
nam, uel fontanam bibant, prius tamen co-
ctam. Sachari quā purissimi exiguo addito,
mos est nullum in hauriendo seruare modū,
sed ultra facietatem etiam bibere prodest. Ve-
stimentis demum cooperiendus est æger, re-
liquaq;

liquaq; seruanda sunt, quæ supra prioribus li-
bris annotauimus. At reliquæ potiones ma-
tutino diluculo dandæ sunt, uel ante prandiū
horis. iij. totidemq; ante coenam iusto inter-
uallo. Et quia plurimum huiusmodi febris ex
pluribus humoribus oriri solet, digerentia
ob uaria esse debent, humorum rationem ha-
bentia, in quibus & cordialia admiscemus,
acetumq; mire in hoc casu potentia, aut citrei
mali succum. Sed potionis exempli gratia ge-
nus unum apponamus. Buglossi succum, &
malorum, quæ melli mella dicuntur, ac eorūq;
quæ acidula sunt in catino per diem resertan-
tur separati, donec crassamentum subsidat, ex
quibus omnibus uncia colligitur, addita feri
aqua, citreiq; mali succi, ac herbæ acetosæ om-
nium sesquuntia, rosaceæ unc. iij. Sachari pu-
rissimi lib. ij. sandalorum aromatis modicū
adīcito, & ad sapæ crassitudinem ignis uapo-
re coquito, & ad usus seruato, qui camphorā
addunt, de appetitu immemores sunt. Aliter
buglossi, mellissophylli, siue citreaginis ace-
tosæ, sonchi succi omnium vnc. ij. aquæ
rosaceæ, aceti albi, sesquuntiam sumito, ci-
trei succi, uel uini de malis granatis unc. sa-
chari albissimi quantum satis sit deferuefa-
cito eo quo diximus modo. Quibus hæc pa-
rata non sunt, eadem condita sacharo inue-
niat, quod officinas inter quæ uiolaceam po-
tionem rosaceam, nymphæ pomorum bu-
glossi, seris, acetosæ, citrei succi, & his similia
inuentu facilia habebis, quibus & materia
digeritur, & sitis importuna interdū uincit.

Mixturæ

DE OBSERVATIONE

Mixturæ quoq; utilissime adduntur, quæ cō-
manducantur, uel dilute ex aqua bibuntur,
habet rosatum conditum, uiolatum, buglossa-
tum ad unius drach. pon. pulueris margarita-
rum semidrachmā, ac specierum dialithi dra.
auri, argētīq; scobis singulorum obolum aliq;
auri bractēas tenuissimas .vi. addunt, plus
minusue pro cuiusq; fortuna. Alia item effica-
tior est, & primi meriti, eadem condita conti-
net, margaritarum farinę drachmam, dialithi
specierum drag. ij. corallij utriusq; scrup. i.
seminis acetosæ, citreiq; mali sesqui drachmā,
spodij scrupu. ij. ossis ceruini cordis obolos
treis, monocerotis cornu, regum impensam,
obolos duos, auri scobis drachmā, bractēas
auri. x. contrita mortario commiscuntur, do-
nec ad unitatem redigantur, linguæ mensura
circa lucis confinia ex aqua rosacea datur.

Cōfectiones Sandalin v plebi idoneæ sunt ex
eadem aqua. Alia minus iucunda, sed miræ
uirtutis ac faciliior. in qua rosa. ex vnc. iij. ru-
bricæ armeniacæ & vini odorati, non austeri
singulorum vncia. Alij theriacam dedere, ad-
mixto smaragdi gemmæ polline ex aqua ro-
sacea. Alij alia imperant, quæ pallaro, narib;
ac stomacho non conueniunt, de quibus obi-
ter minus dicendum putamus, sed ad reliqua
remedia transeamus.

De sanguinis missione in pestilenti
febre, Caput XVI.

Maximam desiderat animaduersionē
in pestifera febre sanguinis dimissio,
quæ largior imperanda est, si sangui-
nis uitio

nis uitio contigerit, si ætas ac uires sunt. Exilior cum ubi, alter humor admixtus est, qui si simplex fuerit, alui deiectione magis prodest. Dandaq; opera est, ne importune uena feratur, nihilq; potentius est ut in collectionibus nostris diximus) sanguinis dimissione ubi necessaria non est, uires enim corporis maxime subducit. At præsentissimum auxilium ubi opus est habetur, insuetis difficilior quã assuetis, inter morbi initia uena secanda est, quæ vnius diei interuallo fere semper adiudicatur, sed prius si alius astricta est, mollienda clystere, aut glande ex melle saleq; iniecto. Venam feries si urina ueterinorum similis est, turbulenta, rubens, crassa, teterrimi odoris, quæ colore liuido emittitur, ac modica uirium defectio nẽ indicat, in quo casu uenisectionis opera non indigemus. At cum abscessus per membra (ut dicimus) oriuntur, auertendi causa sanguis mitti potest, quod si sub ala dextra panus ortus est dextro talo statim uena soluenda est, deinde ex media eiusdem lacerti. Si uero sub sinistra, non in talo, sed in manu sinistra uenam uulnerare expedit. Rursus si inguen dextrum tumet, uel sinistrum illud dextrum talum hoc sinistrum requirit, uel utrunq; modum. Si post aureis quæ parotides dicuntur, aut sub faucibus quid intumuit, eadem ratio in manibus obseruare debet. Præter hos tumores carbunculi passim per membra innascuntur, sanguine per se uitiato, aut bilioso humore permixto, aut atrabile, tum sanguis statim, atq; copiose mitti debet, extirpandæ materiæ causa, ex iecoraria.

H uena

DE OBSERVATIONE

vena qua morbidum leuatur corpus eoq; effi-
catior erit quo sanguinis quoq; excreationes
affuerint. Quod si puer est qui laborat, qui tã-
tum roboris non habeat ut sanguis mitti pos-
sit, cucurbitæ scalpello circumcisæ naribus im-
poni possunt. Quidam ita sanguinis missionē
disponūt, ut si inferiores corporis partes gra-
ues sint, ex iecoraria uena, si superiores ex ce-
phalica. Si utræq; male afficiuntur, ex media
brachij, siue communi recte ducatur. At si
ephimerina febris affuerit, nec corpus sangui-
ne morbidum appareat, ex sinistra regali ve-
na, exime sanguinē qua cordis & arteriarū ua-
pores tetrī resoluuntur. Qui uenisecis conta-
gione fortasse pollutos timent, instrumentū
ad secandas uenas domi contineant, quo etiā
num Græci Barbariq; utuntur, balistula est
ad corpora sanguine leuanda, & sibi quisq;
pro arbitrio demit sanguinem, tuto enim ue-
nam aperit, uel imperitis facile. Arcus est cui
sagitta ad iustam mensuram annexa est, uenā
quæ subito uulnerat, & quantum uelis transi-
git. Ita ut arteriam non timeas, nec ultra citra
que uenam ictum faciat expedita res est, ac
facilis, qui hoc nō habet, familiareis idoneos
habeat ad uenas secandas.

De ducenda aluo in febre pestilenti,

Caput XVII.

CVM igitur in omni febris genere prius
q̃ aluus duceretur, materiam digerere
oportere omni nixu significauerimus,
nunc in his febribus mutata ratione nullam
concoctionem desiderare materiam uenena-
tam,

tam, atq; pestiferam admonemus. Nam quo celerius huiusmodi exitiales morbi homines corripunt, eo uelocius, & cum quadam temeraria audacia rapienda sunt remedia: materia enim uenenata concoctionem non expectat, præsertim quæ minoris est inflammationis, quæ non extrinsecus plurimum inflamat, tum digestionem, tum deiectionem pariter magis desiderat. De ijs quæ materiam digerunt, suo dictum est loco. At cathartici ratio est, ut nihil uenenati, nihilq; molesti habeat. Si bilis ruffa infestat, hoc medicamento tuto celeriterq; trahitur, in quo imponuntur roris syriaci vnciæ duæ, radicis barbaræ per noctem infusæ drag. ij. in aqua cichorii acetosæ meri albi omnium semuntia. Summo mane lintheo mundo radicem exprimes, in eo succo rorem syriacum antedictum admiscebis aqua bulglossa prius maceratum. Hanc potionem statim saluberrimam dabis. Alij tamarindi succum addunt, alij chrissobalanum utiliorem putant. Quidam in roris syriaci vnijs duabus, uel tribus, drachmam uel sesquidrachmam radicis barbaræ contusæ, ex citreaginis aqua, siue succo q; efficacior est imponunt, radicem barbaram aurum pretio æquasse uidimus, quibus hæc non est radicem ponticam imponant, duplicato modo, hanc rhecomam ab incolis uocari audio. Si ros ante dictus pro ægri fortuna emi non potest, succus silique Alexandrinæ uicem implebit. At ubi pituita est, quod phlegma Græci dicunt, agaricum oxymelite præparatum utiliter datur, quod & cordi conuenit. At polypodio epithimo

H 2 fena

DE OBSERVATIONE

fena atra bilis eximie purgatur, adusta materia, radice barbara, fumi terræ succo, ac capri-
no sero. Composita denique morbi materia, com-
positis remedijs curatur. At alij laudant ca-
thartica, quæ Diaphinicon atque diarhodon
uocamus, in quibus tripolium atque polypol-
dium imponuntur. Sed in hoc casu imperiosa
eorum præcepta coarguendo, nostra quæ tu-
tiora sunt, tantum laudauimus atque clemen-
tiora. Reliquæ rursus materiæ digestæ suis po-
tionibus ipsædem catharticis repurgantur. Qui-
bus ea molesta sunt, catapotijs uti possunt,
quæ de tribus dicuntur, ex aloë enim elota he-
patite, agarico præparata. ac radice barbara,
æquis portionibus ex citri succo. Summo ma-
ne deuorantur, quidam scrupulum unum ad-
dunt ex ijs quæ Ruffo adscribuntur, aliqui ea-
dem per se dedere. Hinc ad pestilentiaæ affe-
ctus transeamus.

De somno, immodicisque vigilijs,
Caput XVIII.

C Vbiculo perflatili tenendum esse ægrum
diximus, quo purum aëra attrahere
possit, quod mutare utile est, si vires si-
nunt, alioquin mouendus non est æger, præser-
tim si spiritus facile subducitur, intempestiua
uis somni plurimum ægrum opprimit, quo ue-
nenata uis materiæ ad interiora reuocatur,
quod carbunculis enatis contingit, uel pituitæ
causa, fabulis igitur & iocis, uel clamoribus ex-
citandus est. At immodicas quoque vigilias ti-
mere debet medicus, quibus imbecillitas sæpe
oritur. Somnum inducit gestatio, & suspensi
lecti

IN PESTILENTIA. 51

lecti motus crebriter iacti, uel extemporario fonte aqua guttatim cadens. Silanum Celsus uocat cum cameratis frondibus myrti, citrei mali, salicis, ac crebra uiridi arūidine. Sicamini lachryma somnus conciliatur naribus appo-
sita, hanc camphoram appellauerim. Si quem timor moriēdi ex cruciat, amicorum coetu sub mouendus est meror, eorum præcipue qui iā ab eodem morbo conualuere, ij deinceps eū casum non timent, quod auctore Thucydide in illa Athenarum famosa pestilentia euenit, qui hilari uultu iuxta lectulum resideant, sollicitudinemq; relinquere doceant, & ad cibum exemplo suo large cohortentur, & languescē-
tis appetētiae periculum indicent, qua ratione & seipso inuitos singulis diebus aliquid as-
sumpsisse profiteantur. Ut iliter singulis die-
bus alius ducitur, aut clysteræ, aut glande in-
iecta, de quibus in prioribus libris satis dixi-
mus. De irascētia, cæterisq; animi affectibus satis supra dictum est, ubi pectus fatigato an-
helitu attollitur assidue ex interanea flamma,
tum fricationes, quæ eam extrahant impetrā-
dæ sunt, aut fomenta spongijs in aqua tepida
infusis, ubi cannæ folia salicis uitis chamemil-
læ, rosa addita, subferuefacta sint, tepens enī
uapor esse debet, uel mane, uel die inclinante,
de quibus statim dicendum est.

Libro 2.

De fomentis uel epithematis quibus

cor foueatur, Cap. XIX.

Quia de fomētis mētio habita est, ideo
de ijs quæ cordi conueniunt imposita,
quæ epithemata uocamus, nunc tra-

H 3 ctari

DE OBSERVATIONE

ctari oportet, his virēis cordis reficimus, ani/
mi tristitiam resolvimus, lātum cor reddim⁹,
malos ac pestiferos vapores regerimus. Su/
per præcordia retinetur humor cineris, tempo/
re calefactus, pannoq; coccineo uel serico col/
lectus, sub sinistra mamma impositus, mede/
tur, recentaturq; crebro iniectu. Fomenti duo/
genera sunt, alterum calidæ, alterum frigidæ/
naturæ, quod ad temperamentum accessit.
Frigidum hoc modo fit, rosarum rub. mani/
pulum semis .s. coriandri præparati drach/
mam, spodiij, coralliij, utriusq; sandali rameto/
rum omnium scrupulos duos, margaritarum/
farinæ .i. ossium ceruini cordis semidrach/
mam, monocerotis cornu obulos duos, gem/
marum farine semis scrupulum, camphoræ,
sumunt obolum, olla imponuntur noua. Et
aqua rosacea citreaginis, buglossi, sonchi, &
his similibus, modo quo diximus utuntur.
Alij easdem contritas species sacculo duplici/
imponunt, qui lapide latericino, aut marmo/
reo calefacto, aceto prius consperso, calefa/
ciunt, inuicem modo unus modo alter mam/
mæ sinistræ admoueatur, in calido crocum/
addimus gariophyllū, nucem Assyriam scru/
puli unius ponde. zedoariæ, exiguum, ligniq;
aloes ac musci semiobolum, quarum rerum/
modos mutare pro hominis natura, sexuque,
febris ardore, tempore, ac loco, regioneq; a/
lijsque rationibus cogimur, quod cognitis/
simplicium qualitatibus fieri haud difficile est.

Fomenta

Fomenta quæ iecori imponuntur,
Caput XX.

CUm cordi semper proſit ipſa ſuffitio, iecori raro, nec niſi a ſanguinis dimiſſione, aut a deiectione, hoc fomentum habet aquæ ſeris vnc. iij. aceti unam, ſandalorum rub. ſeſquidrachmam, panno ſuperiori intincto in repente ſucco, iecur ſæpe foueat, ſi opus eſt uehementius erit ſpodio addito, & malî granati vino (*ποῖνον* uocant Græci) & ſpecierum drachmam, uel ſeſquidrachmam adijcies, quas in diarhodō abbatis imponūt. Sua quoq; malagmata deſiderat ſtomachus, ſi diſſolutus eſt, quibus cibi appetentiâ conciliatur. Ad ſpinæ pariter ardores, ac dolores vnguine utimur, ex oleo enim conſtat roſeo, violato, nymphææ, ſucco ſemperuiui, ſolani, acetiq; omnium vncia, ad ignem cominiſceatur, ceræ exiguo albæ addito, acetiq; imbre cōſparſo, & in unum redigantur, camphoræ paulum demum additur hoc vnctulo ter quaterue in die ſpina inungitur. Qui teſtes roſea aqua, acetoq; ac vino meraci linteolo fouent, uniuerſum corpus refrigerant, ac creant plus, quam ſit veriſimile.

De iterata ſanguinis dimiſſione, & alui deiectione, Caput XXI.

AT cum inter hæc præſidia morbus adhuc nec inclinare, nec remedijs cedere videtur, & nihilominus robur in ægrotante perdurat, et in pugna contumaciter perſiſtit febris, victoriæque ſpes etiam non

H 4 ſupereſt

DE OBSERVATIONE

superest, subsidia tamen undiq; perquirat natura, exonerariq; ab humoris putredine desiderat, uel sanguinis missione, uel alui deiectione, aut utroq; modo. Si sanguinis missio iteranda est, parcius imperanda. Verum dies indicatini, uel qui indiciarius dicitur, maxime cauendus, in quo tempore natura syderū motus comes suas uireis exercet, sponteq; stato uelut tempore corpus exonerat, aut sanguinis profluvio, aut uentris fluxu, aut sudore, & si cathartico rursus opus est, & choleram perpurigare uelis, hæc in promptu habebis. Præter ea quæ diximus tamarindos, chrysobalanos, pruna damascena enucleata, violas, si una decoquantur ex aqua, ex quorum decocto (tres enim vnciæ satiffaciunt) saluberrimā potionem facies, si roris syriaci vnciā addes, uel siliquæ Aegyptiæ atramentū radicis barbaræ drachmam, spice paulū. Alij diaprunō sine scammonio utuntur, modumq; augent. In pituita uero quæ de agarico diximus, uale re haud dubiū est. Vbi atra bilis diasene medicamento uti possumus, si nihil uenenati in se continet. Reliqua medicamentorum genera satis supra diximus.

De sanguinis excreationibus, Caput XXII.

AT sanguinis excreationes, quas exitialis ante posuimus, rubrica armeniaca, terra Lemnia ex portulacæ succo eximie sanantur, hinc ad simplicium quorundam facultates transeamus, in quibus locupletis

cupletis naturæ diuinitatem miramur, præsi-
dia uaria ad hæc mala elargientis.

Simplicia ac composita pestilentia
tempore experta, Cap XXIII.

Narrant qui experta produnt, Si quis
initio pestilentie febris Calendule suc-
ci vnc. duas aut treis ad summum bi-
berit, deinde uestimentis operiatur, liberum
reddi ab ea labe, hæc uulgaris herba est, ac
sponte nascens in Græcia. Alij nõ minoribus
laudibus succum uerbenæ eiusdem effectus
celebrauere. Multi scabiosæ succum ad hos
usus efficacissimum prædicant, quo ueneni uis
xij. horarum spacio propellatur. Miram uim
habet aduersus pesteis tormentilla radice ru-
bra odorata, quam Sparganium Græci uo-
cant, nam & contra serpenteis bibitur drach-
mæ ponde. ex uino. Dictamum præterea lau-
datur Cretense, & in altissimis montibus in-
uentum a Dioscoride, Galeno, Plinioq; com-
mendatum. scrupuli pond. ex rosacea. Aliqui
spem maximam in rubrica lemnia habent, so-
lamq; prodesse spondent. Cui maximam au-
thoritatem dedit Galenus in libris suis, si ex
uino non admodum austero bibatur, uel ex
aqua rosacea drachmæ pondere. Alij betonî-
cam summis laudibus prædicauere, uel siccæ
satiuam ex uino. Violentiam enim morbi ad
extrema expellit. Nonnulli cichorium præfe-
runt æstate, quo diximus modo. Ab aliquib;
semina mali assyrii laudantur, si mammæ. viij.
præsumuntur. Ex compositis in omni cõfesso
H § theriaca

DE OBSERVATIONE

theriaca omnibus præfertur, ac antidot⁹ My-
thridatica, de quibus supra diximus, ex rosa
ceo uel vino. Alij uero maiora audentes hoc
modo aquam colligunt, ex furnibulo Calen-
dulæ spargani antedicti. Dictami, betonica
citreaginis, omnium manipulum, rubricæ ar-
meniacæ vncia, machir drag. iij. aceti imbre
per noctem consperso, destillationibus consti-
tuunt, ex quibus aquæ sesquiuntia satis est, si
mane propinatur. Sanum enim hominē a pe-
stilētia reddit ualentissima remedio. Aliter ru-
bricæ armeniacæ, terræ lemnix vnc. ij. Cinna-
momi semiuncia, spargani, Dictami Creten-
sis, sandalorum rub. omnium drachmæ duæ
& semis, ramenti eboris semidrachma, spo-
dij scrupuli duo, corticis mali citrei, margari-
tarum farinæ drachma, dialithon sesquidrach-
ma, succini odorati, monocerotis cornu fari-
na, & ossis ceruini cordis scrupulum, auri, ar-
gentiq; purissimi singulorum semi drachma,
contrita per tenuissimum cribrum secernas,
ex saccharo orbiculi fiant, uel quæuis alia mix-
tura pro arbitrio componatur, quæ singulis
momentis dari potest, efficacissima enim est,
& vim malam pestilentix abigit, & si regalē
spiritus arcem occupauerit, protinus fugat, et
captiuos spiritus liberat. Alias compositio-
nes ceu supersticiosas prætermisimus, circula-
toribus magis quam medicis attribuendas.
Hinc ad reliquos affectus transeamus, qui pa-
uorem magis quam periculum afferunt.

De alarum

De alarum, inguinumq; tumoribus,

Caput XXIIII.

HOc & si physico alienum magisterium uideatur, quia & manus operam tandem desiderat, et ferramenta, tamen non sine physica ratione ad sanitatem æger recte perducipoteft. In alis itaq; sub faucibus, auribusue, & inguinibus tumores innascuntur, qui pani dicuntur. Hos in species diuifit Gale. sub phlegmōis genere bubones duos ac diu turniores, phymata molliora, ac minora quæ in puscito conuertuntur, phygethlon, phlegmonodes, erispelas, uel erifepelas phlegmone, quæ omnia indignationem ac feruorem adenum. i. glandularum fequuntur. Phygethlon (ut Celfus tradit) tumor eft non altus. latus, durus, rubicundus cum uehementi inflā- matione, punctiōneq; ac membrorum diftē- tione, neq; materia magnopere in pus con- uertitur. Nam panum & paniculam generalē nomine, siue inguen a loco ubi oriri folet, uo- cari a Latinis uideo, bubonem Græci dicunt. Cum his affectibus fecres præter ephimeri- nas, exitiales sunt, Hippocrate & Galeno te- ftib⁹. In qua re principale auxiliū eft uentre perurgato, miffioq; prius fanguine cucurbi- tulam fuperimponere, fcalpelloq; cutem cir- cūcidi, rursus fupimponitur cucurbita, qua ui- rus eliciat. Qui in hoc affectu cataplafmate di- fcufforio utunt, uitæ male confidunt, auctore Hippo. Venentū enim quod fponfe natura fa- gax extulit, illi ad interna, & ad præcordia re- tromittunt. Qui hæc pudent ijs quæ erodunt
pustulas

DE OBSERVATIONE

pustulas excitant diuersæ parti superimponētes, ut alio auertatur uirus, ut si caput nimio somno, aut uigilijs nocturnis premi cernat, & alia cerebri male affecti signa, ut dolor capitis, uertigines, delirium, aurium, murmura, uel grauitas faciei, inflammatio, temporū pulsus, urina clarior, sedimento in sublime tendens, & his similia circa caput abscessus denunciantur. Tum in scapulis cantharides exulceratrices, aut aliquid eius potentiæ imponimus. At lethargia peculiariter parotidas uenturas significat, alarum uero apostemata cordis uehemens palpitatio, animi defectus frequentes, ac anhelandi difficultas, uel summa necessitas respirandi, indicant: tum nates brachia exulcerando curamus. Inguinum uero sanguis nunquam dimissus, uel si ex naribus, uel hæmorrhoidis sanguis nunquam profuerit sanguinea præsertim habitudine, sitis uehemens, cibi tedium, pulsus venarum uehementes, turbulenta urina mali odoris, ardens febris, uel si alias panī orti sunt. Inguinū pruritus ac inflammatio. Tum uero supra genua quæ pustulas excitant efficaciter, imponunt, uel circa crura. Alij constantis animi ferro cādente utuntur. Afri, etiamnum eam curationem obseruant præcipuo remedio. At tumores si oriuntur, quantomagis prominent ac acutiores sunt, tantomagis salutem promittunt: contra quantomagis latent, tanto deteriores, uel si in duobus inguinibus oriuntur, in dextero inguine magis lætales sunt, qui in alis innascuntur teterrimi sunt, alij qui in collo prorum

prorumpunt nocentiores putant ex acutiori materia ac feruenti, in quo casu uinum nullo modo dandum est. Omnes qui crisimo die fiunt sanguinis missionem nullo modo expectant, de qua suo loco diximus. His tumoribus hirudo frequens imposita prodest. Quibus fortuna faueat gallinaceos pullos uiuos, aluo glabrata, superimponunt, dimidia horæ spacio dimittunt: uenenatam enim uim contrahunt, alium deinde pullum imponunt, nec finis fit usque ad .xx. qui si moriuntur spem denunciant, alioquin in dubio uitam esse uolunt, alij ranis dissectis semiuiuis, utuntur. Quidam Syrus in Creta pestilentia tempore iecur diuulsæ testudinis inguini imponi docuit, propitio atque facili remedio. Quidam rutam tonsam imposuere. Si hæc non sunt, hoc emplastrum materiam extrahit, resoluit, et dolorem sedat, habet narcissi radices decoctas in oleo liliaceo, quæ contritæ ex melle imponuntur. Sed malagmata subiungemus, ex quibus hoc utile est: quod ex fermento atro sapone, sinapis semine, calce uiua, ficis siccis, calchato, nuce perueteri, ac iridis farina componatur. Idem præstat emplastrum, quod exest, Græci septicum uocant, quod fit ex narcissi radice, anacardi meligine, ac columbino fimo. Si his non cædunt tumores, uel nouacula, uel candenti ferro opus est. Si pus subest, & concoctæ materiæ iam certa signa sunt, ad manus ueniendum est, ferroque utendum, quod ob similitudinem Gammoides dicitur, ac pus statim extrahendum est, nec maturitas nimia expectanda quæ periculum

DE OBSERVATIONE

periculum affert, contra cruditas magis tuta est. Si chirurgicum contaminatum times, candente ferro, uel argento, uel auro uti potes, maior (ut diximus) medicinæ pars audacia cōstat. Quidam sinapis semine, & canino fimo, & scabiosæ succo panum aperiunt, uel hīs quæ supra diximus, exulceratori hīs medicamentis. Facta plaga sine linimēto curanda est, & quicquid deinde imponitur non astringi, sed modice deligari debet. Cætera quæ pertinent ad ulcus purgandum, pusq; extrahendum, quæ epispastica dicuntur pluribus diebus imponenda sunt, alij sarcocolla & melle utuntur, exinde quæ ulcus implent, ac demum quæ cicatricem inducunt habēda sunt, & emplastra paracolletica dicta, quæ a uulnerū magistris haberi possunt. At medici ueteres his bubones maturabant, ac aperiebant, inter quæ aristaltheæ radix addita hominis salua narcissi radix (de qua diximus) cum melle & auenæ farina, urtica quoq; siue eius radix sale admixto, uel axungia salsa. uel erui farina ex melle. Lupini impositi maturant & rumpunt, qd' Pau. Aegineta affirmat. Galbanum, Panace persolata radix, quæ & strumas aperit, & peucedum seuum cum sale tosto. Murinum fimum commixto turis polline lacertæ cinis, & ipsa diuulsa & imposita fimum columbarum per sese, uel cum farina hordeacea, aut auenacea illinitum. Cantharides mixta calce scalpelli uice panos auferunt. Blatte detractis pedibus & alis ualent. Hoc item medicamentum utebantur maiores nostri ad concoctos panos

nos aperiendos, in eo ceræ & thuris drachmæ. xx. cineris muricum, x. olei ueteris heminam. Refert Paulus Aegineta herbam inueniri in Attica, quæ aster dicitur ab aliquibus bubonion appellatur, quoniã inguinum præsentaneum sit remedium, non solum si cataplasmate imponatur, sed etiã si iuxta cinctus duntaxat alligetur. Idem Plinius affirmat, & herbæ figuram his uerbis demonstrat: Cauliculus est folijs oblongis, duobus aut tribus in cacumine capitulis, stellæ modo radiata. Idem Paulus hammoniæcum ex melle impostum, laudat: aperit & propolis eodem teste, radix cucumeris silicum, terebinthina, radix capparis, recens nitrum cum fermento.

Quæ fieri debeant carbunculis
enatis Caput XXV.

Pustulas & carbunculos futuros, quas alij papulas ardentes uocant, indicat (ut diximus) grauis somnus, nonnũquam horror, habitudo sanguinea. Hi in omni ferme corporis parte enascuntur, quorum hæ notæ sunt, rubor inflammatus, durus, in quo pustulæ eminent. Cum plurimum nigre, interdum subliuidæ, aut pallentes in his sanies esse uidetur, infra color niger est, ipsum corpus aridum ac durũ, circa quod quasi crusta quædã est, eaq; inflammatione cingitur, neq; in eo loco leuari cutis potest, sed interiori carni quasi affixa est. Hoc uitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit interdum celerius, interdum tardius, pro materiæ venenatę potentia
supra

DE OBSERVATIONE

supra quoque procedens in albescit, deinde liuidum fit, circumque exiguae pustulae innascuntur, et si circa stomachum, fauceisque incidit, subito spiritum elidit. Paulus Aegineta prius intendendum esse sanguinem initio, ad animae usque defectum pro corporis uiribus atque morbi magnitudine. At si omnino orti sunt scalpello scarificari profundius actio debent. Circumque inflammatione plantaginis succus illinatur. Antiquorum uero sententia nihil melius est, quam aptius adurere, neque id graue est, nam non sentit, quoniam ea caro mortua est, finisque adurendi est (ut tradit Celsus) tum ex omni parte sensus doloris, tum demum uulnus sicut caetera adusta curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus undique, quam Escharam Graeci dicunt, quandoquidem a uiua carne trahitur quicquid corruptum est. Crustam illiniunt butyro eloto, uel oleo, per se enim cadet, posteaque sinus curari potest implentibus, ea medicorum ueterum cura erat. At posteriores dimisso sanguine, cucurbitulam imponunt, gallinaceosque pullos, aut columbinos (quo diximus modo) & sanguisugas, qui candens ferrum expauescunt exulceratorio medicamento uti malunt, id fit oui lutheo recenti, addito sale tosto, trito, quantum excipi potest: alij addunt piper, taurinumque fel, hoc singulis horis mutari debet, aut fornacei panis molle feruens saepius impositum. Cynoglossum herba lapide pinsita, tribus horis carbunculum extinguit, praesenti remedio. Pari modo & scabiosa, & symphiton minus contrita

trita & imposita scabiosa. Item nitro addito, ac suilla axungia recenti, diuino quodam præsidio carbunculum discutit. Ficus arida trita cum iride, & sale, & aloë, hepatite pura aperit. Fermentum ex oleo sale adiecto, pix quæque cum passa minuta, aut panis tostus, oïco intinctus feruenti, & impositus, circa carbunculos ne serpant, plantaginis folia sæpe imponuntur, aut panis aceto non acerrimo madēs. Alia item sunt quæ aperiunt, et virus eliciūt: Floris farinæ vnc. iij. seminis sinapis contusi, erucæ, singulorū semiuncia, calchanti drachmæ. ij. cantharides numero. xx. contritæ abiectis alis & pedibus, ut Galen. scribit, ex melle excipiuntur emplastri modo, quod tribus horis panum aperit & carbunculum. Aliud quo materia uirulenta, & vis omnis morbi extrahatur, in eo imponuntur spargani, hoc est tormentillæ radicis vnc. ij. semis, rutæ vnc. i. radicis ebuli ac sambuci omnium libra, radicis Alexandrinæ siue smyrnæ, semiuncia, ex oleo chamæmilleo, ac zopisa, quæ naualem dicunt, resinæ quantum sat sit, mane ac uespera id imponitur. Aliud efficacissimum, quod habet Gossipij barbati seminis nucleos, Cotton Syri uocant, nucis perueteris fermenti par pondus contrita imponuntur. Aliud quod panos & carbunculos aperit, habet ficum pinguem iridem tritam & calcem. Vlcera demum implet, & abstergit sarcocolla ex melle, symphitum, siue alum maius asphodeli radix trita et iniecta, uel peucedani. Carbunculus in pestilentia citreum malū, quod narrantium uulgo
I dicitur

DE OBSERVATIONE

dicatur, diuisum, addita theriaca, feruentiq; cinere coctum et impositum, salutare proditur, sæpeq; id fieri uolunt, tribus horis uirus extrahit, ac pus maturat. Sed pauca quibus usa est antiquitas, addemus: Carbūculos ad supurationē perducit sinapis, & ruta syluestris la serpitio addito, si inuenitur, uel melle, eruū item ex uino lupini impositi rumpunt oleastri cauliculi cum melle triti. Nucesq; perueteres, panaces quoq; fimum columbinum cum lini semine ex aceto mulso. Ruta per se uisco addito adhereat plurimū prodest, quod & Paul^o Aegineta commendauit. Inunctio quoq; contra pestilentie carbūculos ac abscessus omnes fieri solet mirabilis effect^{us}, quē hoc modo fit: olei uetustissimi selibrā in phialam imponūt, in qua. xxx. scorpiones nouem horarū spatio ociose lento igni deferuefaciunt. Alij cacabū aquā plenum ad ignem cōponunt, in quo phialam antedictā imponunt, ut feruente aqua oleum pariter intus ebuliat, in qua demū theriacæ optimæ ligulam addūt, iterumq; faciūt deferuere, demum eximunt, ex eo inungui debent, arteriarū pulsus in manibus præcordia ipsa, ac iuguli lacus, & cæteræ partes quæ arterijs respondent, circaq;. Deniq; apostemata post horas sex iterū inungui debēt eadem corporis partes, & statim æger haud dubio conualescet. Oleū aliud mirandi effectus. In uase enim uitreo sambuci florum parteis sex imponūt, ebuli parteis duas, hyperici partem unā, olei perueteris quantum satis sit, ut iusta infusione supernatet, obturato deinde ore æstate uniuerfa

uniuersa solibus continuis perficitur, atq; ita insolato ubi opus est utuntur. Carbunculos enim, et inflammationes omnes, siue impetuser quaterue in die inungunt, alij totum corpus unde uehementi sudoris profluuiū virus omne elicitur. Claro præsidio, potio quoq; salutaris sæpe experta, nec uana unquam inuenta, habet pulueris cordialis drag. ij. ramenti cornu ceruini drachmam, feminis sancti, ita uulgus uocat, myrrhæ singulorum sesquidrachmam, ex aceto quam acerrimo ad ignē protinus quū inguina tentātur, bibitur, in promptu enim esse debet remedium, sudore enim prorumpente undiq; virus elicitur, atq; ita iuxta ignem calefactis lintheolis membra fendo sudore detergenda, mutandaq; sudariola sunt, donec sudoris graue olentia inter frictiones subsistat. Miro enim præsidio, ut Georgius Valla Placen. ætate nostra doctissimus, nobis affirmauit, a pestilētia tentatos liberat, neminemq; qui eam opportune potionē ieiunus biberit, ab hac uiolentia opprimi constat manifesto ac uulgato experimento.

Exemplum obseruationis quam Marco Marcello præscripsimus, Ca. XXVI.

TEmpore quo postrema pestis in hac urbe Veneta infinitos pene incessit (ut curationis exemplum unū percurramus) Marcus Marcellus, ex patricia gente, ætate iuuenis, sanguine ac bile exundans, Iulio mense febrī adrapida, ac pestilenti corripitur, & nocte ipsa protinus inguen intumuit leuū, non

I 2 sine

DE OBSERVATIONE

sine magno capitis dolore, & grauitate, nau-
 seaq; continua sæpius uomitabat, qua nulla
 erat ad cibum auiditas. Sed sitis incredibilis
 hominem excruciat. Pater ægri anxius hæc
 nobis nūciauit, percūctus sum et alia signa,
 quæ certissimam pestilentiam indicarunt. Ro-
 gauit me ut filium omnium charissimum uise-
 rem, non ingrato operam præstiturus. Cui cū
 plures medicos ad hæc idoneos inueniri nomi-
 natim significauī, ille oblato plures sibi fuisse
 parum solerteis, et quod deterius est, coinquī-
 natos se medicum, & non pestem quærere la-
 chrymando proclamauit, ego forte ad fugam
 cum omni familia, sarcinulas colligebam, la-
 chrymis commotus, ut bene speraret, de filio
 hortatus sum, nam de facienda illi medela me
 saltem edoctrum itaq; urinam poposci. Ille
 protinus matulam extrulit, ueterinalis enim fe-
 culenta, ac turbida, qua hominē non sine ma-
 gno uitę periculo premi adiudicauī. Maneret
 q; paululū iussi, arreptoq; calamo in hunc mo-
 dum curationem breuib; (præterquam uer-
 bis dīserui) præceptis annotauī. Secundus e-
 nim erat morbi dies, iussi ut astrictę aluo pro-
 tinus occurreret clysteræ, quem communem
 uocant, mox ex talo sinistro sanguinis selibrā
 mitteret, uictū ordine præscripsi. In primisq;
 cubiculum calidum, non perflatilem inimicū
 multaq; uestimenta corpori iniecta molesta
 esse, lintea sæpe mutanda, cubiculū aceto, fri-
 gidisq; odoribus tenendum. Aestuantī ægro
 acetum cū rosacea, uinoq; meraci addito, dan-
 dum naribus uenarum pulsibus, palmis inij-
 ciendū

ciendum, atq; os colluendum, ad nauseam & sitim remedia edocuimus. A sanguinis missione somniculosum ægrum excitandū. Cordis iecorisq; epithemata, qualia supra diximus, annotauimus, cōfectiones, potionesq; uarias quos syropos uocamus, & ut inprimis ægrū ad cibū cogeret, sæpe prædiximus. Tertio die uentrem subduci oportere, diaprūno medicamento vinctæ pon. radicis barbaræ contritæ, drachma addita ex tamarindorū, prunorūq; decocto, uespera uero ut cordialem mixturā assumeret, iussimus qualē supra annotauimus, & spinam quoq; uniuersam vnguento siue vinctulo, qui Gale. adscribitur, refrigeratricis potentia, ac demum leuiter cænare, in cibo magis assa quam elixa conuenire, noctis uero molestias superare, modo potionibus, modo orbiculis, confectionibusq; cor recreantibus ac spiritus. Quarta quoq; die si perstat pertinaciter febris sequitia sanguinis, rursus ex eadem parte mittendus est, leuioribusq; cibis qui maxime tamen spiritus alant, æger alendus est, ac uenter si sponte nihil reddidisset, clysteræ citandus, potionibusq; matutinis uel uespertinis materia digerenda. Hanc obseruationem usq; ad septimum diem necessariā, assē. viij. uero, cataporia. v. Ruffi summo mane deuoranda, totidemq; sequenti diē. Cibū exinde augeri, modo quo uires recolligentib⁹ conuenit, his præsidijis egrum usq; ad .xij. diē prorogari tutum esse diximus. Interea tamē materiæ reliquias digerere, ac refrigerare per seueranter debemus, quas. xvi. diē perpurga

I 3 reuel

DE OBSERVATIONE

re necessarium esse, roris syriaci sesquiantia, ac radicis barbaræ drachma ex acetosæ aqua, si bibuntur, aliaq; subiunximus, quæ ne idem sepius dicatur, prætermittimus. Separatim idē chirurgici operam breviter absolvimus, qui secunda quoq; die, cucurbitulam vespera duntaxat inguini tumentī apponeret, scalpellocq; cutem circumcideret, atq; in summa tali parte exulceratorium medicamentum ex ijs, quæ nuper descripsimus, ad vesicas exitandas, exinde emplastrum quod ex nuce rancida, arida fico, betonicæ rutæq; succo galbano, fermentoq; triticeo componitur, superimponi deberet, ad quintum usq; diem, deinceps aliud ex aristaltæ radice, axungia, sicca fico, liliorum bulbis, ex melle scabiosæq; succo componit, eoq; usq; ad .x. diem uteretur, vel id quod nuper diximus, ex narcissi radice fit. Si panus sponte non aperitur, expeditissimum esse, ut ferro statim aperiatur, si id timet ex ulcerato rñs iterum uteretur. Reliqua ad ulcus purgandum, replendumq; chirurgico nota esse. Quibus omnibus rite observatis, si diuina fauissent auxilia, filium omnino ab ea labe euasurum, nisi quid aliud superuenerit, large denunciauimus. Atq; ita dei nutu, ut nobis significauit, ex periculoso morbo filius conualluit, breuibusq; præceptis ad uitam reuocatus est. Plurimum enim refert in arte medica perpetuo uersari, exerceriq; omnium tamen efficacissimum est facta atque euenta firmiter (quod Galenus sæpe prædixit) meminisse.

Hæc de pestilenti febre dicta sint, de febre
uero

IN PESTILENTIA. 69

uero, quæ varros, & boam, uel simileis affectus affert, quum de febre sanguinea agemus, suo dicemus loco.

FINIS LIBRI ALEXANDRI
BENEDICTI DE FEBRI/
BVS PESTILENTIA/
LIBVS.

AD CANDIDVM LECTO
REM IOACH. SCHILL.

EN Lector mellitissime, ne tibi uspiam deessemus, geminos hosce libellos exiguos sane, quorum alterū eo qđ potui studio, diligentiaq; recens ego confeci, alterū uero quē Albanus Torinus tanq; Augiæ stabulum expurgauit, iam denuo relegimus, Verum dum ita meditaremur ut a mendis defenderemus, utrisq; plane hic euenisse uideo, qđ in lernæa olim illa Herculi hydra. Proinde nostræ negligentiae quoniā alijs distracti curis, ne id impingas temere rogamus. Vale.

Fol. 3. lin. 26. lege attollunt. Foetidos. 5. 8. Crassissimum. 9. 24. Telinæ. 9. 17. Brisulis 10. 16. Conditas. 10. 31. Sa. tu. 11. 2. in margine. Draconis. 11. 19. simp. 11. 9. Modico. 14. 31. Spicæ. 16. 25. Corticibus. 17. 26. Acetorum. 17. 27. Scrupuli vnus. 18. 15. Altiliū 19. 15. Electis. 22. 29. Perfusis. 22. 30. Magisq; 22. 31. Pro omniū lege ouum. 22. 11.



BASILEAE EXCVDB/
bat Henricus Petrus mense
Augusto, Anno

M. D. XXXI.

